

Section Laboratoires

**ATTESTATION D'ACCREDITATION****ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-6188 rév. 5**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**OFFICE D INGENIERIE SANITAIRE**

N° SIREN : 421025875

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :*

**ENVIRONNEMENT / Qualité de l'Air***ENVIRONMENT / AIR QUALITY*réalisées par / *performed by :*

**OFIS - Unité d'Exploitation AIR**  
**30 RUE MADELEINE VIONNET**  
**93300 AUBERVILLIERS**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe  
*and precisely described in the attached technical appendix*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

*Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *granting date* : **19/11/2021**Date de fin de validité / *expiry date* : **31/01/2026**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*

Le Responsable du Pôle Chimie Environnement,  
*Pole manager - Chemistry Environment,*

**Stéphane BOIVIN**

**Accréditation Non Valide**

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).

*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-6188 Rév 4.

*This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-6188 [Rév 4](#).*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Section Laboratoires

## ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 1-6188 rév. 5

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**OFIS - Unité d'Exploitation AIR**  
**30 RUE MADELEINE VIONNET**  
**93300 AUBERVILLIERS**

Dans son unité :

- **OFIS - Unité d'Exploitation AIR**

Elle porte sur : voir pages suivantes

Accréditation Non Valide

## Unité technique : OFIS - Unité d'Exploitation AIR

L'accréditation porte sur :

| <b># ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR / Echantillonnage – Prélèvement</b>   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Mesures de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public (LAB REF 30)</b>   |  |  |   |
| OBJET   | CARACTERISTIQUE  | PRINCIPE DE LA METHODE   | REFERENCE DE LA METHODE   |
| Air intérieur :<br>- dans les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans<br>- dans les accueils de loisirs<br>- dans les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second-degré, publics ou privés | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage en vue d'évaluer la conformité ou la non-conformité des résultats obtenus à des valeurs de référence | Définition de l'objectif de mesurage<br>Choix des emplacements et des périodes de mesures<br>Détermination du nombre de mesures<br>Calcul des concentrations mesurées / détermination de l'indice de confinement<br>Evaluation de la conformité ou de la non-conformité des résultats obtenus à des valeurs de référence | Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public modifié par le décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015<br>Guide d'application pour la surveillance du formaldéhyde et du benzène dans les établissements d'enseignement, d'accueil de la petite enfance et d'accueil de loisirs : Stratégie d'échantillonnage et positionnement des résultats (LCSQA)<br>Guide d'application pour la surveillance du confinement de l'air dans les établissements d'enseignement, d'accueil de la petite enfance et d'accueil de loisirs (CSTB) |
| Air intérieur   | Benzène  | Prélèvement par diffusion sur tube à adsorption<br><i>(nature du tube : carbograph 4)</i>  | NF EN ISO 16017-2<br>(octobre 2003)   |
| Air intérieur   | Formaldéhyde   | Prélèvement par diffusion sur tube à adsorption<br><i>(nature du tube : florisil imprégné de 2,4-DNPH)</i>   | NF ISO 16000-4<br>(février 2012)  |
| Air intérieur   | Dioxyde de carbone   | Mesure par spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif (NDIR)  | Guide d'application pour la surveillance du confinement de l'air dans les établissements d'enseignement, d'accueil de la petite enfance et d'accueil de loisirs (CSTB)  |

**Portée FIXE** : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.

# *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)*

Date de prise d'effet : **19/11/2021**    Date de fin de validité : **31/01/2026**

La Responsable d'accréditation  
The Accreditation Manager

**Louise CLERC**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-6188 Rév. 4.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21    Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)