

Section Santé Humaine

**ATTESTATION D'ACCREDITATION  
ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 8-4185 rév. 0**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**SELAS - Centre de Pathologie de l'Ouest**

4, Rue Edmond Cannelle  
49130 LES PONTS DE CE  
SIREN N° 493577514

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO 15189 : 2012**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'examens/analyses en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of examination/analysis in :*

**ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES**  
*PATHOLOGICAL ANATOMY AND CYTOLOGY*

réalisées par / *performed by :*

**Centre de Pathologie de L'OUEST**

et précisément décrites dans l'annexe technique suivante.  
*and precisely described in the following technical annexes.*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO 15189 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))  
*Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO 15189 demonstrates technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac website [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation pour les activités objets de la présente attestation.  
*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *granting date :* **01/11/2019**  
Date de fin de validité / *expiry date :* **31/10/2023**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*

Le Responsable de l'Unité d'accréditation Ouest  
*Unit manager - Accreditation Unit West,*

**David BAILLOUX**

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de son annexe technique.  
*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Accréditation Non Valide

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS  
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## ANNEXE TECHNIQUE A L'ATTESTATION D'ACCREDITATION – REV. 0

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**Centre de Pathologie de L'OUEST**

4, Rue Edmond Cannelle  
49130 LES PONTS DE CE

Pour ses sites :

- CPO - Angers - 4, Rue Edmond Cannelle - 49130 LES PONTS DE CE
- CPO - Cholet - 60 rue Saint Méline - 49300 Cholet

Elle porte sur les examen(s)/analyse(s) suivante(s) :

Accréditation Non Valide

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Site</b> | <b>CPO - Angers</b><br>4, Rue Edmond Cannelle<br>49130 LES PONTS DE CE |
|-------------|--|

Elle porte sur les examens(s)/analyse(s) suivante(s) :

| <b>ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / Cytologie</b>                                     |  |  |                                |   |
|--|--|--|--------------------------------|---|
| <b>Nature de l'échantillon biologique</b>  | <b>Nature de l'examen/analyse</b>  | <b>Principe de la méthode</b>  | <b>Référence de la méthode</b> | <b>Remarques (Limitations, paramètres critiques, ...)</b>                                       |
| Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin | Examen cytologique - Observation morphologique de constituants cellulaires | Préparation du prélèvement :<br>- Filtration et/ou centrifugation,<br>- Etalement sur lames,<br>- Coloration (Papanicolaou, ...)<br><br>Identification morphologique par microscopie, avec prélecture automatisée éventuelle | Méthodes reconnues (A)         | Coloration cytologique<br><br>Finalité : recherche d'anomalies cellulaires éventuelles<br><br># |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Site</b> | <b>CPO - Cholet</b><br>60 rue Saint Méline<br>49300 Cholet |
|-------------|--|

Elle porte sur les examens(s)/analyse(s) suivante(s) :

| <b>ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / Cytologie</b>                                     |  |  |                                |   |
|--|--|--|--------------------------------|---|
| <b>Nature de l'échantillon biologique</b>  | <b>Nature de l'examen/analyse</b>  | <b>Principe de la méthode</b>  | <b>Référence de la méthode</b> | <b>Remarques (Limitations, paramètres critiques, ...)</b>                                       |
| Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin | Examen cytologique - Observation morphologique de constituants cellulaires | Préparation du prélèvement :<br>- Filtration et/ou centrifugation,<br>- Etalement sur lames,<br>- Coloration (Papanicolaou, ...)<br><br>Identification morphologique par microscopie, avec prélecture automatisée éventuelle | Méthodes reconnues (A)         | Coloration cytologique<br><br>Finalité : recherche d'anomalies cellulaires éventuelles<br><br># |

Accréditation Non Valable

Portée flexible standard (A): Le laboratoire peut adopter toute méthode reconnue (fournisseur, bibliographie ou normalisée), selon le(s) même principe(s) de méthode, dans la limite des possibilités définies dans la portée d'accréditation.

La liste exhaustive en vigueur des examens/analyses couverts par l'accréditation est disponible auprès du laboratoire.

*# accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte en référence dans le document SH INF 50 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr).*

La Coordinatrice d'accréditation,  
*The Accreditation Coordinator,*

**Sandra PAUC**

Accréditation Non Valide

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du Cofrac et dans cette hypothèse, la nouvelle annexe technique annule et remplace toute annexe technique précédemment émise.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)