



Portée détaillée v.2 de l'attestation N° 1-0001

Detailed scope v.2 of the attestation N° 1-0001

Date de publication / Publish date: 12/02/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CERIB

CERIB - UT 2 : Direction Qualité Sécurité Environnement (DQSE)								
BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - BETON, CIMENT, MORTIER, COULIS ET CONSTITUANTS (ADDITIONS, ADJUVANTS, PRODUITS SPECIAUX, PRODUITS DE CURE) / Essais physiques								
Référence portée générale Flexible scope reference	Objet Object	Caractéristiques mesurées ou recherchées Properties measured	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method	Nature d'essai Type of test	Nature de l'adaptation Nature of the adaptation	RPC RCP	Spécifications techniques harmonisées Harmonized technical specifications
65	Éprouvettes de béton	Masse volumique	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Mesures géométriques du volume Calcul du rapport de la masse à son volume	NF EN 12390-7				
66	Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé	Variations dimensionnelles (retrait par séchage)	Mesures dimensionnelles et de teneurs en eau lors du séchage à l'air Détermination du retrait entre 2 états de teneur en eau	NF EN 680				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - BETON, CIMENT, MORTIER, COULIS ET CONSTITUANTS (ADDITIONS, ADJUVANTS, PRODUITS SPECIAUX, PRODUITS DE CURE) /
Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
67	Éprouvettes de béton	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 13369				
67	Caniveaux hydrauliques	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 1433	x	EN 1433 (2002) EN 1433/A1 (2005)		
68	Caniveaux hydrauliques	Résistance au gel-dégel avec sels	Réalisation de cycles de gel dégel dans l'air en présence d'eau saline à la surface Pesage des matériaux écaillés en surface pour déterminer la perte de masse	NF EN 1433	x	EN 1433 (2002) EN 1433/A1 (2005)		

CERIB - UT 2 : Direction Qualité Sécurité Environnement (DQSE)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - BETON, CIMENT, MORTIER, COULIS ET CONSTITUANTS (ADDITIONS, ADJUVANTS, PRODUITS SPECIAUX, PRODUITS DE CURE) /
Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
70	Éprouvettes de béton	Résistance à la compression	Application d'une charge de compression jusqu'à rupture	NF EN 12390-3				
70	Carottes de béton	Résistance à la compression	Application d'une charge de compression jusqu'à rupture	NF EN 12504-1				
70	Fosses septiques	Durabilité	Détermination des performances du matériau constitutif (compression du béton)	NF EN 12566-1	x	EN 12566-1 (2000) EN 12566-1/A1 (2003)		
70	Fosses septiques assemblées sur site	Durabilité	Détermination des performances du matériau constitutif (compression du béton)	NF EN 12566-4	x	EN 12566-4 (2007)		
70	Petites stations d'épuration des eaux usées domestiques	Durabilité	Détermination des performances du matériau constitutif (compression du béton)	NF EN 12566-3	x	EN 12566-3 (2005) EN 12566-1/A2 (201)		
70	Petites unités de traitement des effluents de fosses septiques	Durabilité	Détermination des performances du matériau constitutif (compression du béton)	NF EN 12566-6	x	EN 12566-6 (2013)		
70	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Durabilité	Détermination des performances du matériau constitutif (compression du béton)	NF EN 858-1				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - BETON, CIMENT, MORTIER, COULIS ET CONSTITUANTS (ADDITIONS, ADJUVANTS, PRODUITS SPECIAUX, PRODUITS DE CURE) / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
70	Séparateurs à graisse	Durabilité	Détermination des performances du matériau constitutif (compression du béton)	NF EN 1825-1				
70	Caniveaux hydrauliques	Résistance mécanique du matériau	Détermination des performances du matériau constitutif (compression sur éprouvettes)	NF EN 1433	x	EN 1433 (2002) EN 1433/A1 (2005)		
71	Éprouvettes de béton	Résistance à la flexion	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 12390-5				
71	Caniveaux hydrauliques	Résistance mécanique du matériau	Détermination des performances du matériau constitutif (flexion sur éprouvettes)	NF EN 1433	x	EN 1433 (2002) EN 1433/A1 (2005)		
72	Éprouvettes de béton	Résistance à la traction par fendage	Application d'une charge de fendage jusqu'à rupture	NF EN 12390-6 NF EN 12390-6/NA				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE FUMISTERIE / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
61	Conduits de fumée en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1857				
61	Conduits de fumée en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1858				
61	Conduits de fumée en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 12446				
62	Conduits de fumée en béton	Résistance au gel-dégel	Réalisation de cycles de gel dans l'air et dégel dans l'eau Constat visuel des dégradations éventuelles	NF EN 14297				
63	Conduits de fumée en béton	Masse volumique	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Mesures géométriques du volume Calcul du rapport de la masse à son volume	NF EN 1857				
63	Conduits de fumée en béton	Masse volumique	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Mesures géométriques du volume Calcul du rapport de la masse à son volume	NF EN 1858				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE FUMISTERIE / Essais physiques								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
63	Conduits de fumée en béton	Masse volumique	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Mesures géométriques du volume Calcul du rapport de la masse à son volume	NF EN 12446				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE FUMISTERIE / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
64	Conduits de fumée en béton	Résistance à la compression	Application d'une charge de compression jusqu'à rupture	NF EN 1857				
64	Conduits de fumée en béton	Résistance à la compression	Application d'une charge de compression jusqu'à rupture	NF EN 1858				
64	Conduits de fumée en béton	Résistance à la compression	Application d'une charge de compression jusqu'à rupture	NF EN 12446				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
47	Éléments de maçonnerie	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 772-16				
47	Éléments de maçonnerie	Détermination de la planéité	Mesures de la planéité	NF EN 772-20				
47	Éléments de maçonnerie	Détermination du pourcentage de vides par empreinte papier	Réalisation d'une empreinte des alvéoles sur papier Ratio de la surface de vide par rapport à la surface total	NF EN 772-2				
47	Appuis de fenêtre préfabriqués en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF P 98-052				
47	Entrevous en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 15037-2				
47	Dalles alvéolées	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1168				
47	Prédalles	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 13747+A2				
47	Éléments de structure linéaires	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 13225				
47	Poutrelles	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 15037-1				
47	Murs et éléments de mur	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 14992				
47	Escaliers en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 14843				
47	Clôtures en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 12839				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
47	Murs de soutènement	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 15258				
47	Tuiles en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 491				
48	Appuis de fenêtre préfabriqués en béton	Position des armatures Épaisseur d'enrobage	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures)	NF P 98-052				
48	Murs et éléments de mur	Position des armatures Épaisseur d'enrobage	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures)	NF EN 14992				
48	Escaliers en béton	Position des armatures Épaisseur d'enrobage	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures)	NF EN 14843				
48	Clôtures en béton	Position des armatures Épaisseur d'enrobage	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures)	NF EN 12839				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
48	Murs de soutènement	Position des armatures Épaisseur d'enrobage	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures)	NF EN 15258				
49	Appuis de fenêtre préfabriqués en béton	Vérification de l'aspect	Contrôle visuel de l'aspect (texture et teinte) par rapport à un échantillon témoin Évaluation des éventuels défauts (fissures, écaillage)	NF P 98-052				
49	Murs et éléments de mur	Vérification de l'aspect	Contrôle visuel de l'aspect (texture et teinte) par rapport à un échantillon témoin Évaluation des éventuels défauts (fissures, écaillage)	NF EN 14992 FD CEN/TR 15739				
49	Escaliers en béton	Vérification de l'aspect	Contrôle visuel de l'aspect (texture et teinte) par rapport à un échantillon témoin Évaluation des éventuels défauts (fissures, écaillage)	NF EN 14843				
49	Murs de soutènement	Vérification de l'aspect	Contrôle visuel de l'aspect (texture et teinte) par rapport à un échantillon témoin Évaluation des éventuels défauts (fissures, écaillage)	NF EN 15258				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
50	Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé	Variations dimensionnelles (retrait par séchage)	Mesures dimensionnelles et de teneurs en eau lors du séchage à l'air Détermination du retrait entre 2 états de teneur en eau	NF EN 680				
51	Éléments de maçonnerie	Absorption d'eau par capillarité	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Immersion partielle dans l'eau durant une période définie Calcul de la masse d'eau absorbée par rapport à la surface immergée	NF EN 772-11				
51	Éléments de maçonnerie	Absorption d'eau par capillarité des faces de pose	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Immersion partielle dans l'eau durant une période définie Calcul de la masse d'eau absorbée par rapport à la surface immergée	NF EN 772-11 Annexe 1 référentiel NF – Blocs en béton				
51	Appuis de fenêtre préfabriqués en béton	Absorption d'eau par capillarité	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Immersion partielle dans l'eau durant une période définie Calcul de la masse d'eau absorbée par rapport à la surface immergée	NF P 98-052				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
52	Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé	Détermination de la teneur en eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 772-10				
52	Appuis de fenêtre préfabriqués en béton	Absorption d'eau sur appui de fenêtre en béton de résine	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF P 98-052				
52	Clôtures en béton	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 12839				
53	Appuis de fenêtre préfabriqués en béton	Résistance au gel-dégel	Réalisation de cycles de gel dans l'air et dégel dans l'eau Constat visuel des dégradations éventuelles	NF P 98-052				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
54	Éléments de maçonnerie	Masse volumique	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Mesures géométriques du volume Calcul du rapport de la masse à son volume	NF EN 772-13				
54	Entrevous en béton	Masse volumique	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Mesures géométriques du volume Calcul du rapport de la masse à son volume	NF EN 15037-2				
55	Murs de soutènement	Masse	Mesure de la masse par pesage	NF EN 15258				
56	Éléments de maçonnerie	Variations dimensionnelles entre états conventionnels extrêmes	Mesure dimensionnelle du gonflement après immersion dans l'eau Mesure dimensionnelle après séchage en étuve Détermination de l'amplitude totale de variation dimensionnelle	NF EN 772-14				
56	Entrevous en béton	Variations dimensionnelles entre états conventionnels extrêmes	Mesure dimensionnelle du gonflement après immersion dans l'eau Mesure dimensionnelle après séchage en étuve Détermination de l'amplitude totale de variation dimensionnelle	NF EN 772-14				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
57	Tuiles en béton	Auto-portance des tenons	Suspension sur des liteaux et vérification du maintien	NF EN 491				
58	Tuiles en béton	Perméabilité des tuiles	Disposition d'une quantité d'eau à la surface Contrôle des fuites éventuelle	NF EN 491				
60	Tuiles en béton	Résistance au gel-dégel	Réalisation de cycles de gel dans l'air et dégel dans l'eau Constat visuel des dégradations éventuelles	NF EN 491				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
42	Éléments de maçonnerie	Résistance à la compression	Application d'une charge de compression jusqu'à rupture	NF EN 772-1				
42	Blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers	Résistance à la traction des entretoises des blocs de coffrage	Application d'une charge jusqu'à rupture par traction de l'entretoise	NF EN 15435 NF EN 15435/CN				
42	Blocs de coffrage en béton utilisant des copeaux de bois	Résistance à la traction des entretoises des blocs de coffrage	Application d'une charge jusqu'à rupture par traction de l'entretoise	NF EN 15498				
43	Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé	Résistance à la flexion	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 771-4				
43	Éléments de maçonnerie	Résistance à la flexion	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 772-6				
43	Blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers	Résistance à la flexion des parois	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 15435 NF EN 15435/CN				
43	Blocs de coffrage en béton utilisant des copeaux de bois	Résistance à la flexion des parois	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 15498				
43	Appuis de fenêtre préfabriqués en béton	Résistance mécanique	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF P 98-052				
43	Entrevous en béton	Résistance mécanique	Application d'une charge de poinçonnement-flexion jusqu'à rupture	NF EN 15037-2				
43	Entrevous en polystyrène expansé	Essais gravitaires sur entrevous PSE et entrevous légers	Application d'une charge de poinçonnement-flexion jusqu'à rupture	NF EN 15037-4				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
43	Entrevous légers	Essais gravitaires sur entrevous PSE et entrevous légers	Application d'une charge de poinçonnement-flexion jusqu'à rupture	NF EN 15037-5				
44	Éléments de maçonnerie	Résistance aux chocs durs	Percussion verticale par un corps de choc Évaluation des détériorations éventuelles après impact	NF EN 771-3/ CN				
45	Escaliers en béton	Résistance mécanique et stabilité	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 14843				
45	Clôtures en béton	Résistance mécanique	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 12839				
46	Murs et éléments de mur	Résistance aux chocs	Percussion pendulaire par un corps de choc Évaluation des détériorations éventuelles après impact	NF P 08-301 P 08-302				
46	Garde-corps	Essai dynamique	Percussion pendulaire par un corps de choc Évaluation des détériorations éventuelles après impact	NF P 01-013				
59	Tuiles en béton	Résistance à la flexion	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 491				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
11	Dispositifs de couronnement et de fermeture	Résistance sous charge	Application d'une charge de poinçonnement Mesure de la flèche résiduelle Vérification de la tenue à la charge	NF EN 124-1			
11	Chambres de tirage et de raccordements	Flèche et charge des dispositifs de fermeture	Application d'une charge de poinçonnement Mesure de la flèche résiduelle Vérification de la tenue à la charge	NF P 98-050-2			
11	Caniveaux hydrauliques	Charge sur corps de caniveaux	Application d'une charge de poinçonnement Vérification de la tenue à la charge	NF EN 1433	x	EN 1433 (2002) EN 1433/A1 (2005)	
11	Caniveaux hydrauliques	Charge sur grilles de caniveaux	Application d'une charge de poinçonnement Mesure de la flèche résiduelle Vérification de la tenue à la charge	NF EN 1433	x	EN 1433 (2002) EN 1433/A1 (2005)	
11	Candélabres d'éclairage public	Résistance mécanique	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 40-3-2			
11	Chambres de tirage et de raccordements	Caractéristiques mécaniques	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF P 98-050-1			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
11	Bornes pavillonnaires	Caractéristiques mécaniques	Application d'une charge Vérification de la tenue à la charge	NF P 98-040			
11	Têtes d'aqueducs de sécurité en béton	Résistance à la flexion sur la partie supérieure de protection	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF P 98-491			
12	Dispositifs de couronnement et de fermeture	Basculement	Application d'une charge de poinçonnement Mesure du déplacement sous charge	NF EN 124-1			
12	Dispositifs de couronnement et de fermeture	Déflexion sous charge	Application d'une charge de poinçonnement Mesure du déplacement sous charge	NF EN 124-5			
12	Dispositifs de couronnement et de fermeture	Déflexion sous charge	Application d'une charge de poinçonnement Mesure du déplacement sous charge	NF EN 124-6			
13	Dispositifs de couronnement et de fermeture	Soulèvement vertical	Application d'une charge de traction Mesure du déplacement sous charge	NF EN 124-1			
15	Bornes pavillonnaires	Chute libre	Chute de hauteur Évaluation des détériorations éventuelles	NF P 98-040			
17	Dalles en béton	Résistance à la flexion	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 1339			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
17	Dallage en béton	Résistance à la flexion	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 13748-1			
17	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Résistance à la flexion	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 13748-1 NF EN 13748-2			
17	Bordures et caniveaux en béton	Résistance à la flexion	Application d'une charge de flexion jusqu'à rupture	NF EN 1340			
18	Pavés en béton	Résistance à la traction par fendage	Application d'une charge de fendage jusqu'à rupture	NF EN 1338			
19	Dalles en béton	Résistance à l'usure par abrasion (disque large)	Rotation d'une roue contre la surface avec un écoulement d'abrasif Mesure de la largeur de l'empreinte	NF EN 1339			
19	Dallage en béton	Résistance à l'usure par abrasion (disque large)	Rotation d'une roue contre la surface avec un écoulement d'abrasif Mesure de la largeur de l'empreinte	NF EN 1339			
19	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Résistance à l'usure par abrasion (disque large)	Rotation d'une roue contre la surface avec un écoulement d'abrasif Mesure de la largeur de l'empreinte	NF EN 13748-1			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
19	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Résistance à l'usure par abrasion au disque CAPON	Rotation d'une roue contre la surface avec un écoulement d'abrasif Mesure de la largeur de l'empreinte	NF EN 13748-2 Annexe 1 - Cahier CSTB n° 1928/249			
19	Bordures et caniveaux en béton	Résistance à l'usure par abrasion (disque large)	Rotation d'une roue contre la surface avec un écoulement d'abrasif Mesure de la largeur de l'empreinte	NF EN 1340			
19	Pavés en béton	Résistance à l'usure par abrasion (disque large)	Rotation d'une roue contre la surface avec un écoulement d'abrasif Mesure de la largeur de l'empreinte	NF EN 1338			
19	Éprouvettes de pierres naturelles	Résistance à l'usure par abrasion (disque large)	Rotation d'une roue contre la surface avec un écoulement d'abrasif Mesure de la largeur de l'empreinte	NF EN 14157			
20	Dallage en béton	Résistance aux chocs durs	Percussion verticale par un corps de choc Évaluation des détériorations éventuelles après impact	Annexe 3 - Cahier CSTB n° 1928/249			
20	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Résistance aux chocs durs	Percussion verticale par un corps de choc Évaluation des détériorations éventuelles après impact	Annexe 3 - Cahier CSTB n° 1928/249			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais mécaniques							
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
20	Bornes pavillonnaires	Résistance aux chocs	Percussion verticale ou pendulaire par un corps de choc Évaluation des détériorations éventuelles après impact	NF P 98-040			
20	Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier	Résistance aux impacts de pierres	Percussion pendulaire par un corps de choc Évaluation des détériorations éventuelles après impact	NF EN 1794-1			
20	Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier	Chute de débris	Percussion pendulaire par un corps de choc Évaluation des détériorations éventuelles après impact	NF EN 1794-2	x	EN 14388 (2005)	

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
10	Dalles en béton	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 1339			
10	Dallage en béton	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 1339 NF EN 16165			
10	Bordures et caniveaux en béton	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 1340			
10	Pavés en béton	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 1338			
10	Dalles de pierre naturelle	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 1341 NF EN 14231			
10	Pavés de pierre naturelle	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 1342 NF EN 14231			
10	Éprouvettes de pierres naturelles	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 14231 NF EN 16165			
10	Pavés en terre cuite	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 1344			
10	Surfaces piétonnières	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 16165			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
10	Routes et aérodromes	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 13036-4			
10	Bandes d'Éveil et de Vigilance	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF P 98-351			
10	Bandes de Guidage	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF P 98-352			
10	Dispositifs de couronnement et de fermeture	Résistance à la glissance	Mesure de la valeur de la résistance à la glissance au pendule de frottement	NF EN 13036-4 NF EN 16165			
21	Dalles en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1339			
21	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 13748-1			
21	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 13748-2			
21	Bordures et caniveaux en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1340 NF P 98-340/CN			
21	Pavés en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1338			
21	Chambres de tirage et de raccordements	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF P 98-050-1			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Bornes pavillonnaires	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF P 98-040			
21	Caniveaux hydrauliques	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1433			
21	Têtes d'aqueducs de sécurité en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF P 98-491			
21	Candélabres d'éclairage public	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 40-4			
22	Dalles en béton	Vérification de l'aspect	Évaluation des éventuels défauts (fissures, écaillage)	NF EN 1339			
22	Bordures et caniveaux en béton	Vérification de l'aspect	Évaluation des éventuels défauts (fissures, écaillage)	NF EN 1340 NF P 98-340/CN			
22	Pavés en béton	Vérification de l'aspect	Évaluation des éventuels défauts (fissures, écaillage)	NF EN 1338			
23	Chambres de tirage et de raccordements	Position des armatures Épaisseur d'enrobage	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures)	NF P 98-050-1			
23	Têtes d'aqueducs de sécurité en béton	Position des armatures Épaisseur d'enrobage	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures)	NF P 98-491			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Candélabres d'éclairage public	Position des armatures Épaisseur d'enrobage	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures)	NF EN 40-4			
24	Dalles en béton	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 1339			
24	Dallage en béton	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 13369			
24	Bordures et caniveaux en béton	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 1340			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Pavés en béton	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 1338			
25	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Absorption d'eau	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Immersion partielle dans l'eau durant une période définie Calcul de la masse d'eau absorbée par rapport à la surface immergée Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 13748-1			
25	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Absorption d'eau	Séchage en étuve jusqu'à masse constante Immersion partielle dans l'eau durant une période définie Calcul de la masse d'eau absorbée par rapport à la surface immergée Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 13748-2			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
26	Dalles en béton	Résistance au gel-dégel avec sels	Réalisation de cycles de gel dégel dans l'air en présence d'eau saline à la surface Pesage des matériaux écaillés en surface pour déterminer la perte de masse	NF EN 1339			
26	Dallage en béton	Résistance au gel-dégel avec sels	Réalisation de cycles de gel dégel dans l'air en présence d'eau saline à la surface Pesage des matériaux écaillés en surface pour déterminer la perte de masse	NF EN 13198			
26	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Résistance au gel-dégel avec sels	Réalisation de cycles de gel dégel dans l'air en présence d'eau saline à la surface Pesage des matériaux écaillés en surface pour déterminer la perte de masse	NF EN 13748-2			
26	Bordures et caniveaux en béton	Résistance au gel-dégel avec sels	Réalisation de cycles de gel dégel dans l'air en présence d'eau saline à la surface Pesage des matériaux écaillés en surface pour déterminer la perte de masse	NF EN 1340			
26	Pavés en béton	Résistance au gel-dégel avec sels	Réalisation de cycles de gel dégel dans l'air en présence d'eau saline à la surface Pesage des matériaux écaillés en surface pour déterminer la perte de masse	NF EN 1338			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
26	Mobilier urbain et de jardin	Résistance au gel-dégel avec sels	Réalisation de cycles de gel dégel dans l'air en présence d'eau saline à la surface Pesage des matériaux écaillés en surface pour déterminer la perte de masse	NF EN 13198			
26	Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier	Résistance au gel-dégel avec sels	Réalisation de cycles de gel dégel dans l'air en présence d'eau saline à la surface Pesage des matériaux écaillés en surface pour déterminer la perte de masse	NF EN 14474			
27	Dallage en béton	Résistance au gel-dégel	Réalisation de cycles de gel dans l'air et dégel dans l'eau Constat visuel des dégradations éventuelles	NF EN 13198			
27	Carreaux de mosaïque de marbre Carreaux à liant ciment	Résistance au gel-dégel	Réalisation de cycles de gel dans l'air et dégel dans l'eau Constat visuel des dégradations éventuelles	Annexe 5 - Cahier CSTB n° 1928/249			
27	Mobilier urbain et de jardin	Résistance au gel-dégel sans sels de déverglaçage	Réalisation de cycles de gel dans l'air et dégel dans l'eau Constat visuel des dégradations éventuelles	NF EN 13198			
27	Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier	Résistance au gel-dégel sans sels de déverglaçage	Réalisation de cycles de gel dans l'air et dégel dans l'eau Constat visuel des dégradations éventuelles	NF EN 14474			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
80	Caniveaux hydrauliques	Étanchéité du raccordement des corps de caniveau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 1433	x	EN 1433 (2002) EN 1433/A1 (2005)	
81	Dispositifs de couronnement et de fermeture	Masse	Mesure de la masse par pesage	NF EN 124-1			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
38	Tuyaux en béton	Résistance mécanique	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 1916 NF P 16-345-2				
38	Regards de visite ou d'inspection et boîtes de branchement en béton	Résistance mécanique	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 1917 NF P 16-346-2				
38	Fosses septiques	Résistance à l'écrasement	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 12566-1	x	EN 12566-1 (2000) EN 12566-1/A1 (2003)		
38	Fosses septiques assemblées sur site	Résistance à l'écrasement	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 12566-4	x	EN 12566-4 (2007)		
38	Petites stations d'épuration des eaux usées domestiques	Résistance à l'écrasement	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 12566-3	x	EN 12566-3 (2005) EN 12566-1/A2 (201)		
38	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Essai sous presse	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 858-1 NF P16-451-1/CN				
38	Séparateurs à graisse	Essai sous presse	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF EN 1825-1 NF P 16-500-1 CN				
38	Caveaux autonomes en béton	Résistance mécanique	Application d'une charge jusqu'à rupture	NF P 98-049				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
39	Fosses septiques	Pit test	Enfouissement dans du gravillon (poussée des terres) et éventuellement de l'eau (poussée de la nappe phréatique) Vérification des éventuelles dégradations (déformations, ruptures, perte d'étanchéité) Mesure de la variation de volume (déformation)	NF EN 12566-1	x	EN 12566-1 (2000) EN 12566-1/A1 (2003)		
39	Fosses septiques assemblées sur site	Pit test	Enfouissement dans du gravillon (poussée des terres) et éventuellement de l'eau (poussée de la nappe phréatique) Vérification des éventuelles dégradations (déformations, ruptures, perte d'étanchéité) Mesure de la variation de volume (déformation)	NF EN 12566-4	x	EN 12566-4 (2007)		
39	Petites stations d'épuration des eaux usées domestiques	Pit test	Enfouissement dans du gravillon (poussée des terres) et éventuellement de l'eau (poussée de la nappe phréatique) Vérification des éventuelles dégradations (déformations, ruptures, perte d'étanchéité) Mesure de la variation de volume (déformation)	NF EN 12566-3	x	EN 12566-3 (2005) EN 12566-1/A2 (201)		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
39	Petites unités de traitement des effluents de fosses septiques	Pit test	Enfouissement dans du gravillon (poussée des terres) et éventuellement de l'eau (poussée de la nappe phréatique) Vérification des éventuelles dégradations (déformations, ruptures, perte d'étanchéité) Mesure de la variation de volume (déformation)	NF EN 12566-6	x	EN 12566-6 (2013)		
39	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Essai sous remblai	Enfouissement dans du gravillon (poussée des terres) et éventuellement de l'eau (poussée de la nappe phréatique) Vérification des éventuelles dégradations (déformations, ruptures, perte d'étanchéité) Mesure de la variation de volume (déformation)	NF EN 858-1 NF P16-451-1/CN				
39	Séparateurs à graisse	Essai sous remblai	Enfouissement dans du gravillon (poussée des terres) et éventuellement de l'eau (poussée de la nappe phréatique) Vérification des éventuelles dégradations (déformations, ruptures, perte d'étanchéité) Mesure de la variation de volume (déformation)	NF EN 1825-1 NF P 16-500-1 CN				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Fosses septiques	Essai sous vide	Application d'une dépression Vérification des éventuelles dégradations	NF EN 12566-1	x	EN 12566-1 (2000) EN 12566-1/A1 (2003)		
40	Fosses septiques assemblées sur site	Essai sous vide	Application d'une dépression Vérification des éventuelles dégradations	NF EN 12566-4	x	EN 12566-4 (2007)		
40	Petites stations d'épuration des eaux usées domestiques	Essai sous vide	Application d'une dépression Vérification des éventuelles dégradations	NF EN 12566-3	x	EN 12566-3 (2005) EN 12566-1/A2 (201)		
40	Petites unités de traitement des effluents de fosses septiques	Essai sous vide	Application d'une dépression Vérification des éventuelles dégradations	NF EN 12566-6	x	EN 12566-6 (2013)		
41	Tuyaux en béton	Traction des inserts de levage	Application d'une charge de traction jusqu'à rupture	FD CEN/TR 15728				
41	Regards de visite ou d'inspection et boîtes de branchement en béton	Résistance mécanique des échelons	Application d'une charge de traction et flexion Mesure de la déformation	NF EN 1917 NF P 16-346-2				
41	Regards de visite ou d'inspection et boîtes de branchement en béton	Traction des inserts de levage	Application d'une charge de traction jusqu'à rupture	FD CEN/TR 15728				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
36	Fosses septiques	Efficacité hydraulique	Injection d'un consommable avec de l'eau à l'entrée Récupération du résidu en sortie et détermination de la masse	NF EN 12566-1	x	EN 12566-1 (2000) EN 12566-1/A1 (2003)		
36	Fosses septiques assemblées sur site	Efficacité hydraulique	Injection d'un consommable avec de l'eau à l'entrée Récupération du résidu en sortie et détermination de la masse	NF EN 12566-4	x	EN 12566-4 (2007)		
36	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Efficacité hydraulique	Injection de fioul avec de l'eau à l'entrée Détermination de la quantité de fioul résiduel en sortie	NF EN 858-1 NF P16-451-1/CN				
36	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Capacité de stockage en fuel	Injection de fioul à l'entrée jusqu'à obturation Détermination de la quantité de fioul maximale injectée	NF EN 858-1				
36	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Débit de surverse et non relargage (système de dérivation)	Injection de fioul avec de l'eau à l'entrée par augmentation de débit Détermination du débit de surverse Détermination de la quantité de fioul résiduel en sortie	NF P16-451-1/CN				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
36	Séparateurs à graisse	Efficacité hydraulique	Injection de fioul avec de l'eau à l'entrée Détermination de la quantité de fioul résiduel en sortie	NF EN 1825-1				
37	Petites stations d'épuration des eaux usées domestiques	Efficacité de traitement	Alimentation en eaux domestiques brutes selon des débits reflétant les conditions normales d'utilisation Détermination des rendements épuratoires (%)	NF EN 12566-3	x	EN 12566-3 (2005) EN 12566-1/A2 (201)		
37	Petites unités de traitement des effluents de fosses septiques	Efficacité de traitement	Alimentation en eaux domestiques brutes selon des débits reflétant les conditions normales d'utilisation Détermination des rendements épuratoires (%)	NF EN 12566-6	x	EN 12566-6 (2013)		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
28	Tuyaux en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1916 NF P 16-345-2				
28	Regards de visite ou d'inspection et boîtes de branchement en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1917 NF P 16-346-2				
28	Fosses septiques	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 12566-1				
28	Fosses septiques assemblées sur site	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 12566-4				
28	Petites stations d'épuration des eaux usées domestiques	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 12566-3				
38	Petites unités de traitement des effluents de fosses septiques	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 12566-6				
28	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 858-1 NF P16-451-1/CN				
28	Séparateurs à graisse	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF EN 1825-1 NF P 16-500-1 CN				
28	Caveaux autonomes en béton	Mesures dimensionnelles	Mesures dimensionnelles du produit	NF P 98-049				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
29	Tuyaux en béton	Position des armatures Épaisseur d'enrobage Pourcentage d'armatures	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures) Calcul du pourcentage d'armatures	NF EN 1916				
29	Regards de visite ou d'inspection et boîtes de branchement en béton	Position des armatures Épaisseur d'enrobage Pourcentage d'armatures	Mesure de la position des armatures par méthode : - directe (au réglet) - indirecte (détecteur d'armatures) Calcul du pourcentage d'armatures	NF EN 1917				
30	Tuyaux en béton	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 1916 NF P 16-345-2				
30	Regards de visite ou d'inspection et boîtes de branchement en béton	Absorption d'eau	Immersion totale dans l'eau jusqu'à masse constante Séchage en étuve jusqu'à masse constante Calcul du rapport de la masse d'eau absorbée	NF EN 1917 NF P 16-346-2				

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Fosses septiques	Capacité	Remplissage en eau pour déterminer son volume utile	NF EN 12566-1	x	EN 12566-1 (2000) EN 12566-1/A1 (2003)		
33	Fosses septiques assemblées sur site	Capacité	Remplissage en eau pour déterminer son volume utile	NF EN 12566-4	x	EN 12566-4 (2007)		
34	Tuyaux en béton	Étanchéité à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 1916 NF P 16-345-2				
34	Regards de visite ou d'inspection et boîtes de branchement en béton	Étanchéité à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 1917 NF P 16-346-2				
34	Fosses septiques	Étanchéité à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 12566-1	x	EN 12566-1 (2000) EN 12566-1/A1 (2003)		
34	Fosses septiques assemblées sur site	Étanchéité à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 12566-4	x	EN 12566-4 (2007)		
34	Petites stations d'épuration des eaux usées domestiques	Étanchéité à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 12566-3	x	EN 12566-3 (2005) EN 12566-1/A2 (201)		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
34	Petites unités de traitement des effluents de fosses septiques	Étanchéité à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 12566-6	x	EN 12566-6 (2013)		
34	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Étanchéité par remplissage à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 858-1 NF P16-451-1/CN				
34	Séparateurs de liquides légers (hydrocarbures)	Étanchéité de l'obturateur	Injection de fioul à l'entrée jusqu'à obturation Détermination du débit de fuite	NF P16-451-1/CN				
34	Séparateurs à graisse	Étanchéité par remplissage à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF EN 1825-1 NF P 16-500-1 CN				
34	Caveaux autonomes en béton	Étanchéité à l'eau	Remplissage en eau Vérification des fuites éventuelles	NF P 98-049				
35	Fosses septiques	Perméabilité à l'air et de pression pneumatique	Application d'une pression d'air (surpression ou dépression) Mesure de la variation de pression après un délai déterminé	NF EN 12566-1	x	EN 12566-1 (2000) EN 12566-1/A1 (2003)		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET PRODUITS D'EPURATION / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Nature de l'adaptation <i>Nature of the adaptation</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
35	Fosses septiques assemblées sur site	Perméabilité a l'air et de pression pneumatique	Application d'une pression d'air (surpression ou dépression) Mesure de la variation de pression après un délai déterminé	NF EN 12566-4	x	EN 12566-4 (2007)		
35	Petites stations d'épuration des eaux usées domestiques	Perméabilité a l'air et de pression pneumatique	Application d'une pression d'air (surpression ou dépression) Mesure de la variation de pression après un délai déterminé	NF EN 12566-3	x	EN 12566-3 (2005) EN 12566-1/A2 (201)		
35	Petites unités de traitement des effluents de fosses septiques	Perméabilité a l'air et de pression pneumatique	Application d'une pression d'air (surpression ou dépression) Mesure de la variation de pression après un délai déterminé	NF EN 12566-6	x	EN 12566-6 (2013)		
35	Caveaux autonomes en béton	Perméabilité à l'air	Application d'une pression d'air avec et sans système épurateur des gaz Mesure de la quantité d'air traversant Calcul du ratio d'air traversant le système épurateur des gaz	NF P 98-049				

CERIB - UT 2 : Direction Qualité Sécurité Environnement (DQSE)

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET PRODUITS D'INGENIERIE / ENCEINTES CLIMATIQUES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
90	Enceintes thermostatiques étuves	température (écart de consigne, erreur d'indication, homogénéité et stabilité de l'environnement)	FD X 15-140
92	bains thermostatés	température (écart de consigne, erreur d'indication, homogénéité et stabilité de l'environnement)	METRO/TEM/01
91	Enceintes thermostatiques étuves	température (écart de consigne, erreur d'indication, homogénéité, stabilité de l'environnement, fluctuation, écart spatial)	NF EN IEC 60068-3-5 NF EN 60068-3-11
91	Enceintes thermostatiques étuves	température (écart de consigne, erreur d'indication, homogénéité, stabilité, fluctuation, écart spatial)	NF EN IEC 60068-3-5. NF EN 60068-3-11

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET PRODUITS D'INGENIERIE / MACHINES D'ESSAIS MECANQUES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Lieu de réalisation en laboratoire (L) et/ou sur site (S) <i>Tests location : in laboratory (L) and/or on site (S)</i>
1	machine de traction compression	Force	NF EN ISO 7500-1
1	machine de traction compression	Force	NF EN 12390-4
1	machine de traction compression	Force	ASTM E4
1	machine de traction compression	Force	NF EN 772-1
2	macine de traction compression	Transfert de la force : auto-alignement du plateau supérieur (A5)	
3	machine de traction compression	vitesse de montée en charge	NF EN 12390-4
4	machine de traction compression	planéité des plateaux	NF EN 12390-4
4	machine de traction compression	planéité des plateaux	NF EN ISO 7500-1

CERIB - UT 4 : Centre d'Essais au Feu (CEF)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
100	Murs porteurs	NF EN 1365-1		
100	Planchers et toitures	NF EN 1365-2	X	
100	Building construction and Materials (murs porteurs, planchers)	ASTM E 119		
100	Eléments de structure en béton de tunnels (voussoirs, murs, dalles, joints structurels)	Procédure EFACTIS-R0695 à l'exception des essais sur site		
101	Poutres	NF EN 1365-3	X	
101	Poteaux	NF EN 1365-4	X	
101	Balcons et passerelles	NF EN 1365-5		
101	Escaliers	NF EN 1365-6		
101	Building construction and Materials (poutres, poteaux)	ASTM E 119		
101	Eléments de structure en béton de tunnels (poutres, poteaux)	Procédure EFACTIS-R0695 à l'exception des essais sur site		
102	Cloisons, murs non porteurs	NF EN 1364-1	X	
102	Armoires d'urgence (niches) de tunnels	Procédure EFACTIS-R0695 à l'exception des essais sur site		
102	Plafonds	NF EN 1364-2	X	
102	Murs rideaux	NF EN 1364-3	X	
102	Façades rideaux	NF EN 1364-4	X	

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
102	Grilles de transfert	NF EN 1364-5		
102	Building construction and Materials (murs non porteurs)	ASTM E119		
103	Dispositifs de recoupement de lame d'air	NF EN 1364-6		
104	Portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincaillerie	NF EN 1634-1	X	
104	Portes de tunnels	Procédure EFACTIS-R0695 à l'exception des essais sur site		
104	Portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincaillerie	NF EN 1634-2		
105	Portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincaillerie	NF EN 1634-3	X	
106	Membranes de protection horizontales	NF EN 13381-1	X	
106	Membranes de protection verticales	NF EN 13381-2	X	
106	Produit de protection appliqués sur une structure en béton	NF EN 13381-3	X	
106	Produits de protection appliqués sur une structure en acier	NF EN 13381-4	X	
106	Produits de protection appliqués aux dalles mixtes béton/tôle d'acier profilé	NF EN 13381-5	X	

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
106	Produits de protection appliqués sur un poteau métallique creux remplis de béton	NF EN 13381-6	X	
106	Produits de protection appliqués à un élément en bois	NF EN 13381-7	X	
106	Produits de protection réactifs appliqués à un élément en acier	NF EN 13381-8	X	
106	Systèmes de protection appliqués à une poutre alvéolaire en acier	NF EN 13381-9		
106	Produits de protection réactifs appliqués à un élément en acier	EAD 350402-00-1106 Annex A		
106	Enduits projetés et kits d'enduits projetés de protection appliqués à un élément en acier	EAD 350140-00-1106 Annex E.9		
106	Revêtements	NF EN 14135		
106	Produits de protection appliqués sur un élément de structure en béton de tunnels	Procédure EFECTIS-R0695 à l'exception des essais sur site		
107	Conduits de ventilation	NF EN 1366-1	X	
107	Clapets résistants au feu	NF EN 1366-2	X	
107	Calfeutrement de pénétrations	NF EN 1366-3	X	
107	Calfeutremments de pénétrations en tunnels	Procédure EFECTIS-R0695 à l'exception des essais sur site		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
107	Calfeutrement de joints linéaires	NF EN 1366-4	X	
107	Joints de tunnels	Procédure EFACTIS-R0695 à l'exception des essais sur site		
107	Gaines verticales non filantes pour installations techniques	NF EN 1366-5 Modalités d'essai des gaines techniques verticales non filantes validées en séance du CECMI du 11 juin 2013	X	
107	Gaines horizontales et verticales filantes pour installations techniques	NF EN 1366-5	X	
107	Planchers surélevés et planchers creux	NF EN 1366-6	X	
107	Conduits d'extraction de fumées	NF EN 1366-8	X	
107	Conduits d'extraction de fumées relatifs à un seul compartiment	NF EN 1366-9	X	
107	Volets de désenfumage	NF EN 1366-10	X	
107	Systèmes de protection incendie pour les systèmes de câbles et composants associés	NF EN 1366-11		
107	Systèmes de protection de chemins de câbles de tunnels	Procédure EFACTIS-R0695 à l'exception des essais sur site		
107	Haubans	PTI - DC45.1-18		
107	Dispositifs de recoupement de lame d'air	Guide TGD 19		
108	Armoires de stockage de sécurité pour liquides inflammables	NF EN 14470-1		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
109	Écrans de cantonnement de fumées	NF EN 12101-1		
109	Dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur	NF EN 12101-2		
109	Ventilateurs pour le contrôle de fumées et de chaleur	NF EN 12101-3		
110	Systèmes de protection de câbles électriques	Spécifications ENGSIN 040526 (EDF)		
110	Systèmes de calfeutrement de traversées coupe-feu et étanches à l'eau	Spécification D305916005301 (EDF)		
110	Calfeutrements de joints linéaires coupe-feu	Spécifications ENGSIN 110334 (EDF)		
110	Système de protection fonctionnelle pour chemins de câbles	Spécification D305915008155 (EDF)		
110	Enveloppes de protection fonctionnelle de chemins de câbles électriques – Application EPR	Spécification D305914012753 (EDF)		
110	Protections fonctionnelles de chemins de câbles installés dans les gaines béton – Application EPR	Spécification D305915006640 (EDF)		
110	Caissons de protection des matériels électromécaniques	Spécification D305914022135 (EDF)		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
111	Éléments de navire : Partitions (cloisons, plafonds, ponts et vaigrages) et portes	International Code for Application of Fire Test Procedures, 2010 MSC.307 (88) - 2010 FTP Code Part 3 / Part 4		
112	Éléments de véhicules ferroviaires : Barrières au feu (cloisons, plafonds, planchers, portes)	NF EN 45545-3		
113	Éléments de tunnels routiers : Produits de protection appliqués sur une structure en béton	Guide du CETU « Systèmes de protection passive contre l'incendie »		
113	Éléments de tunnels routiers : Tampons de chambres de tirages de câbles	Cahier n° 3658 du CSTB « Évaluation de la protection thermique apportée à un tampon de chambre de tirage »		