Portée détaillée v.70 de l'attestation N° 1-0162

Detailed scope v.70 of the attestation N° 1-0162
Date de publication / Publish date: 22/10/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL)

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Bordeaux

AGROALIMENTAIRE / CORPS GRAS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
51	Confiserie, pâtisserie, biscuiterie	Matière grasse totale	Hydrolyse acide Extraction Pesée	Méthode interne référencée ANA.PRT.99
51	Cacao en poudre, chocolat, produits de chocolat	Matière grasse totale	Hydrolyse acide Extraction Pesée	Méthode interne référencée ANA.PRT.215
52	Matière grasse extraite du chocolat et des produits de chocolat	Esters méthyliques d'acides gras	Préparation : Méthylation Analyse : GC-FID	Méthode interne référencée ANA.PRT.247

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Bordeaux

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
41	Boissons alcoolisées Boissons non alcoolisées Fruits et légumes Produits céréaliers (céréale, légumineuse et légume à cosse, produit de mouture)	Détermination de la teneur en Mercure	Préparation : Décomposition thermique / amalgame d'or Détection et quantification : SAA avec amalgamation	Méthode interne référencée ANA.PRT.309
41	Fruits et légumes Produits céréaliers (céréale, légumineuse et légume à cosse, produit de mouture) Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Epices et condiments (algues, fines herbes, thé, café)	Détermination de la teneur en Plomb, Cadmium, Arsenic	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	Méthode interne référencée ANA.PRT.299

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Bordeaux

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Mesures de radioactivité

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
42	Denrées alimentaires liquides	Cs 134, Cs 137, I 131, Rh 106	Mesure : Détermination de l'activité volumique des radionucléides par spectrométrie γ à haute résolution	Méthode interne référencée ANA.PRT.823
42	Denrées alimentaires solides	Cs 134, Cs 137, I 131, Rh 106	Mesure : Détermination de l'activité massique des radionucléides par spectrométrie γ à haute résolution	Méthode interne référencée ANA.PRT.823

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Bordeaux

AGROALIMENTAIRE / MATERIAUX AU CONTACT DES ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
36	Tous matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires	Migration globale dans simulants aqueux Extrait sec	Préparation : Mise en contact par immersion totale Analyse : Détermination de l'extrait sec par gravimétrie	NF EN 1186-3 Simulant du Règlement (UE) 10/2011
36	Tous matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires	Migration globale dans simulants aqueux Extrait sec	Préparation : Mise en contact en cellule Analyse : Détermination de l'extrait sec par gravimétrie	NF EN 1186-3 Simulant du Règlement (UE) 10/2011
36	Tous matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires	Migration globale dans simulants aqueux Extrait sec	Préparation : Mise en contact par remplissage Analyse : Détermination de l'extrait sec par gravimétrie	NF EN 1186-3 Simulant du Règlement (UE) 10/2011
37	Matériaux et objets en élastomères de silicone mis ou destinés à être mis en contact des denrées, produits et boissons alimentaires	Teneur en matières volatiles organiques libres	Préparation : Etuvage 4 heures à 200°C Analyse : Gravimétrie	Arrêté du 25/11/1992
37	Matériaux et objets en caoutchouc mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires	Teneur en matières volatiles organiques libres	Préparation : Etuvage 4 heures à 105°C Analyse : Gravimétrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.258
38	Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires : Matières plastiques et matériaux composites dont la surface en contact est en matière plastique	Formaldéhyde	Préparation : Mise en contact avec une solution de simulant (sol. acide acétique à 3%) Dosage : Spectrophotométrie UV-visible	NF EN 13130-1 Méthode interne référencée ANA.PRT.337

AGROALIMENTAIRE / MATERIAUX AU CONTACT DES ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
39	Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires : Papiers et cartons enduits ou non, matière plastique, métaux avec revêtement organique	Bisphénol A	Préparation : Découpage, broyage Extraction par l'acétonitrile Analyse : HPLC-MS/MS avec SPE en ligne	Méthode interne référencée ANA.PRT.267

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Bordeaux

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
9	Vins, cidres, poirés	Masse volumique à 20°C Densité 20/20	Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Méthode interne référencée ANA.PRT.419
9	Boissons spiritueuses	Masse volumique à 20°C Densité 20/20	Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Méthode interne référencée ANA.PRT.455
9	Bières	Masse volumique à 20°C Densité 20/20	Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Méthode interne référencée ANA.PRT.389
10	Vins	Titre alcoométrique volumique	Distillation - Pycnométrie	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
10	Vins	Titre alcoométrique volumique	Distillation - Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
10	Cidres, poirés	Titre alcoométrique volumique	Distillation - Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Méthode interne référencée ANA.PRT.419
10	MC - MCR	Titre alcoométrique volumique	Distillation - Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Méthode interne référencée ANA.PRT.420
10	Bières	Titre alcoométrique volumique	Distillation - Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Méthode interne référencée ANA.PRT.389
10	Boissons spiritueuses	Titre alcoométrique volumique brut	Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Méthode interne référencée ANA.PRT.455
10	Boissons spiritueuses	Titre alcoométrique volumique réel	Distillation - Densimétrie électronique par résonateur de flexion	Règlement CE 2870/2000
11	Cidres et poirés	Sucres et polyols (glucose, fructose, saccharose, sorbitol)	Chromatographie liquide haute performance - Réfractométrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.467
11	Vins	Sucres et polyols (glucose, fructose, saccharose,glycérol)	Chromatographie liquide haute performance - Réfractométrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.472

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
11	Boissons spiritueuses	Sucres (glucose, fructose, saccharose)	Chromatographie liquide haute performance - Réfractométrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.472
12	Vins, moûts	Substances réductrices	Défécation – Iodométrie manuelle	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
12	Vins, moûts, cidres, poirés	Sucres totaux	Défécation – Hydrolyse - Iodométrie manuelle	Méthode interne référencée ANA.PRT.429
12	Moûts, MC, MCR	Sucres	Réfractométrie	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
13	Vins, moûts	Acide sorbique, Acide benzoique	Chromatographie liquide haute performance – détection UV-Vis.	Méthode interne référencée ANA.PRT.416
13	Vins, moûts	Acide sorbique	Entraînement à la vapeur - Spectrophotométrie UV	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
14	Vins	Anthocyanes	Chromatographie liquide haute performance - détection UV-Vis.	Méthode interne référencée ANA.PRT.496
15	Vins et moûts	Composés phénoliques DO 280	Spectrophotométrie UV–Visible manuelle	Méthode interne référencée ANA.PRT.435
15	Vins et moûts	Caractéristiques chromatiques DO 420, 520, 620	Spectrophotométrie UV–Visible manuelle	Méthode interne référencée ANA.PRT.436
16	Boissons alcoolisées	Edulcorants : Rébaudioside A, Stévioside	Chromatographie Liquide Haute Performance Détection UV–Vis ou détection CAD	Méthode interne référencée ANA.PRT.990
16	Boissons alcoolisées	Edulcorants : Acésulfame, Aspartame, Saccharine, Sucralose, Acide cyclamique et ses sels	Chromatographie Liquide Haute Performance Détection UV–Vis ou détection CAD	Méthode interne référencée ANA.PRT.459
17	Vins et moûts	Alcools, alcools supérieurs, aldéhydes et esters : Méthanol, Butan-2-ol, Propan-1-ol, Méthyl-2-propan-1-ol, Butan-1-ol, Méthyl-2-butan-1-ol, Méthyl-3-butan-1-ol, Ethanal, Acétate d'éthyle, Lactate d'éthyle	Chromatographie en phase gazeuse – Détecteur à ionisation de flamme	Méthode interne référencée ANA.PRT.456

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
17	Cidres et poirés	Ethanal	Chromatographie en phase gazeuse – Détecteur à ionisation de flamme	Méthode interne référencée ANA.PRT.456
17	Boissons spiritueuses	Alcools, alcools supérieurs, aldéhydes et esters : Méthanol, Butan-2-ol, Propan-1-ol, Méthyl-2-propan-1-ol, Butan-1-ol, Méthyl-2-butan-1-ol, Méthyl-3-butan-1-ol, Ethanal, Acétal, Acétate d'éthyle, Lactate d'éthyle	Chromatographie en phase gazeuse – Détecteur à ionisation de flamme	Règlement CE 2870/2000
18	Boissons alcoolisées, MC, MCR	Rapport D/H de l'ethanol	Distillation - Résonance magnétique nucléaire	Méthodes internes référencées ANA.PRT.301 ANA.PRT.311
18	Boissons alcoolisées, MC, MCR	Rapport 13C/12C de l'ethanol	Distillation - Spectrométrie de masse des rapports isotopiques	Méthodes internes référencées ANA.PRT.301 ANA.PRT.330 ANA.PRT.507
18	Boissons alcoolisées, MC, MCR	Rapport 18O/16O de l'eau	Spectrométrie de masse des rapports isotopiques	Méthodes internes référencées ANA.PRT.330 ANA.PRT.382
18	Boissons alcoolisées, MC, MCR	Rapport 13C/12C du CO2	Spectrométrie de masse des rapports isotopiques	Méthodes internes référencées ANA.PRT.330 ANA.PRT.382
20	Vins, moûts	Acidité totale	Titrimétrie au bleu de bromothymol	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
20	Cidres et poirés	Acidité totale	Titrimétrie au bleu de bromothymol	Méthode interne référencée ANA.PRT.437
20	Boissons spiritueuses	Acidité totale	Titrimétrie au rouge de phénol et carmin d'indigo	Règlement CE 2870/2000
21	Boissons spiritueuses	Acidité fixe	Titrimétrie au rouge de phénol et carmin d'indigo	Règlement CE 2870/2000

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
22	Vins	Acidité volatile	Entraînement à la vapeur - Titrimétrie	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
22	Cidres et poirés	Acidité volatile	Entraînement à la vapeur - Titrimétrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.439
22	Boissons spiritueuses	Acidité volatile	Calcul par différence entre l'acidité totale et l'acidité fixe	Règlement CE 2870/2000
23	Vins, Moûts	pH	Potentiométrie manuelle	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
23	Cidres et poirés	pH	Potentiométrie manuelle	Méthode interne référencée ANA.PRT.448
24	Vins	Extrait sec total	Méthode densimétrique	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
24	Cidres et poirés	Extrait sec total	Méthode densimétrique	Méthode interne référencée ANA.PRT.441
24	Boissons spiritueuses	Extrait sec total	Méthode densimétrique	Méthode interne référencée ANA.PRT.454
24	Boissons spiritueuses	Extrait sec total	Evaporation à 105°C et pesée	Règlement CE 2870/2000
25	Vins	Cendres	Incinération - Pesée	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
26	Vins et moûts	Dioxyde de soufre libre	Iodométrie manuelle ou semi-automatique	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
26	Vins et moûts	Dioxyde de soufre libre	Entraînement à froid – Oxydation - Titrimétrie	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
26	Vins et moûts	Dioxyde de soufre total	Hydrolyse alcaline - Iodométrie manuelle ou semi-automatique	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
26	Cidres et poirés	Dioxyde de soufre total	Hydrolyse alcaline - Iodométrie manuelle ou semi-automatique	Méthode interne référencée ANA.PRT.444
26	Vins et moûts	Dioxyde de soufre total	Entraînement à chaud – Oxydation - Titrimétrie	Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts de l'OIV
26	Cidres et poirés	Dioxyde de soufre total	Entraînement à chaud – Oxydation - Titrimétrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.445
26	Bières	Dioxyde de soufre total	Entraînement à chaud – Oxydation - Titrimétrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.388
27	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Extrait sec total	Dessication à 70°C sous vide - Pesée	Arrêté du 17/02/87 - VI
27	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Extrait sec soluble	Réfractométrie	Règlement UE 974/2014
28	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Cendres	Incinération - Pesée	Arrêté du 17/02/87 - VII
29	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Acidité titrable	Titrimétrie potentiométrique	Arrêté du 17/02/87 - VIII
30	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	pH	Potentiométrie manuelle	Arrêté du 17/02/87 - V
31	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Dioxyde de soufre total	Entraînement à chaud – Oxydation - Titrimétrie	Arrêté du 17/02/87 - XXVI

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
32	Boissons non alcoolisées	Sucres et polyols : fructose, glucose, saccharose	Chromatographie Liquide Haute Performance - Réfractométrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.472
32	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Sucres et polyols : fructose, glucose, saccharose, sorbitol	Chromatographie Liquide Haute Performance - Réfractométrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.467
32	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Conservateurs : Acide sorbique, Acide benzoïque	Chromatographie Liquide Haute Performance – Détection UV–Vis	Méthode interne référencée ANA.PRT.416
32	Boissons non alcoolisées	Hydroxyméthylfurfural	Chromatographie Liquide Haute Performance – Détection UV–Vis	Méthode interne référencée ANA.PRT.438
32	Boissons non alcoolisées	Edulcorants : Acésulfame, Aspartame, Saccharine	Chromatographie Liquide Haute Performance – Détection UV-Vis	Méthode interne référencée ANA.PRT.446
32	Boissons non alcoolisées	Edulcorants : Acésulfame, Aspartame Saccharine, Sucralose, Acide cyclamique et ses sels	Chromatographie Liquide Haute Performance – Détection UV-Vis ou CAD	Méthode interne référencée ANA.PRT.459
32	Boissons non alcoolisées	Edulcorants : Rébaudioside A, Stévioside	Chromatographie Liquide Haute Performance – Détection UV-Vis ou CAD	Méthode interne référencée ANA.PRT.990
33	Boissons non alcoolisées	Ethanol	Chromatographie en Phase Gazeuse - Détecteur à Ionisation de Flamme	Méthode interne référencée ANA.PRT.458
35	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Rapport D/H de l'éthanol	Distillation - Résonance magnétique nucléaire	Méthodes internes référencées ANA.PRT.301 ANA.PRT.311
35	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Rapport 13C/12C de l'éthanol	Distillation - Spectrométrie de masse des rapports isotopiques	Méthodes internes référencées ANA.PRT.301 ANA.PRT.330 ANA.PRT.507
35	Jus de fruits, de légumes et leurs dérivés	Rapport 18O/16O de l'eau	Spectrométrie de masse des rapports isotopiques	Méthodes internes référencées ANA.PRT.330 ANA.PRT.382

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
35	Boissons non alcoolisées	Rapport 13C/12C du CO2	Spectrométrie de masse des rapports isotopiques	Méthode interne référencées ANA.PRT.330 ANA.PRT.382
35	Sucres	Rapport 13C/12C des sucres	Spectrométrie de masse des rapports isotopiques	Méthodes internes référencées ANA.PRT.330 ANA.PRT.507
43	Confitures et produits similaires	Résidu sec soluble	Réfractométrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.98
44	Produits dérivés des fruits Confitures et produits similaires Confiserie, pâtisserie, biscuiterie	Matière sèche totale	Dessiccation à 70°C sous vide - Pesée	Méthode interne référencée ANA.PRT.97
45	Produits dérivés des fruits Confitures et produits similaires Confiserie, pâtisserie, biscuiterie	Cendres	Incinération - Pesée	Méthode interne référencée ANA.PRT.49
46	Chocolat, produits de chocolat	Humidité	Dessiccation à 103°C - Pesée	Arrêté du 16/10/75
46	Fruits séchés	Humidité	Conductimétrie	AOAC 972 20 p.912 15ème édition
47	Fruits au sirop	Masse nette, masse nette égouttée	Egouttage, Pesée	Méthode interne référencée ANA.PRT.96
48	Confiserie, pâtisserie, biscuiterie, produits de chocolat, produits sucrés et édulcorés dérivés des fruits	Sucres : Glucose, fructose, saccharose, lactose, maltose	HPLC - Réfractométrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.216

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
49	Produits dérivés des fruits, confitures et produits similaires	Anhydride sulfureux	Entrainement à chaud - Titrimétrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.32
49	Confiserie, pâtisserie, biscuiterie, produits de chocolat, produits sucrés et édulcorés dérivés des fruits	Conservateurs : acide sorbique, acide benzoique	HPLC UV-visible	Méthode interne référencée ANA.PRT.211
50	Confiserie, pâtisserie, biscuiterie, produits de chocolat, produits sucrés et édulcorés dérivés des fruits, boissons	Colorants artificiels : E102, E104, E110, E122, E123, E124, E127, E129, E131,E132, E133, E142, E151.	HPLC UV-visible	Méthode interne référencée ANA.PRT.213

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de la Réunion

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
98	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimés, blocs)	Cocaïne chlorhydrate 3,4-méthylène-dioxymethylamphétamine (MDMA) chlorhydrate	Préparation : Broyage et homogénéisation Dépôt sur platine ATR Identification : Spectrométrie infra-rouge (IR)	Méthode interne ANA.PRT.1225
98	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimés, blocs)	Cocaïne, MDMA	Préparation : Broyage et homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant Identification : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
98	Echantillon sous forme solide (herbes, résines)	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Préparation : Broyage et homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant Identification : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
99	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimés, blocs)	MDMA	Préparation : Mise en solution Extraction par solvant Dosage : HPLC/UV ou DAD	Méthode interne ANA.PRT.685
99	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimés, blocs)	Cocaïne	Préparation : Mise en solution Extraction par solvant Dosage : HPLC/UV ou DAD	Méthode interne ANA.PRT.3

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lille

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Mesures de radioactivité

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
81	Denrées alimentaires liquides	Cs134, Cs137, I131, Rh106	Détermination de l'activité volumique ou massique des radionucléides par spectrométrie γ à haute résolution	Méthode interne ANA.PRT.823
81	Denrées alimentaires solides	Cs134, Cs137, I131, Rh106	Détermination de l'activité volumique ou massique des radionucléides par spectrométrie γ à haute résolution	Méthode interne ANA.PRT.823

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lille

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
110	Fruits et Légumes Produits céréaliers Boissons non alcoolisées Alimentation infantile Épices et condiments Plantes aromatiques et médicinales	Détermination de la teneur en Plomb, Cadmium, Arsenic, Mercure	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	NF EN 15763
110	Fruits et Légumes Alimentation infantile	Détermination de la teneur en Etain	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	NF EN 15765
110	Fruits et Légumes Produits céréaliers Boissons non alcoolisées Alimentation infantile Épices et condiments Plantes aromatiques et médicinales	Détermination de la teneur en Nickel	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	Méthode interne ANA.PRT.812
110	Fruits et Légumes Produits céréaliers Boissons non alcoolisées Alimentation infantile Épices et condiments Plantes aromatiques et médicinales	Détermination de la teneur en Aluminium	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	NF EN 17264

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lille

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire

Référence portée générale *Flexible scope reference*	Objet *Object*	Caractéristiques mesurées ou recherchées *Properties measured*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite STM 1097	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite STM 2005	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite SSR1	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite STM 5136	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite STM 5140	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite STM 2028	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite STM 5148	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite STI 028	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueur microsatellite LEMALX	Extraction de l'ADN Amplification par PCR simplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueurs microsatellites STM 2005 / STM 5136	Extraction de l'ADN Amplification par PCR multiplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueurs microsatellites STM 5140 / STM 1097	Extraction de l'ADN Amplification par PCR multiplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueurs microsatellites SSR1 / STM 2028	Extraction de l'ADN Amplification par PCR multiplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410
111	Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Détermination de la variété par profil génétique Marqueurs microsatellites STI 028 / STM 5148	Extraction de l'ADN Amplification par PCR multiplexe des marqueurs microsatellites Électrophorèse capillaire de l'ADN amplifié	Méthonde interne ANA.PRT.1410

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lille

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
82	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimés, blocs)	Héroïne base et chlorhydrate Cocaïne base et chlorhydrate Amphétamine sulfate 3,4-méthylène-dioxymethylamphétamine (MDMA) chlorhydrate Ketamine chlorhydrate	Préparation : Broyage et homogénéisation Dépôt sur platine ATR Identification : Spectrométrie infra-rouge (IR)	Méthode interne ANA.PRT.1225
82	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimés, blocs)	Héroïne Cocaïne Kétamine	Préparation : Broyage et homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant Identification : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
82	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimés, blocs)	Amphétamine 3,4-méthylène-dioxymethylamphétamine (MDMA)	Préparation : Broyage et homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant Dérivation Identification : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
82	Echantillon sous forme solide (herbes, résines) Echantillon sous forme liquide (huile)	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Préparation : Broyage et homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant Identification : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
83	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimés, blocs)	Héroïne base et chlorhydrate	Préparation : Mise en solution Extraction par solvant Dosage : HPLC/UV ou DAD	Méthode interne ANA.PRT.427
83	Echantillon sous forme solide (herbes, résines)	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Préparation : Broyage et homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant Dosage : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1208

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lyon

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses microbiologiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
93	Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnement	Listeria monocytogenes et Listeria spp.	Recherche à 37°C par milieu chromogénique ALOA ONE DAY™	AES 10/03-09/00
94	Tous produits d'alimentation humaine et échantillons d'environnement	Listeria monocytogenes et Listeria spp.	Dénombrement à 37°C par milieu chromogénique ALOA COUNT™	AES 10/05-09/06

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lyon

AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
103	Amendements organiques sans/avec engrais (catégorie 3)	Détermination de la teneur en arsenic, cadmium, cuivre, mercure, plomb, sélénium, zinc	Préparation : Extraction acide par micro onde Détection et quantification ÏCP-MS	Méthode interne référencée ANA.PRT.1354
103	Support de cultures sans/avec engrais (catégorie 4)	Détermination de la teneur en cadmium, cuivre, mercure, plomb, zinc	Préparation : Extraction acide par micro onde Détection et quantification ÏCP-MS	Méthode interne référencée ANA.PRT.1354
112	Engrais minéraux, (cat.1)	Dosage de l'azote ammoniacal	Déplacement de l'ammoniac par la soude -Distillation et dosage par filtration	Méthode interne ANA.PRT.1126
112	Engrais organo-minéraux (cat.1)	Dosage de l'azote ammoniacal	Déplacement de l'ammoniac par la soude -Distillation et dosage par filtration	Méthode interne ANA.PRT.1126

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lyon

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / PRODUITS TEXTILES ET D'HABILLEMENT / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
114	Textiles	Identification des fibres de polyester	Préparation : Dépôt pointe diamant (ATR) Analyse : Spectroscopie Infra-rouge (IR)	Méthode interne ANA.PRT.358
114	Textiles	Identification des fibres de polyamide	Préparation : Dépôt pointe diamant (ATR) Analyse : Spectroscopie Infra-rouge (IR)	Méthode interne ANA.PRT.358

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lyon

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / PRODUITS BIO-ACTIFS (MEDICAMENTS, COSMETIQUES, ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS) / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
96	Produits phytopharmaceutiques : - Concentré émulsionnable (EC) - Prêt à l'emploi - Suspension concentrée (SC) - Huile émulsionnable (EO), - Emulsion huile dans eau (EW), - Concentré soluble (SL), - Dispersion dans l'huile ou suspension concentrée huileuse (OD), - Suspo-émulsion (SE), - Suspension de capsules (CS), - Autre liquide (AL).	Masse volumique	Préparation : Homogénéisation Analyse : Densimétrie électronique à tube en U oscillant	Méthodes internes (préparation et analyse) ANA.PRT.781
96	Produits biocides : - Concentré soluble (SL), - Autre liquide (AL).	Masse volumique	Préparation : Homogénéisation Analyse : Densimétrie électronique à tube en U oscillant	Méthodes internes (préparation et analyse) ANA.PRT.781
96	Produits cosmétiques : - produits sous forme de liquide	Masse volumique	Préparation : Homogénéisation Analyse : Densimétrie électronique à tube en U oscillant	Méthodes internes (préparation et analyse) ANA.PRT.781
105	Encre de tatouage	Détermination de la teneur en Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb et Zinc	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	Méthode interne ANA.PRT.1373

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Lyon

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / PRODUITS COSMETIQUES ET PRODUITS D'HYGIENE / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
95	Produits cosmétiques et produits d'hygiène : Liquide, solide ou pâteux	Détermination de la teneur en Arsenic, Cadmium, Chrome, Nickel, Plomb,	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	Méthodes internes référencées: ANA.PRT.1373
102	Produits cosmétiques et produits d'hygiène :liquide, solide, ou pâteux (hors produits non miscibles dans le solvant d'extraction)	Détermination de la teneur en propylparabène, chlorphènésine, acide sorbique	Préparation : Extraction/Purification Détection et quantification : HPLC-UV	Méthodes internes référencées: ANA.PRT.1352

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Marseille 1

AGROALIMENTAIRE / CORPS GRAS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
6	Huiles végétales	Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan Red7B, para red, rhodamine B, jaune de méthyle, rouge de toluidine	Extraction : liquide/liquide, Filtration et/ou purification Analyse : LC-MS-MS	Méthode interne ANA.PRT.748

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Marseille 1

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Mesures de radioactivité

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
8	Denrées alimentaires liquides	Cs 134, Cs137, I131, Rh106	Détermination de l'activité volumique des radionucléides par spectrométrie γ à haute résolution	Méthode interne ANA.PRT.823
8	Denrées alimentaires solides	Cs 134, Cs137, I131, Rh106	Détermination de l'activité massique des radionucléides par spectrométrie γ à haute résolution	Méthode interne ANA.PRT.823

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Marseille 1

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
6	Piments et produits à base de piments, épices jaunes	Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan Red 7B, Para Red, Rhodamine B, Jaune de méthyle, Rouge de toluidine	Extraction : Solide/liquide Filtration et/ou purification Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.748
106	Produits céréaliers Fruits et légumes Produits gras Epices et condiments Plantes aromatiques et médicinales Produits sucrés et édulcorés	Pb, Cd, As, Hg, Ni et Al	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	Méthode interne ANA.PRT.647

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Marseille 1

AGROALIMENTAIRE / PRODUITS CARNES / PRODUITS DE LA MER / Génétique moléculaire

Référence portée générale *Flexible scope reference*	Objet *Object*	Caractéristiques mesurées ou recherchées *Properties measured*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*
1	Poissons	Détection d'ADN cible spécifique du Thon albacore (Thunnus albacares) : COX2	Prélèvement / Lavage Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen) Kit d'amplification : PerfeCTa qPCR ToughMix II (Quantabio) Mode opératoire : ANA.PRT.1320
1	Poissons	Détection d'ADN cible spécifique de la Morue de l'Atlantique (Gadus morhua) : COX1	Prélèvement / Lavage Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen) Kit d'amplification : PerfeCTa qPCR ToughMix II (Quantabio) Mode opératoire : ANA.PRT.1320
1	Poissons	Détection d'ADN cible spécifique du Saumon Atlantique (Salmo salar) COX2	Prélèvement / Lavage Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen) Kit d'amplification : PerfeCTa qPCR ToughMix II (Quantabio) Mode opératoire : ANA.PRT.1320
1	Poissons	Détection d'ADN cible spécifique de la Bonite à ventre rayé (Katsuwonis pelamis) COX2	Prélèvement / Lavage Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen) Kit d'amplification : PerfeCTa qPCR ToughMix II (Quantabio) Mode opératoire : ANA.PRT.1320
1	Poissons	Détection d'ADN cible spécifique du Thon obesus (Thunnus obesus) ND2	Prélèvement / Lavage Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen) Kit d'amplification : PerfeCTa qPCR ToughMix II (Quantabio) Mode opératoire : ANA.PRT.1320

AGROALIMENTAIRE / PRODUITS CARNES / PRODUITS DE LA MER / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
1	Poissons	Détection d'ADN cible spécifique du Thon blanc (Thunnus alalunga) COX1	Prélèvement / Lavage Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen) Kit d'amplification : PerfeCTa qPCR ToughMix II (Quantabio) Mode opératoire : ANA.PRT.1320

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Marseille 1

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
100	Miel	Identification et dosage des sucres : tréhalose isomaltose, saccharose, turanose, palatinose, mélézitose, raffinose, maltose, erlose, panose, maltotriose	Préparation / Analyse : Mise en solution Chromatographie ionique	ANA.PRT.702

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Marseille 1

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / TABAC ET E-LIQUIDE / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
5	Échantillon sous forme liquide	Dosage de la Nicotine	Préparation : Mise en solution Analyse par : GC-MS	Méthode interne ANA.PRT.582
4	Échantillon sous forme liquide	Recherche de : Nicotine, Glycérine, Propylène glycol, Éthanol Arômes : limonène, menthone, menthol, vanilline, éthylvanilline, linalol	Préparation : Mise en solution Extraction par solvant Extraction par espace de tête Identification : GC-MS	Méthode interne ANA.PRT.582 ANA.PRT.586

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Marseille 1

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
3	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc ou comprimé)	Héroïne	Préparation : Mise en solution Dosage : GC/MS HPLC/UV	Méthode interne ANA.PRT.577 Méthode interne ANA.PRT.1318
3	Echantillon sous forme liquide ou solide (herbe, huile, e-liquide ou résine)	Delta-9-tétra-hydrocannabinol (THC)	Préparation : Extraction par solvant Dosage : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.574
3	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc ou comprimé) ou liquide	Cocaïne	Préparation : Mise en solution Dosage : GC/MS HPLC/UV	Méthode interne ANA.PRT.577 Méthode interne ANA.PRT.578
2	Echantillon sous forme liquide ou solide (herbe, huile, e-liquide ou résine)	Delta-9-tétra-hydrocannabinol (THC)	Préparation : Extraction par solvant Identification : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.574

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
2	Echantillon sous forme solide (poudre ou comprimé)	Amphétamine, Méthylène dioxy métamphétamine (MDMA)	Préparation : Mise en solution Dérivation PCF (polychloroformiate) Identification : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
2	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc, ou comprimé)	Héroïne, Cocaïne	Préparation : Mise en solution Extraction par solvant Identification : GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
2	Echantillon sous forme liquide	Cocaïne chlorhydrate	Préparation : Dépôt pointe diamant (ATR) Identification : Spectrométrie infra-rouge (ATR)	Méthode interne ANA.PRT.1225

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
2	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc, ou comprimé)	Héroïne chlorhydrate, Cocaïne chlorhydrate, Amphétamine sulfate, Métamphétamine chlorhydrate, Méthylène dioxy métamphétamine (MDMA) chlorhydrate Kétamine HCI	Préparation : Dépôt pointe diamant (ATR) Identification : Spectrométrie infra-rouge (ATR)	Méthode interne ANA.PRT.1225

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Montpellier

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale *Flexible scope reference*	Objet *Object*	Caractéristiques mesurées ou recherchées *Properties measured*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*
75	Produits pauvres en eau et en matière grasse	Bifenthrine, Bromopropylate, Chlorobenzilate, Chlorthal-méthyl, Cyhalothrin Lambda, Cyperméthrine, Diphenylamine, Endosulfan, Fonofos, HCH alpha, HCH bêta, Heptachlore (parent), Methacriphos, Orthophénylphénol, Tefluthrin, Vinchlozoline (parent), 4,4'-dichlorobenzophénone	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : GC-MS/MS	NF EN 15662
75	Boissons alcoolisées : Vins	Procymidone, Vinchlozoline	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : GC-MS/MS	NF EN 15662
75	Produits riches en eau	Aldrine, Bifenthrine, Bromopropylate, Chlorfenapyr, Chlorobenzilate, Chlorthal-méthyl, Cyfluthrine, Cyhalothrin Lambda, Cypermethrine, Dichlofluanide, Diphénylamine, Endosulfan alpha béta et sulfate, Fonofos, HCH alpha, Heptachlore (parent), L-cyhalothrine, Orthophenylphenol, Perméthrin, Procymidone, Tefluthrin, Tokuthion (Prothiophos), Tolyfluanid, Vinchlozoline, 4,4'-dichlorobenzophénone	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : GC-MS/MS	NF EN 15662
75	Produits acides et riches en eau	Bifenthrine, Bromopropylate, Chlorfenapyr, Chlorthal-méthyl, Cypermethrine, Diphénylamine, Endosulfan sulfate, Fonofos, Heptachlore (parent), L-cyhalothrine, Orthophenylphenol, Perméthrin, Procymidone, Tefluthrin, Trifluraline, Vinchlozoline	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : GC-MS/MS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
75	Boissons alcoolisées : Vins Produits pauvres en eau et en matière grasse	Chlormequat, Mepiquat	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.759
75	Produits divers : Thés	Bifenthrine, Chlorfenapyr, Cyperméthrine, Fenpropathrin, Fenvarelate, Fipronil, L-cyhalothrine	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : GC-MS/MS	NF EN 15662
75	Produits riches en eau	Acephate, Acetamipride, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide, Ametoctradine, Ametryn, Atrazine, Azinphos-methyl, Azoxystrobine, Benalaxyl, Bixafen, Boscalide, Bromacil, Bupirimate, Buprofezine, Carbaryl, Carbendazime, Carbetamide, Carbofuran, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos, Chlorotoluron,Clethodim, Clofentezine, Clothianidine, Coumaphos, Cyanazine, Cyazofamide, Cyflufenamide, Cyproconazole, Cyprodinil, Desmethyl pirimicarb, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diflufénican, Dimefuron, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole, Diuron, DMST, Epoxyconazole, Ethion, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Fenamidone, Fenamiphos, Fenbuconazole, Fenhexamide, Fenoxycarb, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion-oxonsulfone, Fenthion-oxonsulfoxyde, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoxastrobin, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad,	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-HRMS (haute résolution)	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		Forchlorfenuron, Formetanate, Fosthiazate, Furathiocarb, Hexythiazox, Imazalil, Imidaclopride, Iprovalicarb , Isocarbophos, Isoproturon, Isoxaben, Kresoxim methyl, Lenacil, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamide, Méfénacet, Mepanipyrim, Mepronil, Metalaxyl, Metamidophos, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Monocrotophos, Myclobutanil, Napropamide, Nitenpyram, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Paraoxon, Paraoxon-methyl, Penconazole, Pencycuron, Phenthoate, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxyde, Phosalone, Phosphamidon, Picoxystrobin, Piperonyl Butoxyde, Pirimicarb, Pirimiphos-ethyl, Prochloraz, Profenofos, Prometryn, Propamocarb, Propiconazole, Propyzamide, Proquinazide, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pyraclostrobine, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrimiphos methyl, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoclamine, Quinoxyfen, Rotenone, Simazine, Spirodiclofen, Spirotétramate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Terbutryn, Terbutylazine, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiophanate-methyl, Triadimefon, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobine, Valifenalate, Zoxamide		

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
75	Produits acides et riches en eau	Acéphate, Aclonifen, Acetamipride, Aldicarb-sulfoxide, Ametoctradine, Ametryn, Atrazine, Azinphos-methyl, Azoxystrobine, Benalaxyl, Bitertanol, Bixafen, Boscalide, Bromacil, Bupirimate, Buprofezine, Carbaryl, Carbetamide, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos, Chlorotoluron, Chlorpropham, Chlorpyriphos ethyl, Chlorpyriphos-methyl, Clofentezine, Clomazone, Clothianidine, Coumaphos, Cyanazine, Cyazofamide, Cyflufenamide, Cyproconazole, Cyprodinil, DEET(diethyltoluamide), Desmethyl pirimicarb, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflufenican, Dimefuron, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole, Dinotefuran, Diuron, DMST, Epoxyconazole, Ethirimol, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Fenamidone, Fenbuconazole, Fenhexamide, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion-oxonsulfone, Fenthion-sulfone, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoxastrobin, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Hexythiazox, Imazalil, Imidaclopride, Iprovalicarb, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isoxaben, Kresoxim methyl, Lenacil, Linuron, Malathion, Méfénacet, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metamidophos, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos, Monocrotophos, Napropamide, Nitenpyram, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Paraoxon-methyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxyde, Phosalone, Phosphamidon, Picoxystrobin, PiperonylButoxyde, Pirimicarb, Prochloraz, Profenofos, Prometryn, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Proquinazide, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pyraclostrobine, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Pyrimiphos methyl, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Simazine, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotétramate,	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-HRMS (haute résolution)	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbutryn, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Tolclofos-methyl, Triadimefon, Triadimenol, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobine, Triflumuron, Valifenalate, Zoxamide		
75	Produits pauvres en eau et en matière grasse	Acetamipride, Aldicarb sulfone, Amétryne, Atrazine, Azinphos-méthyl, Azoxystrobine, Benalaxyl, Bixafen, Bromacile, Bupirimate, Carbaryl, Carbendazime, Carbétamide, Carbofuran, Chlorfenvinphos, Chlorotoluron, Coumaphos, Cyanazine, Cyproconazole, Cyprodinil, Déméton-S-méthylsulfone, Desmethyl pirimicarb, Diéthofencarbe, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobine, Diniconazole, Diuron, DMST, Epoxyconazole, Éthion, Étofenprox, Étoxazole, Fenamidone, Fénamiphos, Fénazaquine, Fenoxycarb, Fenthion, Fenthion sulfone, Fenthion sulfoxyde, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxade, Fosthiazate, Furathiocarbe, Hexaconazole, Imazalil, Imidaclopride, Iprovalicarb, Isoproturon, Isoxaben, Kresoximmethyl, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamide, Mepanipyrim, Metalaxyl, Métamitron, Methidathion, Méthomyl, Métobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Métribuzine, Monocrotophos, Napropamide, Nitenpyram, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Penconazole, Pencycuron, Phenthoate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxime, Picoxystrobine, Piperonyl Butoxyde, Pirimicarb, Prochloraz, Profenofos, Prométryne, Propargite, Proquinazid, Pyraclostrobine, Pyridafenthion, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinoxyfen, Spiromésifène, Spirotétramate, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Terbutryne, Terbutylazine, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Triadimefon, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobine, Valifenalate, Zoxamide	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-HRMS (haute résolution)	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
75	Boissons alcoolisées : Vins	Acephate, Acetamipride, Aclonifène, Aldicarb sulfone, Aldicarbsulfoxyde, Amétoctradine, Amétryne, Atrazine, Azoxystrobine, Benalaxyl, Bifénazate, Bitertanol, Boscalide, Bupirimate, Buprofezine, Carbaryl, Carbendazime, Carbofuran, Carboxine, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos, Chlorotoluron, Chlorpropham, Chlorpyriphos ethyl, Chlorpyriphos methyl, Cléthodime, Clofentezine, Clomazone, Clothianidine, Coumaphos, Cyanazine, Cyazofamide, Cycloxidime, Cyflufénamid, Cyproconazole, Cyprodinil, DEET (Diethyltoluamide), Desmethylpirimicarb, Dichlorvos, Diéthofencarbe, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobine, Diniconazole, Dinotefurane, Diuron, DMST, Epoxyconazole, Ethirimol, Éthoprophos, Étoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fénamiphos, Fénazaquine, Fenbuconazole, Fenhexamide, Fénitrothion, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenthion, Fenthion sulfone, Fenthion sulfoxyde, Flonicamide, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxade, Fosthiazate, Furathiocarbe, Haloxyfop, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidaclopride, Indoxacarbe, Iprovalicarb, Isoprocarbe, Isoprothiolane, Isoproturon, Isoxaben, Kresoxim methyl, Lénacile, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamide, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metamidophos, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methomyl, Méthoxyfénozide, Métobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Métribuzine, Monocrotophos, Myclobutanil, Napropamide, Nitenpyram, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxydéméton-méthyl, Oxyfluorfène, Penconazole, Pencycuron, Pendiméthaline, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxime, Picoxystrobine, Piperonyl Butoxyde, Pirimicarb, Prochloraz, Profenofos, Prométryne, Propamocarb, Propargite, Prophame, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Pymetrozine, Pyraclostrobine, Pyridafenthion,	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-HRMS (haute résolution)	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		Pyrimethanil, Pyrimiphosmethyl, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinclorac, Quinoxyfen, Simazine, Spirodiclofène, Spirotétramate, Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Téflubenzuron, Terbutryne, Terbutylazine, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiophanate methyl, Tolclophos-méthyl, Triadimefon, Triadiménol, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobine, Triflumuron, Triticonazole, Valifenalate, Zoxamide		
75	Graines oléagineuses	Détermination de la teneur en Oxyde d'éthylène	Préparation / Extraction : Liquide / Liquide Hydrolyse Espace de tête (Headspace) Analyse : GC-MS	Méthode interne ANA.PRT.1303
75	Produits divers : Thés	Acetamipride, Azoxystrobine, Benalaxyl, Buprofezine, Carbendazime, Cyprodinil, Desmethyl-pirimicarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimethoate, Diuron, Epoxyconazole, Ethirimol, Etoxazole, Fenamidone, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Flusilazole, Fosthiazate, Imazalil, Imidaclopride, Iprovalicarb, Isoprothiolane, Kresoxim methyl, Linuron, Malathion, Mandipropamide, Mepanipyrim, Metalaxyl, Methidathion, Methiocarb, Metoxuron, Metrafenone, Omethoate, Oxadixyl, Penconazole, Pencycuron, Phenmedipham, Piperonyl Butoxyde, Pirimicarb, Profenofos, Propamocarb, Prosulfocarb, Pyraclostrobine, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyrimiphos methyl, Quinoxyfen, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Terbutylazine, Thiacloprid, Triadimefon, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobine, Zoxamide	Préparation /Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-HRMS (haute résolution)	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
75	Ovoproduits	Fipronil, Fipronil-sulfone	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-HRMS (haute résolution)	Méthode interne ANA.PRT.828
75	Produits riches en eau	Chlormequat - Mepiquat	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS/MS (haute résolution)	Méthode interne ANA.PRT.759

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Montpellier

AGROALIMENTAIRE / PRODUITS CARNES / PRODUITS DE LA MER / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
67	Produits carnés	Détermination de la teneur en nitrites	Flux continu Colorimétrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.137
67	Produits carnés	Détermination de la teneur en nitrates	Flux continu Colorimétrie	Méthode interne référencée ANA.PRT.137

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Montpellier

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
74	Boissons spiritueuses	Carbamate d'éthyle	Chromatographie en phase gazeuse / SM	Méthode interne référencée ANA.PRT.19

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Paris

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
84	Produits d'origine animale : - viande Produits d'origine végétale : - condiments, herbes et épices - fruits à coques et graines oléagineuses - café, thé, infusion Aliments transformés : - produits transformés à base de pomme de terre - produits transformés à base de viandes - produits transformés à base de poissons - produits transformés à base de fruits et légumes - produits transformés à base de céréales - produits sucrés, desserts Boissons : - boissons chaudes - eaux - boissons alcoolisées	Dosage de l'acrylamide	Préparation/Extraction Liquide – liquide Solide - liquide à froid Purification : SPE Analyse : LC-MS/MS avec Dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.1316

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
84	Produits riches en huile : Graines oléagineuses Autres produits : Produits à base de pomme de terre Mayonnaises, margarines, beurres Produits laitiers : Babyfood Produits riches en eau: Babyfood Produits divers Produits transformés à base de céréales	Détermination de la teneur en : Esters de 3-MCPD, Esters de glycidol	Préparation / Extraction : Liquide / liquide Solide / liquide à froid Sous pression à chaud (PFE) Purification : Dérivation Analyse : GC-MS avec dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.28
84	Produits laitiers : Babyfood Produits riches en huile : Graines oléagineuses Produits pauvres en eau et en matières grasses : Céréales et produits dérivés (Babyfood) Produits divers : Compléments alimentaires solides Chocolat, fèves de cacao et produits dérivés Epices et herbes aromatiques séchées Babyfood	Détermination des hydrocarbures aromatiques polycliniques : Benzo(a)pyrène, Benzo(b) fluoranthène, Chysène, Benzo(a) anthracène	Préparation / Extraction : Liquide / liquide Solide / liquide à froid Sous pression à chaud (PFE) Purification : SPE Analyse : GC-MS/MS avec dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.5

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
84	Produits riches en huile : Graines oléagineuses Autres produits : Produits à base de pomme de terre Produits à base de céréales Produits laitiers : Babyfood Produits pauvres en eau et en matières grasses: Céréales et produits dérivés	Détermination de la teneur en : 3-MCPD libre	Préparation/Extraction Liquide / liquide Solide / liquide à froid Sous pression à chaud (PFE) Purification : Dérivation Analyse : GC-MS avec dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.7
84	Plantes aromatiques et médicinales : Graines Jus de fruits et de légumes Produits riches en eau : Babyfood Produits riches en huile : Autres Produits (matrice pomme de terre) Produits transformés à base de céréales	Détermination de la teneur en furane et de ses composés méthylés (2 méthyl furane et 3 méthyl furane)	Préparation/Extraction Liquide / liquide Solide / liquide à froid Espace de tête (Headspace) Analyse : GC-MS avec dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.6
86	Aliments diététiques Aliments de régime Alimentation particulière	Détermination de la teneur en sucres : Fructose, Glucose, Lactose, Maltose et Saccharose	Préparation : mise en solution Clarification Analyse : HPLC/Réfractométrie	Méthode interne ANA.PRT.85

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
88	Produits riches en eau - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et cucurbitacées; champignons frais; - bulbes; brassicées; légumes tiges; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules; - racines et tubercules	Glyphosate	Préparation/Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : IC-MS-MS	Méthode interne ANA.PRT.1334
88	Produits riches en eau - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules; - racines et tubercules	Ethéphon	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 18032
88	Produits riches en eau - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais; - bulbes; brassicées; légumes tiges; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules; - racines et tubercules	Glyphosate, Fosétyl Aluminium, Acide phosphoreux	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 18032

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
88	Produits riches en eau - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais; - bulbes; brassicées; légumes tiges; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules; - racines et tubercules	Hydrazide maléïque	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 18032
88	Produits riches en eau et acide - agrumes - fruits rouges - autres fruits acides	Glyphosate, Ethéphon, Fosétyl Aluminium, Acide phosphoreux	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 18032
88	Alimentation humaine: Produits d'origine végétale Produits riches en eau : - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes - racines et tubercules Produits riches en eau et acide : - fruits rouges Produits pauvres en eau et en matières grasse : - céréales et produits dérivés; - légumes secs	Chlorméquat, Mépiquat	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 18032

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
88	Aliments pour animaux: - farines d'origine animale - aliments composés - matières premières végétales	Chlorméquat, Mépiquat	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	Méthode interne ANA.PRT.165
88	Produits pauvres en eau et en matières grasse : - céréales et produits dérivés; - légumes secs	Glyphosate	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 18032
88	Produits riches en eau : - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais;	1-Naphtyl acétamide, 4 bromophénylurée, Acephate, Aclonifen, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Ametoctradin, Atrazine, Azoxystrobine, Bénalaxyl, Benzovindiflupyr, Bixafen, Boscalide, Bromuconazole, BTS 44595 (métabolite du prochloraze), Bupirimate, Buprofezin, Cadusafos, Carbaryl, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos, Chlorpropham, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyrifos, Clomazone, Clothianidin, Cyflufenamid, Cyproconazole, Cyprodinil, Diazinon, 2,6-Dichlorobenzamide, Dichlorvos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diméfuron, Dimethoate, Diniconazole, Dinotefurane, Diuron (parent), Dimethylaminosulfotoluidide (DMST), Emamectin B1a, Epoxiconazole, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenobucarbe, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenthion oxon sulfone, Fenthion oxon	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-HRMS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		sulfoxide, Fenthion sulfoxide, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfénuron, Fosthiazate, Haloxyfop-méthyl, Hexaconazole, Hexythiazox, Indoxacarb, Ipconazole, Iprovalicarb, Isocarbophos, Isofenphos-methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Kresoxim-methyl, Lénacile, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mepanipyrim, Metaflumizone, Metalaxyl, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methoxyfenozide, Métobromuron, Metolachlor, Metrafenone, Metribuzin, Monocrotophos, Napropamide, Omethoate, Oxadixyl, Oxydemeton-methyl (demeton-s-methyl sulfoxide), Paclobutrazole, Penconazole, Pencycuron, Penthiopyrade, Phenthoate, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Butoxyde de pipéronyle, Pirimiphos-methyl, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Prothiofos, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyrimethanil, Pyriofenone, Pyriproxyfen, Quinalphos, Spinetoram, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamine, Sulfoxaflor, Tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Terbuthylazine, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Tolclofos-methyl, Triazophos, Trichlorfon , Tricyclazole, Trifloxystrobin, Zoxamide		

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
88	Produits riches en eau : - bulbes; brassicées; légumes tiges;	1-Naphtyl acétamide, 4 bromophénylurée, Acephate, Aclonifen, Aldicarb Sulfone, Ametoctradin, Atrazine, Azoxystrobine, Bénalaxyl, Benzovindiflupyr, Bixafen, Boscalide, Bromuconazole, BTS 44595 (métabolite du prochloraze), BTS 44596 (métabolite du prochloraze), Bupirimate, Buprofezin, Cadusafos, Carbaryl, Carbofuran-3-hydroxy, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos, Chlorpropham, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyrifos, Clomazone, Clothianidin, Cyantraniliprole, Cyflufenamid, Cyproconazole, Cyprodinil, Diazinon, 2,6-dichlorobenzamide, Dichlorvos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diméfuron, Dimethoate, Diniconazole, Dinotefurane, Diuron (parent), Dimethylaminosulfotoluidide (DMST), Emamectin B1a, Epoxiconazole, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenobucarbe, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenthion oxon sulfone, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion sulfoxide, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfénuron, Fosthiazate, Haloxyfop-méthyl, Hexaconazole, Hexythiazox, Imidacloprid, Indoxacarb, Ipconazole, Iprovalicarb, Isocarbophos, Isofenphos-methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Lénacile, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mepanipyrim, Metaflumizone, Metalaxyl, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methoxyfenozide, Métobromuron, Metolachlor, Metrafenone, Monocrotophos, Napropamide, Omethoate, Oxadixyl, Oxydemeton-methyl (demeton-s-methyl sulfoxide), Parathion, Penconazole, Pencycuron, Penthiopyrade, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Butoxyde de pipéronyle, Pirimiphos-methyl, Propargite, Propiconazole,	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-HRMS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Prothiofos, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyrimethanil, Pyriofenone, Pyriproxyfen, Quinalphos, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamine, Sulfoxaflor, Tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Terbuthylazine, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Triazophos, Trichlorfon , Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumuron, Zoxamide		
88	Produits riches en eau : - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules;	1-Naphtyl acétamide, 4 bromophénylurée, Acephate, Aclonifen, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Ametoctradin, Atrazine, Azoxystrobine, Bénalaxyl, Benzovindiflupyr, Bixafen, Boscalide, Bromuconazole, BTS 44595 (métabolite du prochloraze), BTS 44596 (métabolite du prochloraze), Bupirimate, Buprofezin, Cadusafos, Carbaryl, Carbofuran-3-hydroxy, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos, Chlorpropham, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyrifos, Clomazone, Clothianidin, Cyantraniliprole, Cyflufenamid, Cyproconazole, Cyprodinil, Diazinon, 2,6-dichlorobenzamide, Dichlorvos, Diethofencarb, Difenoconazole,Diméfuron, Dimethoate, Dinotefurane, Diuron (parent), Dimethylaminosulfotoluidide (DMST), Epoxiconazole, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenobucarbe, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenthion oxon sulfone, Fenthion	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-HRMS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		oxon sulfoxide, Fenthion sulfoxide, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfénuron, Fosthiazate, Haloxyfop-méthyl, Hexaconazole, Hexythiazox, Imidacloprid, Indoxacarb, Ipconazole, Iprodione, Iprovalicarb, Isocarbophos, Isofenphos-methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Kresoxim-methyl, Lénacile, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mepanipyrim, Metaflumizone, Metalaxyl, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methoxyfenozide, Métobromuron, Metolachlor, Metrafenone, Metribuzin, Monocrotophos, Napropamide, Omethoate, Oxadixyl, Oxydemeton-methyl (demeton-s-methyl sulfoxide), Paclobutrazole, Parathion, Penconazole, Pencycuron, Penthiopyrade, Phenthoate, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide, Phosalone, Phosmet, Phoxim, Butoxyde de pipéronyle, Pirimiphos-methyl, Propargite, Propiconazole, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Prothiofos, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyrimethanil, Pyriofenone, Pyriproxyfen, Quinalphos, Spinetoram, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamine, Sulfoxaflor, Tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Terbuthylazine, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Tolclofos-methyl, Triazophos, Trichlorfon , Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumuron, Zoxamide		

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
88	Produits riches en eau : - racines et tubercules	1-Naphtyl acétamide, 4 bromophénylurée, Acephate, Aclonifen, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Ametoctradin, Atrazine, Azoxystrobine, Bénalaxyl, Benzovindiflupyr, Boscalide, BTS 44595 (métabolite du prochloraze), BTS 44596 (métabolite du prochloraze), Bupirimate, Buprofezin, Cadusafos, Carbofuran, Chlorantraniliprole, Chlorpropham, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyrifos, Clothianidin, Cyantraniliprole, Cyflufenamid, Cyproconazole, Cyprodinil, Diazinon, 2,6-dichlorobenzamide, Dichlorvos, Diethofencarb, Difenoconazole,Diméfuron, Dimethoate,Dinotefurane, Diuron (parent), Dimethylaminosulfotoluidide (DMST), Emamectin B1a, Epoxiconazole, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenobucarbe, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenthion oxon sulfone, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion sulfoxide, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfénuron, Formetanate, Fosthiazate, Haloxyfop-méthyl, Hexaconazole, Hexythiazox, Imidacloprid, Indoxacarb, Ipconazole, Iprodione, Iprovalicarb, Isocarbophos, Isofenphos-methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Kresoxim-methyl, Lénacile, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mepanipyrim, Metaflumizone, Metalaxyl, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methoxyfenozide, Métobromuron, Metolachlor, Metrafenone, Metribuzin, Monocrotophos, Napropamide, Omethoate, Oxadixyl, Oxydemeton-methyl (demeton-s-methyl sulfoxide), Paclobutrazole, Parathion, Penconazole, Pencycuron, Penthiopyrade, Phenthoate, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide, Phosalone, Phosmet, Phoxim, Butoxyde de pipéronyle, Pirimiphos-methyl, Propargite, Propiconazole, Propyzamide, Proquinazid,	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-HRMS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Prothiofos, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyrimethanil, Pyriofenone, Pyriproxyfen, Quinalphos, Spinetoram, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamine, Sulfoxaflor, Tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Terbuthylazine, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Tolclofos-methyl, Triazophos, Trichlorfon , Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumuron, Zoxamide		
88	Produits riches en eau : - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais; - bulbes; brassicées; légumes tiges; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes racines et légumes tubercules	Acrinathrine, Aldrine, Bifenthrine, Bromopropylate, Chlorobenzilate, Chlorthal-diméthyl, Cyhalothrine-Lambda, Dieldrin, Diphénylamine, Endrin, EPN, Fenarimol, Fenpropathrin, Orthophenylphénol (OPP), Procymidone, Tetradifon	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : GC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits riches en eau : - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules; - racines et tubercules	Endosulfan (Beta), Endosulfan sulfate, HCH alpha, HCH beta, HCH Gamma (Lindane), Heptaclor epoxide cis, Methacriphos, Tefluthrine, Trans-Chlordane, Vinclozolin	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : GC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits riches en eau : - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais	Endosulfan (Alpha)	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : GC-MS-MS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
88	Produits riches en eau : - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules; - racines et tubercules	Biphényl, Hexachlorobenzene, Pentachloroaniline	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : GC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits acides et riches en eau : - Agrumes - Fruits rouges - Autres fruits acides	Aldrine, Bifenthrine, Bromopropylate, Chlordane cis, Chlordane trans, Chlorfenapyr, Chlorobenzilate, Chlorthal dimethyl, Cyhalothrin lambda, Deltamethrin, Dieldrine, Diphenylamine, Endosulfan alpha, Endosulfan bêta, Endosulfan sulfate, Endrine, EPN, Fenarimol, Fenpropathrin, HCH alpha, HCH bêta, HCH gamma (lindane), Heptachlor epoxide cis, Hexachlorobenzene, Methacriphos, Methoxychlor, Orthophenylphénol (OPP), Pentachloroaniline, Procymidone, Tefluthrin, Tetradifon, Vinclozolin	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : GC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits acides et riches en eau : - Agrumes - Autres fruits acides	Dicloran	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : GC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits acides et riches en eau : - Fruits rouges	Acrinathrine	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : GC-MS-MS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
88	Produits riches en eau : - fruits à pépins; fruits à noyau; légumes fruits et curcubitacées; champignons frais; - bulbes; brassicées; légumes tiges; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules; - racines et tubercules	Haloxyfop, Bentazone, 2,4-D, MCPA, Dichlorprop, Triclopyr, Bromoxynil, Ioxynil, Fluazinam	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits riches en eau : - bulbes; brassicées; légumes tiges; - légumes feuilles et fines herbes; légumineuses; feuilles des légumes-racines et légumes tubercules; - racines et tubercules Produits riches en eau et acide : - agrumes	Mecoprop	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits riches en eau et acide : - agrumes - fruits rouges - autres fruits acides	Haloxyfop, 2,4-D, MCPA, Ioxynil, Fluazinam	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits riches en eau et acide : - agrumes - fruits rouges	Bentazone	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
88	Produits riches en eau et acide : - agrumes - autres fruits acides	Dichlorprop, Triclopyr	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits riches en eau et acide : - fruits rouges - autres fruits acides	Bromoxynil	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits pauvres en eau et en matière grasse : - céréales et produits dérivés - légumes secs	Haloxyfop, Bentazone, 2,4-D, MCPA, Dichlorprop, Bromoxynil, Ioxynil, Fluazinam	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits pauvres en eau et en matière grasse : - légumes secs	Triclopyr	Extraction : Solide / liquide à froid Analyse : LC-MS-MS	NF EN 15662
88	Produits pauvres en eau et en matière grasse : - céréales et produits dérivés	Acetamiprid, Aclonifen, Aldicarb, Ametoctradin, Atrazine, Azinphos-methyl, Azoxystrobine, Bénalaxyl, Bendiocarb, Bixafen, Boscalide, Bromacil, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Furathiocarbe, Carbofuran, Chlorfenvinphos, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Clomazone, Cyproconazole, Cyprodinil, Diazinon, Dichlorvos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethoate, Diniconazole, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethoprophos, Ethyrimol, Fenamidone, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenamiphos, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion sulfone, Fenthion sulfoxide, Fenthion, Flonicamid, Flubendiamide, Fludioxonil, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Forchlorfénuron, Formetanate, Fosthiazate, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Iprovalicarb, Isocarbophos, Isoprothiolane, Kresoxim-methyl, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mepanipyrim, Metalaxyl and	Extraction: Solide / liquide à froid Analyse: LC-HRMS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)), Methidathion, Methiocarb sulfone, Methiocarb, Methoxyfenozide, Metolachlor, Metribuzin, Napropamide, Oxadiazon, Demeton-S-methylsulfone, Paclobutrazole, Paraoxon-methyl, Penconazole, Phenthoate, Phorate-oxon, Phorate-oxon-sulfone, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Piperonil Butoxide, Pirimicarb, Profenofos, Prometryn, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Simazine, Spinosad (somme de la spinosyne A et de la spinosyne D), Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Tolclofos-methyl, Triazophos, Zoxamide		
88	Alimentation animale - matières premières d'origine végétale	Acetamiprid, Aclonifen, Aldicarb, Ametoctradin, Atrazine, Azinphos-methyl, Azoxystrobine, Bénalaxyl, Bendiocarb, Bixafen, Boscalide, Bromacil, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Furathiocarbe, Carbofuran, Chlorfenvinphos, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Clomazone, Cyproconazole, Cyprodinil, Diazinon, Dichlorvos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethoate, Diniconazole, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethoprophos, Ethyrimol, Fenamidone, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenamiphos, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion sulfone, Fenthion sulfoxide, Fenthion, Flonicamid, Flubendiamide, Fludioxonil, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Forchlorfénuron, Formetanate, Fosthiazate, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Iprovalicarb, Isocarbophos, Isoprothiolane, Kresoxim-methyl, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mepanipyrim, Metalaxyl and	Extraction: Solide / liquide à froid Analyse: LC-HRMS	Méthode interne ANA.PRT.1419

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)), Methidathion, Methiocarb sulfone, Methiocarb, Methoxyfenozide, Metolachlor, Metribuzin, Napropamide, Oxadiazon, Demeton-S-methylsulfone, Paclobutrazole, Paraoxon-methyl, Penconazole, Phenthoate, Phorate-oxon, Phorate-oxon-sulfone, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Piperonil Butoxide, Pirimicarb, Profenofos, Prometryn, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Simazine, Spinosad (somme de la spinosyne A et de la spinosyne D), Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Tolclofos-methyl, Triazophos, Zoxamide		
88	Produits pauvres en eau et en matière grasse : - légumes secs	4 bromophénylurée, Acetamiprid, Aldicarb, Aldicarb Sulfone, Atrazine, Azinphos-methyl, Azoxystrobine, Bénalaxyl, Bendiocarb, Bensulfuron-methyl, Bixafen, Boscalide, Bromacil, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Clomazone, Clothianidin, Cyproconazole, Cyprodinil, DEET (Diéthyltoluamide), Demeton-S-methylsulfone, Desmethyl metobromuron, Diazinon, Dichlorvos, Diethofencarb, Diflufenican, Dimefuron, Dimethoate, Dimethylaminosulfotoluidide (DMST), Ethiofencarb sulfoxide, Ethoprophos, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenobucarbe, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion oxon, Fenthion oxon sulfone, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion sulfone, Flonicamid, Flubendiamide, Fludioxonil, Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Flusilazole,	Extraction: Solide / liquide à froid Analyse: LC-HRMS	NF EN 15662

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
		Flutolanil, Flutriafol, Forchlorfénuron, Formetanate, Fosthiazate, Furathiocarbe, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Iprovalicarb, Isocarbophos, Isoprothiolane, Isoproturon, Kresoxim-methyl, Lénacile, Linuron, Malathion, Mandipropamid, Mepanipyrim, Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)), Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methoxyfenozide, Métobromuron, Metolachlor, Metribuzin, Molinate, Monocrotophos, Napropamide, Novaluron, Oxadiazon, Oxadixyl, Paclobutrazole, Paraoxon-methyl, Penconazole, Pendimethalin, Phenthoate, Phorate-oxon, Phorate-oxon-sulfone, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Piperonil Butoxide, Prometryn, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Rotenone, Simazine, Spinosad (somme de la spinosyne A et de la spinosyne D), Spirotetramat metabolite BYI08330-enol, Sulfotep, Sulfoxaflor, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Terbuthylazine, Terbutryn, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiophanate-methyl, Tri-allate, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Zoxamide		
88	Alimentation animale - matières premières d'origine végétale	Haloxyfop, Bentazone, 2,4-D, MCPA, Dichlorprop, Bromoxynil, Ioxynil, Fluazinam	Extraction: Solide / liquide à froid Analyse: LC-MS-MS	Méthode interne ANA.PRT.1419

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Paris

AGROALIMENTAIRE / PRODUITS CEREALIERS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
86	Biscuits et barres de céréales	Détermination de la teneur en sucres : Fructose, Glucose, Lactose, Maltose et Saccharose	Préparation : mise en solution Clarification Analyse : HPLC/Réfractométrie	Méthode interne ANA.PRT.85
87	Produits céréaliers	Détermination de la teneur en matière grasse	Préparation / extraction : Attaque acide automatisée Extraction par solvant automatisée Analyse : Gravimétrie	Méthode interne ANA.PRT.82

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Paris

AGROALIMENTAIRE / PRODUITS LAITIERS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
86	Lait et produits laitiers	Détermination de la teneur en sucres : Fructose, Glucose, Lactose, Maltose et Saccharose	Préparation : mise en solution Clarification Analyse : HPLC/Réfractométrie	Méthode interne ANA.PRT.85
87	Crème, fromages, lait fermenté, yaourt	Détermination de la teneur en matière grasse	Préparation / extraction : Attaque acide manuelle Extraction par solvant manuelle Analyse : Gravimétrie	Méthode interne ANA.PRT.72
87	Crème, fromages, lait fermenté, yaourt	Détermination de la teneur en matière grasse	Préparation / extraction : Attaque acide automatisée Extraction par solvant automatisée Analyse : Gravimétrie	Méthode interne ANA.PRT.82
87	Lait liquide homogénéisé et non homogénéisé	Détermination de la teneur en matière grasse	Préparation / extraction : Extraction éthéro-ammoniacale (ROSEGOTTLIEB) Analyse : Gravimétrie	NF EN ISO 1211
87	Beurre, émulsions d'huile alimentaire et matières grasses tartinables	Détermination de la teneur en matière grasse	Préparation / extraction : Extraction par solvant Analyse : Gravimétrie	NF EN ISO 17189

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Paris

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
86	Produits sucrés et édulcorés	Détermination de la teneur en sucres : Fructose, Glucose, Lactose, Maltose et Saccharose	Préparation : mise en solution Clarification Analyse : HPLC/Réfractométrie	Méthode interne ANA.PRT.85

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Paris

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MATERIAUX METALLIQUES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
90	Parties métalliques de biens de consommation: acier inoxydable	Dosage de la teneur en chrome	Dosage par ICP-OES après mise en solution de l'échantillon	Méthode interne ANA.PRT.146
90	Parties métalliques de biens de consommation: alliages de cuivre et de zinc	Dosage de la teneur en cadmium	Dosage par ICP-OES après mise en solution de l'échantillon	Méthode interne ANA.PRT.31

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Paris

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MATERIAUX PLASTIQUES ET COMPOSITES A MATRICE ORGANIQUE / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
85	Parties plastiques ou caoutchouc de biens de consommation	Hydrocarbures aromatiques polycycliques : Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(j)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Dibenzo(a,h)pyrène, Benzo(e)pyrène	Préparation : Découpe ou broyage (morceaux de 2 à 4mm) Extraction : Solide – liquide par solvant Analyse : GC-MS-MS Dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.8
85	Parties plastiques ou caoutchouc de biens de consommation	Détermination des retardateurs de flamme bromés et phosphorés: BDE 47, BDE 100, BDE 154, HBCDD, BDE 183, BDE 196,BDE 209, TCEP, TCPP, TDCP	Préparation Découpe ou broyage (Morceaux de 2 à 4mm) Extraction Solide – liquide par solvant Analyse : GC-MS Dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.1285
85	Parties plastiques ou caoutchouc de biens de consommation	Détermination des phtalates: DIBP, DBP, DMEP, BBP, DCHP, DNOP, DHP, DPP, DIPP	Préparation Découpe ou broyage (Morceaux de 2 à 4mm) Extraction Solide – liquide par solvant Analyse : GC-MS Dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.29

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Paris

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
91	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc ou comprimé)	Héroïne chlorhydrate, Cocaïne chlorhydrate, MDMA chlorhydrate	Broyage et homogénéisation Dépôt sur platine ATR et identification par spectrométrie infra-rouge (IR)	Méthode interne ANA.PRT.1225
91	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc ou comprimé)	Héroïne, Cocaïne	Broyage et homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
91	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc ou comprimé)	MDMA	Broyage et homogénéisation Dérivation et identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
91	Echantillon sous forme solide (herbes, résine) Echantillon sous forme liquide (huile) ou pâteux	Delta-9 tétrahydrocannabinol (THC)	Broyage et homogénéisation Extraction avec un mélange dichlorométhane / méthanol et identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
91	Echantillon sous forme solide (herbes, résine) Echantillon sous forme liquide (huile) ou pâteux	Delta-9 tétrahydrocannabinol (THC)	Broyage et homogénéisation Extraction à l'éthanol et identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.110
91	Echantillon sous forme solide (feuilles)	Feuille de coca : cocaïne	Broyage et homogénéisation Extraction par solvant et identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
91	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimé)	Méthandiènone, sibutramine	Broyage et homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant et identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.094

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
92	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc ou comprimé)	Héroïne base et chlorhydrate	Mise en solution Extraction par solvant Dosage par HPLC/UV ou DAD	Méthode interne ANA.PRT.829
92	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc ou comprimé)	Cocaïne base et chlorhydrate	Mise en solution Extraction par solvant Dosage par HPLC/UV ou DAD	Méthode interne ANA.PRT.645
92	Echantillon sous forme solide (herbes, résine) Echantillon sous forme liquide (huile)	Delta-9 tétrahydrocannabinol (THC)	Extraction par solvant et dosage par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.110
104	Echantillon sous forme solide (poudre, bloc ou comprimé)	Amphétamine, Méthamphétamine, MDMA	Mise en solution Extraction par solvant Analyse : Dosage par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du proton	Méthode interne ANA.PRT.1263

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Rennes

AGROALIMENTAIRE / ALIMENTS POUR ANIMAUX / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
77	Alimentation animale : matières premières - aliments composés	Détermination de la teneur en robénidine	Extraction : Par solvant Purification : Liquide/Solide (SPE Oxyde d'aluminium) Analyse : HPLC-UV	R CE 152/2009
77	Alimentation animale : matières premières, aliments composés et prémélanges	Détermination de la teneur en diclazuril	Extraction : Par solvant Purification : Liquide/Solide (SPE C18) Analyse : HPLC-UV	R CE 152/2009
77	Alimentation animale : matières premières - aliments composés	Détermination des teneurs en monensine, narasine et salinomycine	Extraction : Par solvant Analyse : HPLC-UV (Dérivation chimique post-colonne)	NF EN ISO 14183
77	Alimentation animale : matières premières, aliments composés et prémélanges	Détermination de la teneur en lasalocide-Sodium	Extraction : Par solvant Analyse : HPLC-FLUO	R CE 152/2009
77	Alimentation animale : matières premières, aliments composés et prémélanges	Détermination de la teneur en nicarbazine	Extraction : Par solvant Analyse : HPLC-UV	NF EN 15782
77	Alimentation animale : matières premières, aliments composés et prémélanges (y compris additifs)	Détermination de la teneur en décoquinate	Extraction : Par solvant Analyse : HPLC-FLUO	NF EN 16162

AGROALIMENTAIRE / ALIMENTS POUR ANIMAUX / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
77	Alimentation animale : matières premières d'origine végétale, aliments composés	Détermination des teneurs en coccidiostatiques : Décoquinate, Diclazuril, Halofuginone, Lasalocide, Maduramycine, Monensin, Narasin, Nicarbazine, Robénidine, Salynomycine, Semduramycine, Amprolium	Extraction Par solvant : solide/liquide Analyse : LC-MS/MS	NF EN 17299
77	Alimentation animale : matières premières d'origine végétale, aliments composés	Détermination des teneurs en Tétracyclines : Oxytétracycline-HCl, Tétracycline-HCl, Doxycycline-HCl,Chlortétracycline-HCl	Extraction Par solvant : solide/liquide Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.514
77	Graisses et farines animales Aliments composés des animaux	Détermination de la teneur en glyceroltriheptanoate (GTH)	Extraction Par solvant : solide/liquide Purification : Liquide / Solide (SPE) Analyse : GC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.515
77	Alimentation animale : Aliments composés Matières premières Prémélanges	Détermination de la teneur en Chlorure (en NaCl)	Préparation/Analyse : Précipitation Titrimétrie	Méthode interne ANA.PRT.806
77	Alimentation animale : matières premières, aliments composés et prémélanges (y compris additifs) pour ruminants	Détermination de la teneur en urée	Préparation : Défécation Dérivation chimique Analyse : Spectrophotométrie UV-visible	R CE 152/2009
77	Alimentation animale : Aliments composés Matières premières	Détermination des teneurs en vitamine A et E	Préparation : Saponification Extraction liquide/liquide Analyse : HPLC-UV (Vit A) HPLC-FLUO (Vit E)	Méthode interne ANA.PRT.797
77	Alimentation animale : Aliments composés Matières premières Prémélanges	Détermination des teneurs en vitamine A et E	Préparation : Saponification Extraction liquide/solide (SPE) Analyse : HPLC-UV (Vit A) HPLC-FLUO (Vit E)	Méthode interne ANA.PRT.802

AGROALIMENTAIRE / ALIMENTS POUR ANIMAUX / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
77	Alimentation animale : Aliments composés Matières premières Prémélanges (y compris additifs)	Détermination des teneurs en vitamine A, E et D	Préparation : Saponification Extraction liquide/solide (SPE) LC semi-préparative Analyse : HPLC-UV HPLC-FLUO	NF EN 17547
109	Alimentation animale : matières premières, aliments composés et prémélanges (y compris additifs)	Détermination des teneurs en calcium, sodium, phosphore, magnésium, potassium, fer, zinc, cuivre, manganèse, cobalt, molybdène	Minéralisation : Voie sèche ou humide Analyse : ICP/AES	NF EN 15510
109	Alimentation animale : matières premières, aliments composés et prémélanges (y compris additifs)	Détermination de la teneur en Nickel	Minéralisation : Voie sèche ou humide Analyse : ICP/AES	Méthode interne ANA.PRT.809

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Rennes

AGROALIMENTAIRE / ALIMENTS POUR ANIMAUX / Génétique moléculaire

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
78	Alimentation animale : matières premières, aliments composés	Détection conjointe d'ADN cible spécifique de 5 espèces de ruminants : Bos taurus (boeuf/veau), Ovis aries (mouton) Capra hircus (chèvre) Cervus elaphus (cerf élaphe) Capreolus capreolus (chevreuil)	Broyage/ Homogénéisation Extraction manuelle sur billes magnétiques Amplification par PCR temps réel (méthode qualitative)	Broyage : Méthode interne ANA.PRT.591 Extraction : Kit d'extraction : Wizard Magnetic DNA purification system for food – Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés Amplification : Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés
78	Alimentation animale : matières premières, aliments composés	Détection conjointe d'ADN cible spécifique de 5 espèces de ruminants : Bos taurus (boeuf/veau), Ovis aries (mouton) Capra hircus (chèvre) Cervus elaphus (cerf élaphe) Capreolus capreolus (chevreuil)	Broyage/ Homogénéisation Extraction semi-automatique sur billes magnétiques Amplification par PCR temps réel (méthode qualitative)	Broyage : Méthode interne ANA.PRT.591 Extraction : Kit d'extraction : Wizard Magnetic DNA purification system for food – Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés Amplification : Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés
78	Alimentation animale : matières premières, aliments composés	Détection conjointe d'ADN cible spécifique de 2 espèces porcines : Sus Scrofa Domesticus (porc) Sus Scrofa scrofa (sanglier)	Broyage/ Homogénéisation Extraction manuelle sur billes magnétiques Amplification par PCR temps réel (méthode qualitative)	Broyage : Méthode interne ANA.PRT.591 Extraction : Kit d'extraction : Wizard Magnetic DNA purification system for food – Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés Amplification : Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés
78	Alimentation animale : matières premières, aliments composés	Détection conjointe d'ADN cible spécifique de 2 espèces porcines : Sus Scrofa Domesticus (porc) Sus Scrofa scrofa (sanglier)	Broyage/ Homogénéisation Extraction semi-automatique sur billes magnétiques Amplification par PCR temps réel (méthode qualitative)	Broyage : Méthode interne ANA.PRT.591 Extraction : Kit d'extraction : Wizard Magnetic DNA purification system for food – Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés Amplification : Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés
78	Alimentation animale : matières premières, aliments composés	Détection conjointe d'ADN cible spécifique de 2 espèces de volailles : Gallus gallus (poule(t)s) Meleagris gallopavo (dindes).	Broyage/ Homogénéisation Extraction manuelle sur billes magnétiques Amplification par PCR temps réel (méthode qualitative)	Broyage : Méthode interne ANA.PRT.591 Extraction : Kit d'extraction : Wizard Magnetic DNA purification system for food – Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés Amplification : Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés

AGROALIMENTAIRE / ALIMENTS POUR ANIMAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
78	Alimentation animale : matières premières, aliments composés	Détection conjointe d'ADN cible spécifique de 2 espèces de volailles : Gallus gallus (poule(t)s) Meleagris gallopavo (dindes).	Broyage/ Homogénéisation Extraction semi-automatique sur billes magnétiques Amplification par PCR temps réel (méthode qualitative)	Broyage : Méthode interne ANA.PRT.591 Extraction : Kit d'extraction : Wizard Magnetic DNA purification system for food – Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés Amplification : Règlement CE 152/2009 et EURL-AP SOP associés

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Rennes

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
76	Alimentation Animale : matières premières - aliments composés	Détermination de la teneur en aflatoxine B1	Extraction/Purification : Par solvant Liquide/Solide (SPE) Analyse : HPLC-FLUO	ISO 14718
76	Fruits à coques : Cacahuètes Noisettes Pistaches Fruits séchés : Figues Epices : Paprika en poudre	Détermination de la teneur en : Aflatoxine B1 Aflatoxine B2 Aflatoxine G1 Aflatoxine G2 Somme des aflatoxines B1, B2, G1 et G2	Extraction/Purification : Par solvant Immunoaffinité Analyse : HPLC-FLUO avec dérivation post-colonne	NF EN 14123
76	Amandes	Détermination de la teneur en : Aflatoxine B1 Aflatoxine B2 Aflatoxine G1 Aflatoxine G2 Somme des aflatoxines B1, B2, G1 et G2	Extraction/Purification : Par solvant Immunoaffinité Analyse : HPLC-FLUO avec dérivation post-colonne	Méthode interne ANA.PRT.384
76	Alimentation Animale : matières premières - aliments composés	Détermination de la teneur en déoxynivalénol	Extraction/Purification : Par solvant Immunoaffinité Analyse : HPLC-UV	NF EN 15791
76	Produits laitiers : Lait liquide et lait en poudre	Détermination de la teneur en aflatoxine M1	Extraction/Purification : Immunoaffinité Analyse : HPLC-FLUO	NF EN ISO 14501
76	Produits dérivés des fruits : Jus de pomme, Compote de pomme	Détermination de la teneur en patuline	Extraction/purification : Par solvant Liquide/Liquide Analyse : HPLC-UV	NF EN 14177

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
76	Boissons alcoolisées : Cidre, Spiritueux à base de pomme	Détermination de la teneur en patuline	Extraction/purification : Par solvant Liquide/Liquide Analyse : HPLC-UV	Méthode interne ANA.PRT.678
76	Céréales Produits dérivés des céréales Aliments composés pour animaux	Détermination de la teneur en mycotoxines : Aflatoxine B1 Aflatoxine B2 Aflatoxine G1 Aflatoxine G2 Somme des aflatoxines B1, B2, G1 et G2 Ochratoxine A Déoxynivalénol 3-acétyl-déoxynivalénol 15-acétyl-déoxynivalénol Déoxynivalénol-3-glucoside Somme des DON et dérivés Zéaralénone Toxine T-2 Toxine HT-2 Somme des toxines T-2 et HT-2 Fumonisine B1 Fumonisine B2 Somme des fumonisines B1 et B2 Enniatine A Enniatine A1 Enniatine B Enniatine B1 Somme des enniatines Beauvericine	Extraction/purification : Par solvant Immunoaffinité Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.1402
76	Fruits séchés Riz	Détermination simultanée des teneurs en : Aflatoxine B1 Aflatoxine B2 Aflatoxine G1 Aflatoxine G2 Somme des aflatoxines B1, B2, G1 et G2 Ochratoxine A	Extraction/purification : Par solvant Immunoaffinité Analyse : HPLC-FLUO	Méthode interne ANA.PRT.1437

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
79	Alimentation Animale : Matières grasses Farines d'origine animale Matrices liquides riches en eau	Polychlorodibenzo-p-dioxines PCDD: 2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD Polychlorodibenzo-furanes PCDF: 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDF Polychlorobiphényles dioxin-like: PCB 77; PCB 81; PCB 126; PCB 169; PCB 105; PCB 114; PCB 118; PCB 123; PCB 156; PCB 157; PCB 167; PCB 189 Polychlorobiphényles indicateurs: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180	Préparation/Extraction : Solide / liquide à chaud Solide / liquide Liquide/liquide Purification : SPE Détection et quantification : GC-MS/MS Dilution isotopique	Méthode interne ANA.PRT.516
79	Alimentation Animale : Composés minéraux Aliments composés Matières premières d'origine végétale	Polychlorodibenzo-p-dioxines PCDD: 2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD Polychlorodibenzo-furanes PCDF: 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDF Polychlorobiphényles dioxin-like: PCB 77; PCB 81; PCB 126; PCB 169; PCB 105; PCB 114; PCB 118; PCB 123; PCB 156; PCB 157; PCB 167; PCB 189 Polychlorobiphényles indicateurs: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180	Préparation / Extraction : Solide / liquide à chaud Purification : SPE Détection et quantification : GC-MS/MS Dilution isotopique	R CE 152/2009
79	Gomme de Guar	Détermination de la teneur en Pentachlorophénol (PCP)	Préparation / Extraction : Extraction solide/liquide Détection et quantification : LC-MS/MS dilution isotopique	NF EN 17362
80	Alimentation Animale : matières premières, aliments composés et prémélanges (y compris additifs)	Détermination des teneurs en Plomb et Cadmium	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : SAA-Four graphite	NF EN 15550

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
80	Alimentation Animale : matières premières, aliments composés et prémélanges (y compris additifs)	Détermination de la teneur en Mercure	Analyseur de mercure direct (Amalgamation-SAA)	Méthode interne ANA.PRT.796
80	Alimentation Animale : matières premières, aliments composés et prémélanges (y compris additifs)	Détermination de la teneur en Arsenic	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression ou voie sèche Détection et quantification : SAA/FG	Méthode interne ANA.PRT.798
80	Alimentation animale : matières premières, aliments composés et prémélanges (y compris additifs)	Détermination de la teneur en fluorure	Voie humide par système ouvert Potentiométrie (électrode spécifique)	NF EN 16279
80	Alimentation animale : matières premières, aliments composés (sauf croquettes pour chiens/chats contenant des ingrédients d'origine marine), prémélanges (y compris additifs)	Détermination de la teneur en Arsenic	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : SAA/GH	NF EN 16206

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / Immunologie

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
65	Produits céréaliers Aliments composés	Détection du gluten	Broyage / Homogénéisation Extraction des protéines Immunochromatographie	Méthode interne ANA.PRT.737 Kit : RIDA®QUICK Gliadin (R. BIOPHARM)
66	Aliments céréaliers	Détection et quantification du gluten	Broyage / Homogénéisation Extraction des protéines ELISA	Méthode interne ANA.PRT.737 Kit : R7001 IDASCREEN® Gliadin (R. BIOPHARM)

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / CORPS GRAS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
59	Produits gras	Détermination de la teneur en éléments minéraux (Na, K, Mg, Ca, P, Cu, Zn, Mn, Fe)	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-AES	Méthode interne ANA.PRT.1296

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale *Flexible scope reference*	Objet *Object*	Caractéristiques mesurées ou recherchées *Properties measured*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*
55	Produits riches en eau (teneur en eau ≥ 60%) Produits acides et riche en eau Produits pauvres en eau et en matière grasse (teneur en eau <60%) Plantes aromatiques et médicinales Produits laitiers	Détermination de la teneur en perchlorates	Préparation / Extraction : Liquide / liquide, Solide / liquide à froid Purification : SPE Analyse : LC-MS/MS	Méthodes internes : ANA.PRT.721 ANA.PRT.532 ANA.PRT.1293
58	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière	Détermination de la teneur en Vitamine B1 (Thiamine base)	Préparation : Hydrolyse acide et enzymatique Analyse : HPLC-Fluo	NF EN 14122
58	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière	Détermination de la teneur en Vitamine B2 (Riboflavine)	Préparation : Hydrolyse acide et enzymatique Analyse : HPLC-Fluo	Méthode interne ANA.PRT.105
58	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière	Détermination de la teneur en Vitamine B3 (Nicotinamide et acide nicotinique)	Préparation : Hydrolyse acide à chaud Analyse : HPLC-Fluo	NF EN 15652
58	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière	Détermination de la teneur en Vitamine B6 (Pyridoxol base)	Préparation : Hydrolyse acide et enzymatique Analyse : HPLC-Fluo	NF EN 14164
58	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière	Détermination de la teneur en Vitamine B8 (Biotine + Biocytine)	Préparation : Hydrolyse enzymatique Analyse : HPLC-Fluo après dérivation	Méthode interne ANA.PRT.108

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
59	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière, Fruits et légumes, Aliments composés	Détermination de la teneur en éléments minéraux (Na, K, Mg, Ca, P, Cu, Zn, Mn, Fe)	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-AES	Méthode interne ANA.PRT.1296
101	Pommes de terre transformées	Détermination de la teneur en Glycoalcaloïdes : Alpha Chaconine, Alpha Solanine, Solanidine	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : / Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.1384
101	Pommes de terre non transformées	Détermination de la teneur en Glycoalcaloïdes : Alpha Chaconine, Alpha Solanine, Solanidine	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : / Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.1385
107	Produits d'origine végétale : Café de Lupin	Détermination de la teneur en Alcaloïdes quinolizidiniques : Albine, Anagyrine, Angustifoline, Trans-13-Alpha-Cinnamoyloxylupanine, 13-Alpha-Hydroxylupanine, Lupanine, Alpha-Isolupanine, Lupinine, Multiflorine, Sparteine, Cytisine, N-Methylcytisine, Gramine, Thermopsine	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Liquide / Liquide Analyse : UPLC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.1435
107	Produits d'origine animale : Produits laitiers	Détermination de la teneur en Alcaloïdes quinolizidiniques : Albine, Anagyrine, Angustifoline, Trans-13-Alpha-Cinnamoyloxylupanine, 13-Alpha-Hydroxylupanine, Lupanine, Alpha-Isolupanine, Lupinine, Multiflorine, Sparteine, Cytisine, N-Methylcytisine, Gramine, Thermopsine	Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Liquide / Liquide Analyse : UPLC-MS/MS	Méthode interne ANA.PRT.1435
108	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière	Détermination de la teneur en Plomb, Cadmium, Arsenic, Nickel	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	NF EN 17851

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
108	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière, Epices et condiments, Plantes aromatiques et médicinales	Détermination de la teneur en Mercure	Préparation : Décomposition thermique / amalgame d'or Détection et quantification : SAA	NF EN 13806-3
108	Aliments diététiques, Aliments de régime, Alimentation particulière, Epices et condiments, Plantes aromatiques et médicinales	Détermination de la teneur en Iode	Préparation : Extraction solide/liquide à chaud Détection et quantification : ICP/AES	Méthode interne ANA.PRT.774

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Génétique moléculaire

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquence d'ADN cible spécifique du sésame : albumine 2S	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquences d'ADN cibles spécifiques de la cacahuète, de la noix de cajou et de la pistache : Arah2, Ana03 de la famille albumine 2S et Vicilin	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquences d'ADN cibles spécifiques de l'amande et de la noix du Brésil : PRU-AV1 et Albumine 2S	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquences d'ADN cibles spécifiques du céleri et du soja : cel-MDHI et Lectine	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquence d'ADN cible spécifique de la noix : Jug R2	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 V1 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquence d'ADN cible spécifique du lupin : ITS-1	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquence d'ADN cible spécifique de la noisette : Cor a 1	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquence d'ADN cible spécifique de la moutarde blanche : MADS D	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquence d'ADN cible spécifique du soja : lectine	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquence d'ADN cible spécifique du céleri : mannitol déshydrogénase	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3
64	Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Epices et condiments Aliments diététiques et de régime Boissons	Séquence d'ADN cible spécifique de l'amande : nsLTP	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthodes internes : Broyage / Homogénéisation : ANA.PRT.483 Extraction d'ADN : ANA.PRT.484 Amplification PCR temps réel : ANA.PRT.485 et ANA.FOR.138.3

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Mesures de radioactivité

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
57	Denrées alimentaires liquides	Cs 134, Cs137, I131, Rh106	Mesure : Détermination de l'activité massique des radionucléides par spectrométrie γ à haute résolution	Méthode interne ANA.PRT.823
57	Denrées alimentaires solides	Cs 134, Cs137, I131, Rh106	Mesure : Détermination de l'activité massique des radionucléides par spectrométrie γ à haute résolution	Méthode interne ANA.PRT.823

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / PRODUITS CEREALIERS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
59	Produits céréaliers	Détermination de la teneur en éléments minéraux (Na, K, Mg, Ca, P, Cu, Zn, Mn, Fe)	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-AES	Méthode interne ANA.PRT.1296

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / PRODUITS LAITIERS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
58	Produits laitiers	Détermination de la teneur en Vitamine B8 (Biotine + Biocytine)	Préparation : Hydrolyse enzymatique Analyse : HPLC-Fluo après dérivation	Méthode interne ANA.PRT.108
59	Produits laitiers	Détermination de la teneur en éléments minéraux (Na, K, Mg, Ca, P, Cu, Zn, Mn, Fe)	Préparation : Voie humide (micro-ondes sous pression) Détection et quantification : ICP/AES	Méthode interne : ANA.PRT.1296

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Gène endogène ADH	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif et quantitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Criblage du promoteur CaMV35S	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif et quantitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique DAS-40278-9	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique LY038	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique 98140	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique VCO-01981-5	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique MON863	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique 3272	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique MON87403	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique 5307	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique MON87411	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique MON87427	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique DP-4114-3	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique MZHG0jG	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique NK603	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénement spécifique TC1507	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evénements spécifiques 98140, DAS40278-9, LYO38, VCO-01981-5, MON87403 et leurs combinaisons	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique MON95379	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique DP-915635	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique DP-2022-16	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique MON95275	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique DP-23211	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique DP-910521	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique MON94804	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine..) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique DP-51291	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Evènement spécifique MON95379, DP-202216, DP-915635 et leurs combinaisons	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Criblage du Terminateur NOS	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Criblages des gènes PAT et/ou Bar	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
60	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Maïs Criblage du construit CTP2-CP4EPSPS	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Gène endogène Lectine	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif et quantitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Criblage du promoteur CaMV35S	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif et quantitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique GTS 40-3-2	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif et quantitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique DP-356043-5	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique DP-305423-1	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique CV127	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique MON87708	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique MON87769	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique MON89788	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique MON87701	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique FG72	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique DAS-81419-2	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique A2704-12	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique A5547-127	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénements spécifiques DP-305423-1, DP-356043-5, CV127, MON87769, MON87708 et leurs combinaisons	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique MON87751	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Evénement spécifique DBN-09004-6	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Criblage du Terminateur NOS	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Criblage du gène PAT	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
61	Produits bruts (semences, grains, farine...) Produits transformés : - Alimentation humaine : Produits céréaliers, Produits gras, Produits laitiers, Fruits & légumes, Produits sucrés et édulcorés, Aliments composés, Aliments diététiques et de régime, Alimentation particulière, Boisson, - Alimentation animale : Aliments composés	Soja Criblage du construit CTP2-CP4EPSPS	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Gène endogène CruA	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Criblage CaMV35S	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Evénement spécifique GT73	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Evénement spécifique DP-073496-4	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Evénement spécifique LBFLFK locus 1	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Evénement spécifique LBFLFK locus 2	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Evénement spécifique MON94100	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Criblage du Terminateur NOS	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Criblages des gènes PAT et/ou Bar	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
62	Produits bruts (semences, grains) Produits de première transformation (farine, tourteaux...)	Colza Criblage du construit CTP2-CP4EPSPS	Homogénéisation / Broyage Extraction PCR temps réel Test qualitatif	Méthodes internes : Homogénéisation / Broyage : ANA.PRT.307 Extraction : ANA.PRT.304 PCR temps réel : ANA.PRT.305

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
108	Boissons non-alcoolisées	Détermination de la teneur en Plomb, Cadmium, Arsenic, Nickel	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS	NF EN 17851
108	Boissons non-alcoolisées	Détermination de la teneur en Mercure	Préparation : Décomposition thermique / amalgame d'or Détection et quantification : SAA	NF EN 13806-3
59	Boissons non-alcoolisées	Détermination de la teneur en éléments minéraux (Na, K, Mg, Ca, P, Cu, Zn, Mn, Fe)	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-AES	Méthode interne : ANA.PRT.1296

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire de Strasbourg

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
56	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimé ou bloc)	Héroïne base et chlorhydrate Cocaïne base et chlorhydrate Amphétamine sulfate 3,4-méthylène-dioxy-méthylamphétamine(MDMA) chlorhydrate	Préparation Broyage, homogénéisation Dépôt sur platine ATR Identification Spectrométrie infra-rouge (IR)	Méthode interne ANA.PRT.1225
56	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimé ou bloc)	Héroïne Cocaïne	Préparation Broyage, homogénéisation Mise en solution Extraction par solvant Identification GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
56	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimé ou bloc)	Amphétamine 3,4-méthylène-dioxy-méthylamphétamine(MDMA)	Préparation Broyage, homogénéisation Mise en solution Dérivation Identification GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.1226
56	Echantillon sous forme solide (herbes, résine)	Delta-9 tétrahydrocannabinol (THC)	Préparation : Broyage, homogénéisation, Mise en solution Extraction par solvant Identification : GC/MS	Méthodes internes : ANA.PRT.1226 ANA.PRT.1155

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL) - SCL - Laboratoire des Antilles

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / STUPEFIANTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
97	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimé ou bloc)	Cocaïne chlorhydrate	Dépôt direct sur la platine ATR et identification par IR	Méthode interne ANA.PRT.1225
97	Echantillon sous forme liquide ou pâteux	Cocaïne chlorhydrate	Dépôt direct sur la platine ATR et identification par IR	Méthode interne ANA.PRT.1225
97	Echantillon sous forme solide (poudre, comprimé ou bloc)	Cocaïne	Mise en solution dans un solvant et identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.488
97	Echantillon sous forme liquide ou pâteux	Cocaïne	Mise en solution dans un solvant et identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.488
97	Echantillon sous forme solide (herbes, résine) Echantillon sous forme liquide (huile) ou pâteux	Delta-9-Tétrahydrocannabinol (delta-9-THC)	Broyage et homogénéisation Extraction à l'éthanol et identification par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.110
113	Echantillon sous forme solide (herbes, résine) Echantillon sous forme de liquide (huile) ou pâteux	Delta-9-Tétrahydrocannabinol (delta-9-THC)	Extraction par solvant et dosage par GC/MS	Méthode interne ANA.PRT.110