



Portée détaillée v.21 de l'attestation N° 1-0305

Detailed scope v.21 of the attestation N° 1-0305

Date de publication / Publish date: 30/09/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CSTB

CSTB / DSC - EAU - UT 1 - Direction Santé Confort (DSC) / Laboratoire Européen d'Essais Acoustique (LABE)							
BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais acoustiques et mesures de bruit							
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
5	Éléments de construction	Coefficient d'absorption acoustique α_s ou aire d'absorption équivalente A	Différence corrigée des durées de réverbération d'une salle réverbérante contenant ou non l'objet d'essai.	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
1	Éléments de construction au sens de la norme NF EN ISO 10140-1	Isolement acoustique : indice d'affaiblissement acoustique R en dB	Différence corrigée des niveaux de pression acoustiques en champ diffus de part et d'autre d'un objet soumis à une source sonore	NF EN ISO 10140-2 NF EN ISO 717-1	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais acoustiques et mesures de bruit							
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
1	Petits éléments de construction au sens de la norme NF EN ISO 10140-1	Isolement acoustique normalisé $D_{n,e}$ en dB	Différence corrigée des niveaux de pression acoustiques en champ diffus de part et d'autre d'un objet soumis à une source sonore	NF EN ISO 10140-2 NF EN 13141-1 NF EN 13141-2 NF EN ISO 717-1	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
2	Doublage	Amélioration de l'isolation au bruit aérien par un revêtement complémentaire ΔR en dB	Différence corrigée des niveaux de pression acoustiques en champ diffus de part et d'autre d'un objet soumis à une source sonore	NF EN ISO 10140-5	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
1	Plafond suspendu surmonté d'un vide d'air	Isolement acoustique normalisé $D_{n,f}$ en dB	Différence corrigée des niveaux de pression acoustiques en champ diffus de part et d'autre d'un objet soumis à une source sonore	NF EN ISO 10848-1 NF EN ISO 10848-2 NF EN ISO 717-1	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais acoustiques et mesures de bruit

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
1	Planchers surélevés	Isolement acoustique latéral normalisé $D_{n,f}$ en dB	Différence corrigée des niveaux de pression acoustiques en champ diffus de part et d'autre d'un objet soumis à une source sonore	NF EN ISO 10848-1 NF EN ISO 10848-2 NF EN ISO 717-1	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
3	Planchers	Niveau de bruit de choc normalisé L_n ou L_i , F_{max} en dB	Mesure en champ diffus des niveaux de pression acoustiques générés par un élément de construction soumis aux chocs lourds/souples	NF EN ISO 10140-3 NF EN ISO 717-2	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
3	Planchers surélevés	Niveau de bruit de choc latéral normalisé $L_{n,f}$ en dB	Mesure en champ diffus des niveaux de pression acoustiques générés par un élément de construction soumis aux chocs d'une machine d'impact	NF EN ISO 10848-1 NF EN ISO 10848-2 NF EN ISO 717-2	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
9	Matériaux poreux utilisés pour application acoustique (ex : laines minérales, laines végétales ...)	Résistance à l'écoulement de l'air R	Mesure de la différence de pression d'air de part et d'autre d'une éprouvette traversée par un flux d'air	NF EN ISO 9053-1	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais acoustiques et mesures de bruit							
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
10	Matériaux utilisés pour application acoustique	Raideur dynamique s'	Méthode de résonance, avec excitation de la plaque de charge par un « bruit blanc »	NF EN 29052-1 NF P 61-203	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
11	Tout élément en plaque (ex : Verre feuilleté, plaque de plâtre,...)	Module de rigidité en flexion	Mesure de l'impédance mécanique d'un barreau	ISO 16940 Méthode interne LAB/MRF	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
12	Tout élément épais et homogène (ex : enduit, mortier de chape,...)	Module d'élasticité dynamique	Mesure de la fréquence de résonance fondamentale	NF EN 14146 ETAG 004	Essai acoustique	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE VOIRIE, CHAUSSEE ET ENVIRONNEMENT - EQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE ET SON ENVIRONNEMENT / Essais acoustiques et mesures de bruit

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
1	Écrans routiers	Isolement acoustique : indice unique d'évaluation de l'isolation aux bruits aériens DLR	Différence corrigée des niveaux de pression acoustiques en champ diffus de part et d'autre d'un objet soumis à une source sonore	NF EN ISO 10140-2 NF EN 1793-2 NF EN 1793-3	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction
6	Écrans routiers	Indice unique d'évaluation de l'absorption acoustique DLa	Différence corrigée des durées de réverbération d'une salle réverbérante contenant ou non l'objet d'essai	NF EN ISO 354 NF EN 1793-1 NF EN 1793-3	X	Caractéristiques transversales propres aux performances acoustiques des produits de construction

CSTB / DSC - EAU - UT 1 - Direction Santé Confort (DSC) / Laboratoire Européen d'Essais Acoustique (LBE)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - MATERIELS AERAULIQUES / Essais acoustiques et mesures de bruit

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
7	Bouches et groupes d'extraction et équipements divers	Niveau de puissance acoustique Lw en dB	Mesure en champ diffus du niveau de pression acoustique généré par l'objet en fonctionnement	NF EN ISO 3741 NF EN 51 701		

CSTB / DSC - EAU - UT 1 - Direction Santé Confort (DSC) / Laboratoire Européen d'Essais Acoustique (LBE)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais acoustiques et mesures de bruit

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
8	Robinets et équipements hydrauliques	Niveau de pression acoustique Lap en dB	Mesure en champ diffus du niveau de pression acoustique d'un équipement hydraulique en fonctionnement	NF EN ISO 3822-1 NF EN ISO 3822-2 NF EN ISO 3822-3 NF EN ISO 3822-4		

CSTB / DSC - EAU - UT 1 - Direction Santé Confort (DSC) / Laboratoire Européen d'Essais Acoustique (LAE)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / SOLS ET REVETEMENTS DE SOLS ET MURS - REVETEMENTS DE SOLS TEXTILES ET REVETEMENTS DE SOLS RESILIANTS / Essais acoustiques et mesures de bruit

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
4	Revêtements de sol, dalles flottantes	Amélioration de l'isolation aux bruits de choc DL en dB	Mesure en champ diffus des niveaux de pression acoustiques générés par un élément de construction soumis aux chocs d'une machine d'impact	NF EN ISO 10140-3 NF EN ISO 717-2	Essai acoustique		
3	Revêtements de sol	Niveau de bruit de choc normalisé Ln,e en dB	Mesure en champ diffus des niveaux de pression acoustiques générés par un élément de construction soumis aux chocs d'une machine d'impact	NF S 31-074 NF EN ISO 717-2	Essai acoustique		

CSTB / DSC - EAU - UT 2 - Direction de l'Eau (EAU)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
42	Robinets pour réservoir de chasse	Etanchéité	Caractéristiques d'étanchéité: Essai en pression statique	NF EN 14124		
42	Robinets pour réservoir de chasse	Etanchéité	Caractéristiques d'étanchéité: Essai en pression dynamique	NF EN 14124		
42	Siphons de sols et avaloirs	Etanchéité	Etanchéité avaloir/siphon avec revêtement de sol en plastique souple et/ou film d'étanchéité (essai au vide)	NF EN 1253-2		
42	Siphons de sols et avaloirs	Etanchéité	Etanchéité à l'eau	NF EN 1253-2		
42	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	Etanchéité entre le réservoir de chasse et la cuvette	Etanchéité entre le réservoir de chasse et la cuvette	NF EN 997		
42	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	Etanchéité au niveau du mécanisme de chasse	Etanchéité au niveau du mécanisme de chasse	NF EN 997		
42	Parois de douche	Etanchéité	Etanchéité	NF EN 14428		
42	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	Etanchéité du mécanisme de vidage	Etanchéité du mécanisme de vidage	NF EN 14055		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	Fonctionnement normal du produit	Dispositifs d'économie d'eau	NF EN 14055		
41	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	endurance	Endurance mécanique	DT076-03		
41	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	endurance	Endurance mécanique	NF EN 14055		
41	Robinets pour réservoir de chasse	endurance	Endurance mécanique	NF EN 14124		
41	Abattant de WC	Echelle des gris - contrôle visuel	Contrôle de la couleur	NF D12-207		
41	Abattant de WC	endurance	Endurance mécanique	NF D12-207		
41	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Résistance aux variations de température	NF EN 15719		
41	Parois de douche	endurance mécanique	Endurance mécanique	NF EN 14428		
41	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Résistance à la lumière UV	NF EN 263		
41	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Résistance à la lumière UV	NF EN 13559		
41	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	endurance du mécanisme de vidage	Endurance du mécanisme de vidage	NF EN 14055		
41	Réservoirs de chasse équipés	examen visuel	Stabilité de la couleur à la lumière	DT017-14		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
41	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	examen visuel	Stabilité des couleurs à la lumière	NF D12-203		
41	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	stabilité des couleurs à l'eau chaude	Stabilité des couleurs à l'eau chaude	NF D12-210 NF EN 263		
41	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	stabilité des couleurs à la lumière uv	Stabilité des couleurs à la lumière UV	NF D12-210 NF EN 263		
40	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	dimensions	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	DT076-03		
44	Robinets pour réservoir de chasse	force	Résistance à la flexion	DT076-02		
44	Robinets pour réservoir de chasse	couple	Résistance à la traction et au couple de serrage	NF EN 14124		
44	Siphons de sols et avaloirs	force	Résistance mécanique du raccordement de l'avaloir/siphon et de la rehausse	NF EN 1253-1		
44	Siphons de sols et avaloirs	force	Résistance mécanique bague ou bride de fixation du film d'étanchéité	NF EN 1253-1		
44	Siphons de sols et avaloirs	force	Résistance mécanique du film d'étanchéité intégré et monté en usine	NF EN 1253-1		
44	Siphons de sols et avaloirs	force	Résistance aux charges	NF EN 1253-2		
44	Abattant de WC	déformation	Résistance aux charges statiques	NF D12-207		
44	Abattant de WC	déformation	Résistance aux charges dynamiques	NF D12-207		
44	Abattant de WC	couple en Nm	Couple de serrage des écrous	NF D12-207		
44	Abattant de WC	contrôle visuel	Montage/démontage des abattants démontables	NF D12-207		
44	Abattant de WC	contrôle visuel	Glissement latéral (tampons)	NF D12-207		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
44	Baignoires à usage domestique	contrôle visuel	Résistance aux variations de température	NF EN 14516		
44	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Résistance aux chocs	NF EN 15719		
44	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Résistance mécanique de la surface	NF EN 15719		
44	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	résistance aux chocs	Résistance aux chocs	NF EN 198		
44	Baignoires en matériaux émaillés	résistance au choc thermique	Résistance au choc thermique	NF D11-112		
44	Baignoires en matériaux émaillés	résistance aux charges statiques	Résistance aux charges statiques	NF D11-112		
44	Bâtis supports	résistance aux charges statiques	Résistance aux charges statiques	NF D12-208		
44	Bidet en céramique sanitaire	résistance à la charge	Résistance à la charge	NF EN 14528		
44	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	charge statique	Charge statique	NF EN 997		
44	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	fiabilité du mécanisme de chasse	Fiabilité du mécanisme de chasse	NF EN 997		
40	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	capacité des cuvettes	Capacité des cuvettes	NF D12-101		
44	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	contrôle de la stabilité des appareils sur pied	Contrôle de la stabilité des appareils sur pied	NF D12-101		
44	Eviers de cuisine	résistance à la charge statique	Résistance à la charge statique	NF EN 13310		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
44	Eviers en acier inoxydable	résistance de l'égouttoir à la charge statique	Résistance de l'égouttoir à la charge statique	DT017-05		
44	Eviers en matériau de synthèse	contrôle visuel	Stabilité de la couleur à la lumière	DT017-06		
44	Eviers en matériau de synthèse	résistance de l'égouttoir à la charge statique	Résistance de l'égouttoir à la charge statique	DT017-06		
44	Eviers en matériau de synthèse	choc mécanique	Choc mécanique	DT017-06		
44	Eviers en matériaux émaillés	resistance aux charges statiques	Resistance aux charges statiques	NF D13-101		
44	Lavabos collectifs	résistance à la charge	Résistance à la charge	NF EN 14296		
44	Lavabos suspendus	résistance à la charge	Résistance à la charge	NF EN 14688		
44	Parois de douche	stabilité	Stabilité	NF EN 14428		
44	Parois de douche	pièces en mouvement	Pièces en mouvement	DT017-18		
44	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	résistance aux charges statiques	Résistance aux charges statiques	NF D 11-130		
44	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	résistance aux chocs	Résistance aux chocs	NF EN 15720		
44	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	résistance charge statique	Résistance charge statique	NF EN 15720		
44	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	résistance aux chocs	Résistance aux chocs	NF EN 249		
44	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	essai de charges statiques	Essai de charges statiques	NF EN 249		
44	Receveurs de douche en matériaux émaillés	résistance aux charges statiques	Résistance aux charges statiques	NF D11-124		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
44	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	force	Force d'actionnement	NF EN 14055		
44	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	vis de fixation	Vis de fixation	NF D12-203		
44	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	généralités (serrage)	Généralités (Serrage)	NF D12-203		
44	Urinoirs muraux	résistance aux charges statiques	Résistance aux charges statiques	DT 017-16		
44	Urinoirs muraux (type 1)	résistance à la charge	Résistance à la charge	NF EN 13407		
44	Urinoirs muraux (type 2)	résistance à la charge	Résistance à la charge	NF EN 13407		
44	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	résistance aux charges statiques des fonds de cuve des vasques et plans de toilette	Résistance aux charges statiques des fonds de cuve des vasques et plans de toilette	NF D12-210		
44	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	résistance aux chocs	Résistance aux chocs	NF D12-210		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	dimensions	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	DT076-01		
44	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	force	Caractéristiques mécaniques : Effort de commande	NF EN 14055		
44	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	force	Caractéristiques mécaniques : Effort de commande	DT076-03		
40	Robinets pour réservoir de chasse	dimensions	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 14124		
40	Siphons de sols et avaloirs	dimensions	Dimensions des ouvertures dans les grilles	NF EN 1253-2		
40	Siphons de sols et avaloirs	dimensions	Position des entrées d'eau latérales	NF EN 1253-2		
40	Siphons de sols et avaloirs	dimensions	Profondeur garde d'eau	NF EN 1253-2		
43	Abattant de WC	masse	Définition de la masse de l'abattant	NF D12-207 DT240-01		
40	Abattant de WC	dimensions	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF D12-207 DT240-01		
40	Abattant de WC	dimensionnel en mm	Contrôle de la planéité	NF D12-207		
40	Baignoires à usage domestique	dimensions	Dimensions principales	NF EN 232		
40	Baignoires à usage domestique	dimensions	Dimensions du trou de bonde	NF EN 232		
40	Baignoires à usage domestique	dimensions	Dégagement autour du trou de bonde	NF EN 232		
40	Baignoires à usage domestique	dimensions	Dimensions et dégagement autour du trou de trop-plein	NF EN 232		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Baignoires à usage domestique	dimensions	Dimensions et dégagement autour des trous de robinetterie	NF EN 232		
40	Baignoires à usage domestique	dimensions	Vérification des pentes de bords de baignoires	DT017-08		
40	Baignoires à usage domestique en matières acryliques	dimensions	Essai de déformation	NF D11-121		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Généralités	NF EN 15719		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Trou de bonde	NF EN 15719		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Trou de trop-plein	NF EN 15719		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Bords de trou	NF EN 15719		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensionnel	Robinetterie montée sur la baignoire	NF EN 15719		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Ecarts dimensionnels	NF EN 15719		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Ecarts géométriques	NF EN 15719		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Essai de résistance à la déformation	NF EN 15719		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Ecart dimensionnels	DT017-20		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	masse	Masse	DT017-20		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	capacité	Capacité	DT017-20		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Pente des bords	DT017-20		
40	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Epaisseur minimale du fond	DT017-20		
40	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Trou de bonde	NF EN 198		
40	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Trou de trop-plein	NF EN 198		
40	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Bords de trou	NF EN 198		
40	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	robinetterie montée sur la baignoire	Robinetterie montée sur la baignoire	NF EN 198		
40	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	poignées	Poignées	NF EN 198		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Ecart dimensionnel	NF EN 198		
40	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Ecart géométrique	NF EN 198		
40	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Rebords de la baignoire	NF EN 198		
40	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	dimensions	Ecart dimensionnel	DT017-10		
40	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	masse	Masse	DT017-10		
40	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	volume	Capacité	DT017-10		
40	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	dimensions	Epaisseur du fond	DT017-10		
40	Baignoires en matériaux émaillés	dimensions	Principales dimensions d'encombrement	NF D11-112		
40	Bâti support	Ecart admissible pour les châssis prémontés	Ecart admissible pour les châssis prémontés	NF D12-208		
40	Bidet en céramique sanitaire	dimensions	Contrôle des cotes de raccordement	NF EN 14528		
40	Bidet en céramique sanitaire	dimensions	Dimensions d'encombrement	NF D11-112		
40	Bidet en céramique sanitaire	contrôle des cotes de raccordement	Contrôle des cotes de raccordement	NF EN 35		
40	Bidet en céramique sanitaire	dimensions	Caractéristiques dimensionnelles	NF D11-107		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	dimensions	Garde d'eau	NF EN 997		
40	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	dimensions	Ecart de sécurité - cote c	NF EN 997		
40	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	dimensions	Ecart de sécurité - cote a	NF EN 997		
40	Cuvettes de WC	dimensions	Contrôle dimensionnel	DT017-12		
40	Cuvettes de WC	dimensions	Distance L	DT017-12		
40	Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant	dimensions	Orifice d'entrée des cuvettes de WC à alimentation indépendante	NF EN 33		
40	Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant	dimensions	Orifice de sortie des cuvettes de WC à alimentation indépendante et des cuvettes de WC à réservoir attenant	NF EN 33		
40	Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant	dimensions	Cotes de fixation des cuvettes de WC suspendues à alimentation indépendante et des cuvettes de WC suspendues à réservoir attenant	NF EN 33		
40	Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant	dimensions	Cotes de fixation des abattants	NF EN 33		
40	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	définition	Définition	NF D12-101		
40	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	nature des matériaux	Nature des matériaux	NF D12-101		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	dimensions	Cotes de fixation - Cuvette de WC sur pied	NF D12-101		
40	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	dimensions	Cotes de fixation - Cuvette de WC suspendues	NF D12-101		
40	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	dimensions	Cotes de fixation des abattants	NF D12-101		
40	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	contrôle de l'horizontalité au niveau de la bride	Contrôle de l'horizontalité au niveau de la bride	NF D12-101		
40	Eviers de cuisine	dimensions	Cotes de raccordement	NF EN 13310		
40	Eviers de cuisine	dimensions	Cotes de raccordement - Trous de bonde	NF EN 695		
40	Eviers de cuisine	dimensions	Cotes de raccordement - Plage de fixation de la robinetterie d'alimentation	NF EN 695		
40	Eviers de cuisine	dimensions	Cotes de raccordement - Trous de Trop-plein	NF EN 695		
40	Eviers en acier inoxydable	dimensions	Epaisseur	DT017-05		
40	Eviers en acier inoxydable	dimensions	Cotes d'encombrement des éviers à poser (standard)	DT017-05		
40	Eviers en acier inoxydable	dimensions	Cotes d'encombrement des éviers à encastrer ou à intégrer	DT017-05		
40	Eviers en acier inoxydable	dimensions	Profondeur de la cuve principale	DT017-05		
40	Eviers en acier inoxydable	dimensions	Ecarts dimensionnels - Angularité	DT017-05		
40	Eviers en acier inoxydable	dimensions	Ecarts dimensionnels - Rectitude des bords de pose	DT017-05		
40	Eviers en matériau de synthèse	dimensions	Caractéristiques dimensionnelles	DT017-06		
40	Eviers en matériaux émaillés	dimensions	Caractéristiques dimensionnelles	NF D13-101		
40	Eviers en matériaux émaillés	dimensions	Planéité - Contrôle du voile	NF D13-101		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Eviers en matériaux émaillés	dimensions	Rectitude des bords	NF D13-101		
40	Lavabos	dimensions	Cotes de raccordement de lavabos à trou central de robinetterie	NF EN 31		
40	Lavabos	dimensions	Cotes de raccordement de lavabos à trou(s) pour robinetteries latérales	NF EN 31		
40	Lavabos	dimensions	Cotes de raccordement de lavabos à trois trous de robinetterie	NF EN 31		
40	Lavabos	dimensions	Cotes de raccordement du ou des trous de bonde avec conduit de trop plein intégré	NF EN 31		
40	Lavabos	dimensions	Cotes de raccordement du ou des trous de bonde sans conduit de trop plein intégré	NF EN 31		
40	Lavabos	dimensions	Cotes de fixation des lavabos suspendus	NF EN 31		
40	Lavabos collectifs	examen visuel	Marquage	NF EN 14296		
40	Lavabos en céramique sanitaire	dimensions	Dimensionnelles	NF D11-101 NF D14-510		
40	Lavabos en céramique sanitaire	dimensions	Planéité des vasques à encastrer par-dessus	NF D11-101		
40	Lavabos en céramique sanitaire	dimensions	Planéité des vasques à encastrer par-dessous	NF D11-101		
40	Parois de douche	examen visuel	Marquage	NF EN 14428		
40	Parois de douche	dimensions	Epaisseur	DT017-18		
40	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	dimensions	Epaisseur	NF EN 263		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	dimensions	Epaisseur	NF EN 13559		
40	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	dimensions	Retrait	NF EN 13559 EN ISO 15015:1997		
40	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	dimensions	Cotes de raccordement	NF D 11-130		
40	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	dimensions	Cotes de fixation	NF D 11-130		
40	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	dimensions	Contrôle d'horizontalité au niveau de la bride	NF D 11-130		
40	Receveurs de douche	dimensions	Cotes de raccordement	NF EN 251		
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Trou de bonde	NF EN 15720		
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Trou de trop-plein	NF EN 15720		
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Bordes des trous	NF EN 15720		
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Ecart géométriques	NF EN 15720		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Ecart dimensionnel	NF EN 15720		
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Rebords du receveur	NF EN 15720		
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Ecart dimensionnel	DT 017-20		
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Ecart géométrique	DT 017-20		
40	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensions	Pente des bords	DT 017-20		
40	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Trou de bonde	NF EN 249		
40	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Trou de trop-plein	NF EN 249		
40	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Bords des trous	NF EN 249		
40	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Ecart dimensionnel	NF EN 249		
40	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Ecart géométrique	NF EN 249		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Evacuation de l'eau	NF EN 249		
40	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	dimensions	Rebords du receveur	NF EN 249		
40	Receveurs de douche en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	dimensions	Ecart admissible	DT017-10		
40	Receveurs de douche en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	dimensions	Ecart dimensionnel	DT017-10		
43	Receveurs de douche en matériaux émaillés	dimensions	Caractéristiques dimensionnelles	NF D11-124		
40	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	dimensions	Raccordement de l'alimentation en eau	NF EN 14055		
40	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	composants mécaniques	Composants mécaniques	NF EN 14055		
40	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	dimensions	Cotes de raccordement	NF EN 14055		
40	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	tubes de chasse	Tubes de chasse	NF EN 14055		
40	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	dimensions	Cotes de raccordement	NF EN 14055		
40	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	dispositif d'économie d'eau	Dispositif d'économie d'eau	NF EN 14055		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	dimensions	Ecart de sécurité - cote c	NF EN 14055		
40	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	dimensions	Prévention anti-retour, garde d'air, écart de sécurité - cote a	NF EN 14055		
40	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	dimensions	Raccordement (contrôle dimensionnel)	NF D12-203		
40	Urinoirs muraux	dimensions	Cotes de raccordement	NF EN 80		
40	Urinoirs muraux (type 1)	dimensions	Hauteur de la garde d'eau	NF EN 13407		
43	Urinoirs muraux (type 1)	masse	Absorption d'eau	NF EN 13407		
40	Urinoirs muraux (type 2)	dimensions	Hauteur de la garde d'eau	NF EN 13407		
40	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	fabrication des vasques et plans de toilette à vasques intégrées	Fabrication des vasques et plans de toilette à vasques intégrées	NF D12-210		
40	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	dimensions	Cotes d'encombrement des plans de toilettes	NF D12-210		
40	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	dimensions	Cotes de raccordement des vasques et plans de toilette à vasques intégrées	NF D12-210		
40	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	dimensions	Ecarts dimensionnels	NF D12-210 NF D14-510 NF EN 198		

CSTB / DSC - EAU - UT 2 - Direction de l'Eau (EAU)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	Fonctionnement normal du produit	Trop plein	NF EN 14055		
45	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	débit	Caractéristiques hydrauliques : Débit	DT076-03		
45	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	force	Caractéristiques d'étanchéité : Essai en pression	DT076-03		
45	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	force	Caractéristiques d'étanchéité : Essai en pression	NF EN 14055		
45	Robinets pour réservoir de chasse	débit	Caractéristiques hydrauliques : Débit	NF EN 14124		
45	Robinets pour réservoir de chasse	contrôle visuel	Vérification de l'efficacité de la prise d'air	NF EN 14124		
45	Robinets pour réservoir de chasse	pression	Caractéristiques de tenue en pression	NF EN 14124		
45	Robinets pour réservoir de chasse	force	Coups de bélier	NF EN 14124		
45	Robinets pour réservoir de chasse	pression	Résistance aux sollicitations de pressions alternées	DT076-02		
45	Siphons de sols et avaloirs	contrôle visuel	Aspect	NF EN 1253-1		
45	Siphons de sols et avaloirs	pression	Résistance de la garde d'eau à la pression	NF EN 1253-2		
45	Siphons de sols et avaloirs	contrôle visuel	Accès pour le nettoyage	NF EN 1253-1		
45	Siphons de sols et avaloirs	contrôle visuel	Prévention du bouchage	NF EN 1253-1		
45	Siphons de sols et avaloirs	dimensionnel	Etanchéité aux odeurs	NF EN 1253-2		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction						
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Siphons de sols et avaloirs	mesure de débit	Ecoulement par la grille	NF EN 1253-2		
45	Siphons de sols et avaloirs	mesure de débit	Ecoulement par la grille et par les entrées latérales	NF EN 1253-2		
45	Abattant de WC	contrôle visuel	Contrôle d'aspect	NF D12-207		
45	Abattant de WC	contrôle visuel	Sécurité	NF D12-207		
45	Abattant de WC	contrôle visuel	Marquage	NF D12-207		
45	Baignoires à usage domestique	contrôle visuel	Instructions concernant l'installation et l'entretien	NF EN 14516		
45	Baignoires à usage domestique	contrôle visuel	Aspect de la surface	NF EN 14516		
45	Baignoires à usage domestique	contrôle visuel	Evacuation de l'eau	NF EN 14516		
45	Baignoires à usage domestique	force, déformations en mm, contrôle visuel	Stabilité du fond	NF EN 14516		
45	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Aspect de surface	NF EN 15719		
45	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	force, contrôle visuel	Poignées	NF EN 15719		
45	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Evacuation de l'eau (fond de la baignoire)	NF EN 15719		
45	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Evacuation de l'eau (rebords de la baignoire)	NF EN 15719		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction						
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Marquage	NF EN 15719		
45	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Aspect extérieur	DT017-20		
45	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	dimensionnel	Ecart admissible	DT017-20		
45	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	service	Service	DT017-20		
45	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	instructions concernant l'installation et l'entretien	Instructions concernant l'installation et l'entretien	NF EN 198		
45	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	contrôle visuel	Aspect de surface	NF EN 198		
45	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	évacuation de l'eau	Evacuation de l'eau	NF EN 198		
45	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	déformation	Essai de charge	NF EN 198		
45	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	contrôle visuel	Marquage	NF EN 198		
45	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	aspect extérieur	Aspect extérieur	DT017-10		
45	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	écart admissible	Ecart admissible	DT017-10		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction						
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Baignoires en matériaux émaillés	contrôle visuel	Aspect de surface	NF D11-112		
45	Baignoires en matériaux émaillés	évacuation de l'eau	Evacuation de l'eau	NF D11-112		
45	Bâtis supports	montage (habillage)	Montage (Habillage)	NF D12-208		
45	Bâtis supports	contrôle visuel	Notice de montage	NF D12-208		
45	Bâtis supports	contrôle visuel	Notice de montage	DT017-17		
45	Bidet en céramique sanitaire	volume	Capacité du trop plein	NF EN 14528		
45	Bidet en céramique sanitaire	nature des matériaux	Nature des matériaux	NF D11-107 NF D14-601		
45	Bidet en céramique sanitaire	contrôle visuel	Aspect de surface	NF D11-107		
45	Bidet en céramique sanitaire	conception	Conception	NF D11-107		
45	Bidet en céramique sanitaire	écoulement	Ecoulement	NF D11-107		
45	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	rinçage des parois	Rinçage des parois	NF EN 997		
45	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	projection hors de la cuvette	Projection hors de la cuvette	NF EN 997		
45	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	évacuation du papier toilette	Evacuation du papier toilette	NF EN 997		
45	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	vérification du volume de chasse	Vérification du volume de chasse	NF EN 997		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction						
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	évacuation de 50 petites billes en plastiques	Evacuation de 50 petites billes en plastiques	NF EN 997		
45	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	volume post-rinçage	Volume post-rinçage	NF EN 997		
45	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	trop-plein	Trop-plein	NF EN 997		
45	Cuvettes de WC	ensemble cuvette et abattant	Ensemble cuvette et abattant	DT017-12		
45	Cuvettes de WC	évacuation du papier toilette	Evacuation du papier toilette	DT017-12		
45	Cuvettes de WC	renouvellement de l'eau de siphon des cuvettes de WC	Renouvellement de l'eau de siphon des cuvettes de WC	DT017-12		
45	Cuvettes de WC en céramique sanitaire	contrôle visuel	Aspect de surface	NF D12-101		
45	cuvettes de WC pour enfants et bébés	efficacité de l'évacuation des corps d'épreuves	Efficacité de l'evacuation des corps d'épreuves	DT017-13		
45	cuvettes de WC pour enfants et bébés	efficacité de l'évacuation du papier toilette	Efficacité de l'evacuation du papier toilette	DT017-13		
45	cuvettes de WC pour enfants et bébés	renouvellement de l'eau de siphon	Renouvellement de l'eau de siphon	DT017-13		
45	cuvettes de WC pour enfants et bébés	qualité de rinçage des parois	Qualité de rinçage des parois	DT017-13		
45	cuvettes de WC pour enfants et bébés	projection hors de la cuvette	Projection hors de la cuvette	DT017-13		
45	Eviers de cuisine	évacuation de l'eau	Evacuation de l'eau	NF EN 13310		
45	Eviers de cuisine	débit du trop-plein	Débit du trop-plein	NF EN 13310		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Eviers de cuisine	durabilité	Durabilité	NF EN 13310		
45	Eviers en acier inoxydable	contrôle visuel	Aspect de surface	DT017-05		
45	Eviers en acier inoxydable	écoulement	Ecoulement	DT017-05		
45	Eviers en matériaux émaillés	contrôle visuel	Aspect de surface	NF D13-101		
45	Lavabos	évacuation de l'eau	Evacuation de l'eau	NF EN 14688		
45	Lavabos	détermination du débit de trop plein	Détermination du débit de trop plein	NF EN 14688		
45	Lavabos	conditions d'utilisation	Conditions d'utilisation	NF D11-101		
45	Lavabos collectifs	examen visuel	Notice	NF EN 14296		
45	Lavabos en céramique sanitaire	aspect de surface	Aspect de surface	NF D11-101 NF D14-505		
45	Lavabos en céramique sanitaire	écoulement	Ecoulement	NF D11-101		
45	Parois de douche	résistance à l'impact / fragmentation	Résistance à l'impact / fragmentation	NF EN 14428		
45	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Stabilité thermique	NF EN 263		
43	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Résistance au cycle immersion - séchage	NF EN 263		
45	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	résistance à la chaleur	Résistance à la chaleur	NF EN 13559		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction						
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Résistance à l'eau chaude	NF EN 13559		
45	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	résistance au cycle immersion - séchage	Résistance au cycle immersion - séchage	NF EN 13559		
45	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	aspect de surface	Aspect de surface	NF D 11-130 NF D 14-505		
45	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	écoulement	Ecoulement	NF D 11-130		
45	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	caractéristiques hydrauliques	Caractéristiques hydrauliques	NF D 11-130		
45	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	résistance aux chocs thermiques	Résistance aux chocs thermiques	NF D 11-130 NF D 14-503		
45	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	contrôle de stabilité	Contrôle de stabilité	NF D 11-130		
45	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	examen visuel	Marquage	NF D 11-130		
45	Receveurs de douche	essai de résistance à la glissance	Essai de résistance à la glissance	DT017-19		
45	Receveurs de douche	durabilité du receveur résistant à la glissance	Durabilité du receveur résistant à la glissance	DT017-19		
45	Receveurs de douche à usage domestique (classe I)	aspect de surface	Aspect de surface	NF EN 14527		
45	Receveurs de douche à usage domestique (classe I)	évacuation de l'eau	Evacuation de l'eau	NF EN 14527		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction						
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Receveurs de douche à usage domestique (classe I)	stabilité du fond	Stabilité du fond	NF EN 14527		
45	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	instruction d'installation de d'entretien	Instruction d'installation de d'entretien	NF EN 15720		
45	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	aspect de surface	Aspect de surface	NF EN 15720		
45	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	évacuation de l'eau	Evacuation de l'eau	NF EN 15720		
45	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	marquage	Marquage	NF EN 15720		
45	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	instruction d'installation de d'entretien	Instruction d'installation de d'entretien	NF EN 249		
45	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	aspect de surface	Aspect de surface	NF EN 249		
45	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	marquage	Marquage	NF EN 249		
45	Receveurs de douche en matériaux émaillés	aspect de surface	Aspect de surface	NF D11-124		
45	Receveurs de douche en matériaux émaillés	écoulement	Ecoulement	NF D11-124		
45	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	équipement du réservoir de chasse	Equipement du réservoir de chasse	NF EN 14055		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction						
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	volume de chasse	Volume de chasse	NF EN 14055		
45	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	débit de chasse	Débit de chasse	NF EN 14055		
45	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	force d'impact	Force d'impact	NF EN 14055		
45	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	capacité du trop-plein	Capacité du trop-plein	NF EN 14055		
45	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir (Classe I)	caractéristiques d'ouverture du robinet de remplissage pour chasse à économie d'eau	Caractéristiques d'ouverture du robinet de remplissage pour chasse à économie d'eau	NF EN 14055		
45	Réservoirs de chasse équipés	volume de rinçage	Volume de rinçage	DT017-14		
45	Réservoirs de chasse équipés	réservoirs encastrés - mesure du débit	Réservoirs encastrés - Mesure du débit	DT017-14		
45	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	garde d'air	Garde d'air	NF D12-203		
45	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	renouvellement de l'eau du réservoir	Renouvellement de l'eau du réservoir	NF D12-203		
45	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	caractéristiques hydrauliques	Caractéristiques hydrauliques	NF D12-203		
45	Urinoirs muraux	volume de chasse et débit	Volume de chasse et débit	NF EN 13407		
45	Urinoirs muraux	marquage	Marquage	NF EN 13407		
45	Urinoirs muraux (type 1)	rinçage de la cuvette	Rinçage de la cuvette	NF EN 13407		
45	Urinoirs muraux (type 1)	évacuation de trois billes en plastique	Évacuation de trois billes en plastique	NF EN 13407		
45	Urinoirs muraux (type 1)	projections hors de la cuvette	Projections hors de la cuvette	NF EN 13407		
45	Urinoirs muraux (type 1)	évacuation	Evacuation	NF EN 13407		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
45	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	aspect de surface	Aspect de surface	NF D12-210		
45	Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse	mise en œuvre	Mise en œuvre	NF D12-210		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	contrôle visuel	Caractéristiques d'hygiène et de sécurité	DT076-03		
43	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	contrôle visuel	Contrôle de la résistance à la corrosion - essai au brouillard salin acétique	DT076-01		
43	Mécanismes de vidage pour réservoir de chasse	contrôle visuel	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux	DT076-01		
44	Robinetts pour réservoir de chasse	contrôle visuel	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux	DT076-01		
43	Siphons de sols et avaloirs	contrôle visuel	Cycles thermiques pour avaloirs/siphons de sol	NF EN 1253-2		
43	Abattant de WC	contrôle visuel	Nettoyabilité (hygiène)	NF D12-207		
43	Abattant de WC	contrôle visuel	Corrosion : brouillard salin	NF D12-207		
43	Abattant de WC	contrôle visuel	Résistance aux produits chimiques et aux taches	NF D12-207		
43	Abattant de WC	contrôle visuel	Tenue en humidité	NF D12-207		
43	Abattant de WC	contrôle visuel	Résistance à l'eau chaude	NF D12-207		
43	Abattant de WC	contrôle visuel	Tenue de la laque	NF D12-207		
43	Appareils sanitaires - Matériaux émaillés	contrôle visuel	Résistance à l'abrasion	NF D14-601 NF D14-501		
43	Appareils sanitaires - Matériaux émaillés	contrôle visuel	Continuité de la couche d'émail	NF D14-601 NF D14-509		
43	Appareils sanitaires - Matériaux émaillés	masse	contrôle de l'étanchéité et de la masse d'eau absorbée	NF D14-601 NF D14-512		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
43	Appareils sanitaires - Matériaux émaillés	contrôle visuel	Résistance aux acides à la température ambiante	NF D14-601 NF D14-506		
43	Appareils sanitaires - Matériaux émaillés	contrôle visuel	Résistance aux alcalins à chaud	NF D14-601 NF D14-507		
43	Appareils sanitaires - Matériaux émaillés	contrôle visuel	Résistance aux agents chimiques domestiques et aux taches	NF D14-601 NF D14-508		
43	Baignoires à usage domestique	contrôle visuel	Résistance aux produits chimiques et agents tachants	NF EN 14516		
43	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Résistance aux produits chimiques et aux tâches	NF EN 15719		
43	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	échelle des gris - contrôle visuelle	Résistance aux variations de température	DT017-20		
43	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Poignées - Tenue en brouillard salin	DT017-20		
43	Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	contrôle visuel	Poignées - Résistance aux produits chimiques et aux taches	DT017-20		
43	Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées	échelle des gris - contrôle visuelle	Résistance aux variations de température	NF EN 198		
43	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	essais de résistance aux variations de température	Essais de résistance aux variations de température	DT017-10		
43	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	contrôle visuel	Poignées - Tenue en brouillard salin	DT017-10		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
43	Baignoires en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	contrôle visuel	Poignées - Résistance aux produits chimiques et aux taches	DT017-10		
43	Bâtis supports	durabilité - essai de corrosion	Durabilité - Essai de corrosion	NF D12-208		
43	Bâtis supports	corrosion : brouillard salin	Corrosion : brouillard salin	NF ISO 9227		
43	Bidet en céramique sanitaire	aptitude au nettoyage	Aptitude au nettoyage	NF EN 14528		
43	Cuvette de WC et cuvette à réservoir attenant à siphon intégré (Classe 1)	masse	Absorption d'eau	NF EN 997		
43	Eviers de cuisine	résistance à la chaleur sèche	Résistance à la chaleur sèche	NF EN 13310		
43	Eviers de cuisine	résistance aux variations de température	Résistance aux variations de température	NF EN 13310		
43	Eviers de cuisine	contrôle visuel	Résistance aux produits chimiques et aux agents tachants	NF EN 13310		
43	Eviers de cuisine	résistance à la rayure	Résistance à la rayure	NF EN 13310		
43	Eviers de cuisine	contrôle visuel	Résistance à l'abrasion	NF EN 13310		
43	Eviers en matériau de synthèse	masse	Absorption d'eau	DT017-06		
43	Eviers en matériau de synthèse	contrôle visuel	Stabilité de la couleur à l'eau chaude	DT017-06		
43	Eviers en matériau de synthèse	contrôle visuel	Résistance aux chocs thermiques	NF D13-101		
43	Lavabos	examen visuel	Résistance aux variations de température	NF EN 14688		
43	Lavabos	examen visuel	Résistance aux produits chimiques et agents tachants	NF EN 14688		
43	Lavabos	examen visuel	Aptitude au nettoyage	NF EN 14688		
43	Lavabos collectifs	examen visuel	Aptitude au nettoyage	NF EN 14296		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
43	Lavabos en céramique sanitaire	résistance aux chocs thermiques	Résistance aux chocs thermiques	NF D11-201 NF D14-503		
43	Lavabos multicouches	dimensions	Résistance à la rayure	NF EN 14688		
43	Lavabos multicouches	examen visuel	Résistance à l'abrasion	NF EN 14688		
43	Matériaux métalliques	examen visuel	Corrosion : brouillard salin	NF ISO 9227		
43	Parois de douche	examen visuel	Aptitude au nettoyage	NF EN 14428		
43	Parois de douche	examen visuel	Résistance à la corrosion	NF EN 14428		
43	Parois de douche	examen visuel	Résistance aux produits chimiques et aux tâches	NF EN 14429		
43	Parois de douche	examen visuel	Résistance au cycle humidité / séchage	NF EN 14428		
43	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	température en °C	Point de ramollissement	NF EN 263 EN ISO 306		
43	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	masse	Absorption d'eau	NF EN 263		
43	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	Force max	Résistance à la traction	NF EN 263		
43	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Vérification de la réticulation	NF EN 263		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
43	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Résistance à l'eau chaude	NF EN 263		
43	Plaques en acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Résistance aux agents chimiques et aux tâches	NF EN 263		
43	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	Force max	Résistance à la traction	NF EN 13559 EN ISO 527		
43	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	module d'élasticité	Module d'élasticité	NF EN 13559 EN ISO 527		
43	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	température en °C	Température de fléchissement sous charge	NF EN 13559		
43	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	en J	Résistance au choc (Choc Charpy)	NF EN 13559		
43	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	masse	Détermination de l'absorption d'eau	NF EN 13559		
43	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	examen visuel	Résistance aux produits chimiques et aux tâches	NF EN 13559		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
43	Plaques en coextrudées ABS/acrylique pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique	temps	Résistance à la fissure sous contrainte	NF EN 13559		
43	Produits en matériaux émaillés pour collectivités	aptitude à l'emploi	Aptitude à l'emploi	NF D 11-130		
43	Receveurs de douche	examen visuel	Nettoyabilité du receveur résistant à la glissance	DT017-19		
43	Receveurs de douche à usage domestique (classe I)	examen visuel	Résistance aux agents chimiques et tachants	NF EN 14527		
43	Receveurs de douche à usage domestique (classe I)	examen visuel	Résistance aux variations de température	NF EN 14527		
43	Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc	examen visuel	Résistance aux variations de température	NF EN 15720		
43	Receveurs de douche en feuilles co-extrudées ABS/acrylique modifié choc	résistance aux variations de température	Résistance aux variations de température	DT 017-20		
43	Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées	résistance aux variations de température	Résistance aux variations de température	NF EN 249		
43	Receveurs de douche en matériaux de synthèse autres que le co-extrudé ABS/acrylique	résistance aux variations de température	Résistance aux variations de température	DT017-10		
43	Receveurs de douche en matériaux émaillés	résistance aux chocs thermiques	Résistance aux chocs thermiques	NF D11-124		
43	Réservoirs de chasse équipés	examen visuel	Essai de résistance aux produits chimiques et aux taches	DT017-14		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - EQUIPEMENTS SANITAIRES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
43	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	compatibilité avec des produits de désinfection des réseaux	Compatibilité avec des produits de désinfection des réseaux	NF D12-203		
43	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	résistance aux produits chimiques et aux taches à froid	Résistance aux produits chimiques et aux taches à froid	NF D12-203		
43	Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C	caractéristiques d'hygiène et vérification	Caractéristiques d'hygiène et vérification	NF D12-203		
43	Urinoirs muraux (type 2)	aptitude au nettoyage	Aptitude au nettoyage	NF EN 13407		
24	BNG236 N1112 - CCH 2020-04 Raccords GPL Version EC du 29-04-20	Essais de résistance à la fissuration sous contrainte en milieu ammoniacal de pièces de raccordement en alliage de cuivre S6	examen visuel	CCH2020-04		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Aérateur (avec ou sans régulateur de débit)	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF EN 274.1	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Douches	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 07 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Douchette extractible	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 06 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Flexible de douche	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 08 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Flexible extractible	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 58 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Mitigeurs mécaniques	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 73 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Mitigeurs thermostatiques	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 107 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Robinets à détection électronique	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 168 VNF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Robinets à fermeture automatique	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 211 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 230 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 240 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Robinets simples et mélangeurs	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 258 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			
24	Selecteurs multivoies	Absence visuelle de rouille	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin	NF077 Doc Tech 278 NF EN 248	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
27	Réducteurs de pression d'eau	Examen visuel après essai	Résistance mécanique des douilles et écrous de fixation	DT079-04	Résistance mécanique des douilles et écrous de fixation			
27	Réducteurs de pression d'eau	Examen visuel après essai	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux	DT079-04	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux			
27	Robinet à tournant sphérique	Examen visuel après essai	Compatibilité aux produits de désinfection des réseaux	DT079-09	Compatibilité aux produits de désinfection des réseaux			
24	Robinet à tournant sphérique	Absence visuelle de rouille	Résistance à la corrosion	DT079-09	Résistance à la corrosion			
27	Robinet de puisage	Examen visuel après essai	Caractéristiques physico-chimiques	NF P 43-015 & DT079-03	Caractéristiques physico-chimiques			
27	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Examen visuel après essai	Détection des contraintes résiduelles	NF EN 1487 & DT079-05	Détection des contraintes résiduelles			
27	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Examen visuel après essai	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux	NF EN 1487 & DT079-05	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux			
27	Raccord mécanique et joint	Examen visuel après essai	Résistance à la dézincification	DT079-10	Résistance à la dézincification			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
27	Raccord mécanique et joint	Examen visuel après essai	Caractérisati on de l'élastomère	DT079-10	Caractérisation de l'élastomère			
27	Raccord mécanique et joint	Examen visuel après essai	Compatibilité avec les produits utilisés pour la désinfection des réseaux	DT079-10	Compatibilité avec les produits utilisés pour la désinfection des réseaux			
27	Poteaux d'incendie	Examen visuel après essai	Résistance aux produits de désinfection	NF EN 14384	Résistance aux produits de désinfection			
27	Robinets Vannes	Examen visuel après essai	Résistance aux produits de désinfection	NF EN 1074-2	Résistance aux produits de désinfection			
27	Bouches d'incendie	Examen visuel après essai	Résistance à la corrosion intérieure et extérieure	NF EN 14339 & DT197-05	Résistance à la corrosion intérieure et extérieure			
27	Bouches d'incendie	Examen visuel après essai	Résistance aux produits de désinfection	NF EN 14339	Résistance aux produits de désinfection			
27	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Examen visuel après essai	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux	NF EN 12729 & DT045-03	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
27	Disconnecteur d'extrémité HA	Examen visuel après essai	Caractéristiques physico-chimiques	NF EN 14454 & DTO45-07	Caractéristiques physico-chimiques			
27	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Examen visuel après essai	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux	NF EN 14367 & DT045-04	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux			
27	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Examen visuel après essai	Qualité du revêtement : Epaisseur	DT045-01	Qualité du revêtement : Epaisseur			
27	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Examen visuel après essai	Qualité du revêtement : Contrôle du degré de polymérisation	DT045-01	Qualité du revêtement : Contrôle du degré de polymérisation			
27	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Examen visuel après essai	Qualité du revêtement : Adhérence du film	DT045-01	Qualité du revêtement : Adhérence du film			
27	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Examen visuel après essai	Qualité du revêtement : Non porosité	DT045-01	Qualité du revêtement : Non porosité			
27	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Examen visuel après essai	Qualité du revêtement : Tenue au choc	DT045-01	Qualité du revêtement : Tenue au choc			
27	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Examen visuel après essai	Essai de résistance à la corrosion (immersion)	DT045-01	Essai de résistance à la corrosion (immersion)			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Absence visuelle de rouille	Essai de résistance à la corrosion (brouillard salin)	DT045-01	Essai de résistance à la corrosion (brouillard salin)			
27	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Examen visuel après essai	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux	NF EN 13959 & DT045-06	Compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle du degré de polymérisation	DT197/045/079-01	Contrôle du degré de polymérisation			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle du degré de polymérisation	DT197/045/079-02	Contrôle du degré de polymérisation			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle du degré de polymérisation	DT197/045	Contrôle du degré de polymérisation			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle de l'adhérence du film	DT197/045/079-01	Contrôle de l'adhérence du film			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle de l'adhérence du film	DT197/045/079-02	Contrôle de l'adhérence du film			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle de l'adhérence du film	DT197/045	Contrôle de l'adhérence du film			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle de la tenue aux chocs	DT197/045/0 79-01	Contrôle de la tenue aux chocs			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle de la tenue aux chocs	DT197/045/0 79-02	Contrôle de la tenue aux chocs			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Contrôle de la tenue aux chocs	DT197/045	Contrôle de la tenue aux chocs			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Essai de résistance à la corrosion (immersion)	DT197/045/0 79-01	Essai de résistance à la corrosion (immersion)			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Essai de résistance à la corrosion (immersion)	DT197/045/0 79-02	Essai de résistance à la corrosion (immersion)			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Essai de résistance à la corrosion (immersion)	DT197/045	Essai de résistance à la corrosion (immersion)			
24	Produits revêtus	Absence visuelle de rouille	Essai de résistance à la corrosion (brouillard salin)	DT197/045/0 79-01	Essai de résistance à la corrosion (brouillard salin)			
24	Produits revêtus	Absence visuelle de rouille	Essai de résistance à la corrosion (brouillard salin)	DT197/045/0 79-02	Essai de résistance à la corrosion (brouillard salin)			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Produits revêtus	Absence visuelle de rouille	Essai de résistance à la corrosion (brouillard salin)	DT197/045/079-03	Essai de résistance à la corrosion (brouillard salin)			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Essai de résistance au vieillissement accéléré	DT197-01	Essai de résistance au vieillissement accéléré			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Essai de résistance au vieillissement accéléré	DT197-02	Essai de résistance au vieillissement accéléré			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Essai de résistance au vieillissement accéléré	DT197-03	Essai de résistance au vieillissement accéléré			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Epaisseur du revêtement	DT197/045/079-01	Epaisseur du revêtement			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Epaisseur du revêtement	DT197/045/079-02	Epaisseur du revêtement			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Epaisseur du revêtement	DT197/045	Epaisseur du revêtement			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Non porosité	DT197/045/079-01	Non porosité			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Non porosité	DT197/045/079-02	Non porosité			
27	Produits revêtus	Examen visuel après essai	Non porosité	DT197/045	Non porosité			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	examen visuel	les matériaux sont soumis à une exposition au brouillard salin	NF EN 16129	les matériaux sont soumis à une exposition au brouillard salin			
27	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	examen visuel	les matériels sont soumis à l'agressivité d'un produit chimique dans le but de vérifier la résistance de son enveloppe	NF EN 16129	les matériels sont soumis à l'agressivité d'un produit chimique dans le but de vérifier la résistance de son enveloppe			

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais en environnement climatique								
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
24	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	examen visuel	les matériaux sont soumis à une exposition au brouillard salin	EN NF 331	les matériaux sont soumis à une exposition au brouillard salin		X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010
27	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	examen visuel	les matériels sont soumis à l'agressivité d'un produit chimiquedans le but de vérifier la résistance de son enveloppe	EN NF 331	les matériels sont soumis à l'agressivité d'un produit chimiquedans le but de vérifier la résistance de son enveloppe		X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010
27	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments - pression maximale de service inférieure ou égale à 0,5 bar	Durabilité du marquage / Marking durability	Application de frottements	NF E 29-135		Application de frottements		
27	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments / Manually operated valves for gas installations for buiding	Corrosion	Vérification après conditionnement	XP M 88-771		Tenue à l'humidité / Resistance to humidity		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Aérateur (avec ou sans régulateur de débit)	Fonctionnement normal du produit	Performance des aérateurs sans régulateurs de débit intégrés - Caractéristiques hydrauliques	NF EN 246		Performance des aérateurs sans régulateurs de débit intégrés - Caractéristiques hydrauliques		
23	Aérateur (avec ou sans régulateur de débit)	Absence de fuite	Performance mécanique sous températures élevées	NF EN 246		Performance mécanique sous températures élevées		
33	Aérateur (avec ou sans régulateur de débit)	Fonctionnement normal du produit	Performance des aérateurs avec des régulateurs de débit intégrés - Caractéristiques hydrauliques	NF EN 246		Performance des aérateurs avec des régulateurs de débit intégrés - Caractéristiques hydrauliques		
33	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Fonctionnement normal du produit	Exigences hydrauliques - débit	NF EN 274.1		Exigences hydrauliques - débit		
23	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Absence de fuite	Etanchéité	NF EN 274.1		Etanchéité		
33	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Fonctionnement normal du produit	Exigences hydrauliques - débit	NF077 Doc Tech 9		Exigences hydrauliques - débit		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Fonctionnement normal du produit	Exigences hydrauliques	NF077 Doc Tech 16		Exigences hydrauliques		
33	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Fonctionnement normal du produit	Exigences hydrauliques	NF EN 274-2		Exigences hydrauliques		
23	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Absence de fuite	Résistance de la garde d'eau à la pression	NF077 Doc Tech 16		Résistance de la garde d'eau à la pression		
23	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Absence de fuite	Résistance de la garde d'eau à la pression	NF EN 1253-6		Résistance de la garde d'eau à la pression		
23	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Absence de fuite	Résistance à la pression	NF077 Doc Tech 16 NF EN 1253-7		Résistance à la pression		
23	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Absence de fuite	Etanchéité aux odeurs	NF077 Doc Tech 16 NF EN 1253 NF EN 1253-7		Etanchéité aux odeurs		
23	Douches	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité	NF077 Doc Tech 07		Caractéristiques d'étanchéité		
23	Douches	Absence de fuite	Caractéristiques mécaniques (Résistance mécanique)	NF077 Doc Tech 07		Caractéristiques mécaniques (Résistance mécanique)		
33	Douches	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - débit	NF077 Doc Tech 07		Caractéristiques hydrauliques - débit		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Douchette extractible	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité au niveau de l'alimentation de la grille	NF077 Doc Tech 06		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité au niveau de l'alimentation de la grille		
23	Douchette extractible	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité du sélecteur de jet à actionnement manuel	NF077 Doc Tech 06		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité du sélecteur de jet à actionnement manuel		
23	Douchette extractible	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité et fonctionnement des sélecteurs de jet à retour automatique	NF077 Doc Tech 06		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité et fonctionnement des sélecteurs de jet à retour automatique		
23	Douchette extractible	Absence de fuite	Caractéristiques mécaniques - Résistance mécanique	NF077 Doc Tech 06		Caractéristiques mécaniques - Résistance mécanique		
33	Douchette extractible	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - débit	NF077 Doc Tech 06		Caractéristiques hydrauliques - débit		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Douchette extractible	Absence de fuite	Raccord tournant	NF077 Doc Tech 06		Raccord tournant		
33	Flexible de douche	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - débit	NF077 Doc Tech 16		Caractéristiques hydrauliques - débit		
23	Flexible de douche	Absence de fuite	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la traction	NF077 Doc Tech 16		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la traction		
23	Flexible de douche	Absence de fuite	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la pression sous haute température	NF077 Doc Tech 49		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la pression sous haute température		
23	Flexible de douche	Absence de fuite	Raccord tournant	NF077 Doc Tech 52		Raccord tournant		
33	Flexible de douche	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - débit	NF077 Doc Tech 53		Caractéristiques hydrauliques - débit		
33	Flexible extractible	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - débit	NF077 Doc Tech 61		Caractéristiques hydrauliques - débit		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Flexible extractible	Absence de fuite	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la traction	NF077 Doc Tech 62		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la traction		
23	Flexible extractible	Absence de fuite	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la pression sous haute température	NF077 Doc Tech 64		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la pression sous haute température		
23	Flexible extractible	Absence de fuite	Raccord tournant	NF077 Doc Tech 67		Raccord tournant		
33	Flexible extractible	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - débit	NF077 Doc Tech 68		Caractéristiques hydrauliques - débit		
23	Mitigeurs mécaniques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité de l'obturateur et du mitigeur à l'amont de l'obturateur avec l'obturateur en position fermé	NF077 Doc Tech 76		Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité de l'obturateur et du mitigeur à l'amont de l'obturateur avec l'obturateur en position fermé		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Mitigeurs mécaniques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité du mitigeur à l'aval de l'obturateur avec l'obturateur en position ouvert	NF077 Doc Tech 77		Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité du mitigeur à l'aval de l'obturateur avec l'obturateur en position ouvert		
23	Mitigeurs mécaniques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité de l'inverseur à commande manuelle	NF077 Doc Tech 78		Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité de l'inverseur à commande manuelle		
23	Mitigeurs mécaniques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité et fonctionnement de l'inverseur à retour automatique	NF077 Doc Tech 79		Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité et fonctionnement de l'inverseur à retour automatique		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Mitigeurs mécaniques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Contrôle de l'étanchéité de l'obturateur : Intercommunication entre eau chaude et eau froide	NF077 Doc Tech 80		Caractéristiques d'étanchéité : Contrôle de l'étanchéité de l'obturateur : Intercommunication entre eau chaude et eau froide		
23	Mitigeurs mécaniques	Absence de fuite	Caractérisation de résistance à la pression - Contrôle mécanique sous pression - Contrôle du comportement mécanique en amont de l'obturateur - Obturateur en position fermée	NF077 Doc Tech 81		Caractérisation de résistance à la pression - Contrôle mécanique sous pression - Contrôle du comportement mécanique en amont de l'obturateur - Obturateur en position fermée		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Mitigeurs mécaniques	Absence de fuite	Caractérisati on de resistance à la pression - Contrôle mécanique sous pression - Contrôle du comporteme nt mécanique en aval de l'obturateur - Obturateur en position ouverte	NF077 Doc Tech 82		Caractérisati on de resistance à la pression - Contrôle mécanique sous pression - Contrôle du comporteme nt mécanique en aval de l'obturateur - Obturateur en position ouverte		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiq ues hydrauliques - Déterminatio n du débit	NF077 Doc Tech 83		Caractéristiq ues hydrauliques - Déterminatio n du débit		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiq ues hydrauliques - Déterminatio n de la sensibilité	NF077 Doc Tech 84		Caractéristiq ues hydrauliques - Déterminatio n de la sensibilité		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Déterminatio n de la fidélité	NF077 Doc Tech 91		Essais de performance pour la classe C1 - Déterminatio n de la fidélité		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Détermination de la constance de la température avec une température eau chaude à 63°C	NF077 Doc Tech 92		Essais de performance pour la classe C1 - Détermination de la constance de la température avec une température eau chaude à 63°C		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Détermination de la constance de la température avec une température eau chaude à 50°C	NF077 Doc Tech 93		Essais de performance pour la classe C1 - Détermination de la constance de la température avec une température eau chaude à 50°C		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C2 - Détermination du débit en position "économie d'eau" pour un mitigeur équipé d'un bouton	NF077 Doc Tech 95		Essais de performance pour la classe C2 - Détermination du débit en position "économie d'eau" pour un mitigeur équipé d'un bouton		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C2 - Détermination du débit en position "économie d'eau" pour un mitigeur équipé d'un point dur	NF077 Doc Tech 96		Essais de performance pour la classe C2 - Détermination du débit en position "économie d'eau" pour un mitigeur équipé d'un point dur		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C2 - Vérification de la force supplémentaire à appliquer nécessaire à l'obtention du débit maxi	NF077 Doc Tech 97		Essais de performance pour la classe C2 - Vérification de la force supplémentaire à appliquer nécessaire à l'obtention du débit maxi		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C3 - Vérification de l'économie d'énergie C3	NF077 Doc Tech 98		Essais de performance pour la classe C3 - Vérification de l'économie d'énergie C3		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch2 - Détermination du débit limité Ch2 économie d'eau	NF077 Doc Tech 99		Essais de performance pour la classe Ch2 - Détermination du débit limité Ch2 économie d'eau		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch3 - Vérification de l'économie d'énergie Ch3	NF077 Doc Tech 100		Essais de performance pour la classe Ch3 - Vérification de l'économie d'énergie Ch3		
33	Mitigeurs mécaniques	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques de résistance mécanique - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire	NF077 Doc Tech 106		Caractéristiques de résistance mécanique - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Mitigeurs thermostatiques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de l'obturateur et du mitigeur à l'amont de l'obturateur avec l'obturateur en position fermé	NF077 Doc Tech 110		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de l'obturateur et du mitigeur à l'amont de l'obturateur avec l'obturateur en position fermé		
23	Mitigeurs thermostatiques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Intercommunication entre les arrivées d'eau	NF077 Doc Tech 111		Caractéristiques d'étanchéité - Intercommunication entre les arrivées d'eau		
23	Mitigeurs thermostatiques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité du mitigeur à l'aval de l'obturateur avec l'obturateur en position ouvert	NF077 Doc Tech 112		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité du mitigeur à l'aval de l'obturateur avec l'obturateur en position ouvert		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Mitigeurs thermostatiques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de l'inverseur à commande manuelle	NF077 Doc Tech 113		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de l'inverseur à commande manuelle		
23	Mitigeurs thermostatiques	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité et fonctionnement de l'inverseur à retour automatique	NF077 Doc Tech 114		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité et fonctionnement de l'inverseur à retour automatique		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performances - Détermination du débit	NF077 Doc Tech 115		Performances - Détermination du débit		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performances - Détermination de la sensibilité	NF077 Doc Tech 116		Performances - Détermination de la sensibilité		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performances - Détermination de la fidélité	NF077 Doc Tech 117		Performances - Détermination de la fidélité		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performance s - Stabilité de la température - Opération de réglage de la température	NF077 Doc Tech 118		Performance s - Stabilité de la température - Opération de réglage de la température		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performance s - Stabilité de la température - Réduction du débit	NF077 Doc Tech 119		Performance s - Stabilité de la température - Réduction du débit		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performance s - Stabilité de la température - Défaillance et restauration de l'alimentation eau froide	NF077 Doc Tech 120		Performance s - Stabilité de la température - Défaillance et restauration de l'alimentation eau froide		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performance s - Stabilité de la température - Variation de la pression d'alimentation	NF077 Doc Tech 121		Performance s - Stabilité de la température - Variation de la pression d'alimentation		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performance s - Stabilité de la température - Variation de la température d'alimentation	NF077 Doc Tech 122		Performance s - Stabilité de la température - Variation de la température d'alimentation		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Performance s - Stabilité de la température - Butées escamotables de température	NF077 Doc Tech 123		Performance s - Stabilité de la température - Butées escamotables de température		
23	Mitigeurs thermostatiques	Absence de fuite	Résistance à la pression - Essai relatif aux performances mécaniques du mitigeur thermostatique en amont de l'obturateur - Obturateur en position fermée	NF077 Doc Tech 124		Résistance à la pression - Essai relatif aux performances mécaniques du mitigeur thermostatique en amont de l'obturateur - Obturateur en position fermée		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Mitigeurs thermostatiques	Absence de fuite	Résistance à la pression - Comportement mécanique en aval de l'obturateur - Obturateur en position ouverte	NF077 Doc Tech 125		Résistance à la pression - Comportement mécanique en aval de l'obturateur - Obturateur en position ouverte		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Débit	NF077 Doc Tech 138		Essais de performance pour la classe C1 - Débit		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Défaillance et restauration de l'alimentation EF	NF077 Doc Tech 139		Essais de performance pour la classe C1 - Défaillance et restauration de l'alimentation EF		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Exactitude de la température affichée	NF077 Doc Tech 140		Essais de performance pour la classe C1 - Exactitude de la température affichée		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Efficacité de la butée de sécurité	NF077 Doc Tech 141		Essais de performance pour la classe C1 - Efficacité de la butée de sécurité		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C2 et C3 - Débit en position "Economie d'eau" pour les classes C2 et C3	NF077 Doc Tech 142		Essais de performance pour la classe C2 et C3 - Débit en position "Economie d'eau" pour les classes C2 et C3		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C3 - Défaillance et restauration de l'alimentation EF	NF077 Doc Tech 143		Essais de performance pour la classe C3 - Défaillance et restauration de l'alimentation EF		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C3 - Exactitude de la température affichée	NF077 Doc Tech 144		Essais de performance pour la classe C3 - Exactitude de la température affichée		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C3 - Efficacité de la butée « limitation de température eau à 50°C »	NF077 Doc Tech 145		Essais de performance pour la classe C3 - Efficacité de la butée « limitation de température eau à 50°C »		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C3 - Constance des températures θ_M par rapport aux variations de pression	NF077 Doc Tech 146		Essais de performance pour la classe C3 - Constance des températures θ_M par rapport aux variations de pression		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C3 - Constance des températures θ_M par rapport aux variations de température d'eau chaude	NF077 Doc Tech 147		Essais de performance pour la classe C3 - Constance des températures θ_M par rapport aux variations de température d'eau chaude		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C3 - Puisage initial	NF077 Doc Tech 148		Essais de performance pour la classe C3 - Puisage initial		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch2 - Détermination du débit limité Ch2 "économie d'eau"	NF077 Doc Tech 149		Essais de performance pour la classe Ch2 - Détermination du débit limité Ch2 "économie d'eau"		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch2 - Défaillance et restauration de l'alimentation EF	NF077 Doc Tech 150		Essais de performance pour la classe Ch2 - Défaillance et restauration de l'alimentation EF		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch2 - Exactitude de la température affichée	NF077 Doc Tech 151		Essais de performance pour la classe Ch2 - Exactitude de la température affichée		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch2 - Efficacité de la butée	NF077 Doc Tech 152		Essais de performance pour la classe Ch2 - Efficacité de la butée		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch2 - Détermination du débit régulé Ch2 "économie d'eau"	NF077 Doc Tech 153		Essais de performance pour la classe Ch2 - Détermination du débit régulé Ch2 "économie d'eau"		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch3 - Défaillance et restauration de l'alimentation EF	NF077 Doc Tech 154		Essais de performance pour la classe Ch3 - Défaillance et restauration de l'alimentation EF		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch3 - Exactitude de la température affichée	NF077 Doc Tech 155		Essais de performance pour la classe Ch3 - Exactitude de la température affichée		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch3 - Efficacité de la butée « limitation de température eau à 50°C »	NF077 Doc Tech 156		Essais de performance pour la classe Ch3 - Efficacité de la butée « limitation de température eau à 50°C »		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch3 - Constance des températures M par rapport aux variations de pression	NF077 Doc Tech 157		Essais de performance pour la classe Ch3 - Constance des températures M par rapport aux variations de pression		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch3 - Constance des températures M par rapport aux variations de température d'eau chaude	NF077 Doc Tech 158		Essais de performance pour la classe Ch3 - Constance des températures M par rapport aux variations de température d'eau chaude		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch3 - Puisage initial	NF077 Doc Tech 159		Essais de performance pour la classe Ch3 - Puisage initial		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température	NF077 Doc Tech 160		Essais de performance pour la classe C1 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C2 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température	NF077 Doc Tech 161		Essais de performance pour la classe C2 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C3 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température	NF077 Doc Tech 162		Essais de performance pour la classe C3 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch1 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température	NF077 Doc Tech 163		Essais de performance pour la classe Ch1 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch2 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température	NF077 Doc Tech 164		Essais de performance pour la classe Ch2 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe Ch3 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température	NF077 Doc Tech 165		Essais de performance pour la classe Ch3 - Exigences après l'essai d'endurance mécanique du système de commande de la température		
33	Mitigeurs thermostatiques	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques de résistance mécanique - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire	NF077 Doc Tech 167		Caractéristiques de résistance mécanique - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Sécurité de fonctionnement - Mode opératoire d'essai pour la robinetterie sur réseau électrique	NF077 Doc Tech 170		Sécurité de fonctionnement - Mode opératoire d'essai pour la robinetterie sur réseau électrique		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Sécurité de fonctionnement - Mode opératoire d'essai pour les robinets à pile	NF077 Doc Tech 171		Sécurité de fonctionnement - Mode opératoire d'essai pour les robinets à pile		
23	Robinets à détection électronique	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de la robinetterie en amont de l'obturateur	NF077 Doc Tech 172		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de la robinetterie en amont de l'obturateur		
23	Robinets à détection électronique	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de la robinetterie en aval de l'obturateur avec l'obutateur ouvert	NF077 Doc Tech 173		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de la robinetterie en aval de l'obturateur avec l'obutateur ouvert		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinets à détection électronique	Absence de fuite	Caractéristiques de résistance à la pression - Comportement mécanique sous pression	NF077 Doc Tech 174		Caractéristiques de résistance à la pression - Comportement mécanique sous pression		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la robinetterie - Principe de l'essai de débit	NF077 Doc Tech 176		Exigences et essais pour la robinetterie - Principe de l'essai de débit		
23	Robinets à détection électronique	Absence de fuite	Exigences et essais pour la robinetterie - Intercommunication entre eau chaude et eau froide	NF077 Doc Tech 177		Exigences et essais pour la robinetterie - Intercommunication entre eau chaude et eau froide		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la robinetterie - Coup de bélier	NF077 Doc Tech 178		Exigences et essais pour la robinetterie - Coup de bélier		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Caractéristiques hydrauliques	NF077 Doc Tech 182		Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Caractéristiques hydrauliques		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Mesurage du coup de bélier pour les robinets de chasse d'urinoir	NF077 Doc Tech 183		Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Mesurage du coup de bélier pour les robinets de chasse d'urinoir		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Mode opératoire pour l'essai débit/force d'impact	NF077 Doc Tech 186		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Mode opératoire pour l'essai débit/force d'impact		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Mode opératoire pour l'essai débit/volume	NF077 Doc Tech 187		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Mode opératoire pour l'essai débit/volume		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Essai de débit/force d'impact à pression dynamique réduite	NF077 Doc Tech 188		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Essai de débit/force d'impact à pression dynamique réduite		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Essai de débit/volume à pression dynamique réduite	NF077 Doc Tech 189		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Essai de débit/volume à pression dynamique réduite		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Essai de débit/force d'impact à pression dynamique élevée	NF077 Doc Tech 190		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Essai de débit/force d'impact à pression dynamique élevée		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Mesurage du coup de bélier pour les robinets de chasse d'urinoir	NF077 Doc Tech 191		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques hydrauliques - Mesurage du coup de bélier pour les robinets de chasse d'urinoir		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Principe et vérification des rupteurs atmosphériques pour robinets de chasse de WC	NF077 Doc Tech 192		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Principe et vérification des rupteurs atmosphériques pour robinets de chasse de WC		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Essais de vérification de la détection électronique sans condition d'éclairage	NF077 Doc Tech 194		Essais de performance pour la classe C1 - Essais de vérification de la détection électronique sans condition d'éclairage		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance pour la classe C1 - Essais de vérification de la détection électronique avec condition d'éclairage	NF077 Doc Tech 195		Essais de performance pour la classe C1 - Essais de vérification de la détection électronique avec condition d'éclairage		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance s pour la classe C1 - Essais de vérification des temporisations d'écoulement - Essais de vérification de la temporisation de confort d'utilisation	NF077 Doc Tech 196		Essais de performance s pour la classe C1 - Essais de vérification des temporisations d'écoulement - Essais de vérification de la temporisation de confort d'utilisation		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Essais de performance s pour la classe C1 - Essais de vérification des temporisations d'écoulement - Essais de vérification de la temporisation de sécurité d'utilisation	NF077 Doc Tech 197		Essais de performance s pour la classe C1 - Essais de vérification des temporisations d'écoulement - Essais de vérification de la temporisation de sécurité d'utilisation		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la classe C1 - Essai de vérification de fonctionnement hydraulique sous une pression dynamique minimale	NF077 Doc Tech 198		Exigences et essais pour la classe C1 - Essai de vérification de fonctionnement hydraulique sous une pression dynamique minimale		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées	NF077 Doc Tech 199		Exigences et essais pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la robinetterie - Caractéristiques hydrauliques	NF077 Doc Tech 201		Exigences et essais pour la robinetterie - Caractéristiques hydrauliques		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la robinetterie - Coup de bélier	NF077 Doc Tech 202		Exigences et essais pour la robinetterie - Coup de bélier		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la robinetterie - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire	NF077 Doc Tech 204		Exigences et essais pour la robinetterie - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Caractéristiques hydrauliques	NF077 Doc Tech 205		Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Caractéristiques hydrauliques		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Coup de bélier	NF077 Doc Tech 206		Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Coup de bélier		
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse WC - Débit / Force / Coup de bélier	NF077 Doc Tech 208		Exigences et essais pour les robinets de chasse WC - Débit / Force / Coup de bélier		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à détection électronique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour les robinets de chasse WC - Principe et vérification des rupteurs atmosphériques	NF077 Doc Tech 209		Exigences et essais pour les robinets de chasse WC - Principe et vérification des rupteurs atmosphériques		
23	Robinets à fermeture automatique	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de la robinetterie en amont de l'obturateur	NF077 Doc Tech 214		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de la robinetterie en amont de l'obturateur		
23	Robinets à fermeture automatique	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de la robinetterie en aval de l'obturateur avec l'obturateur ouvert	NF077 Doc Tech 215		Caractéristiques d'étanchéité - Etanchéité de la robinetterie en aval de l'obturateur avec l'obturateur ouvert		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinets à fermeture automatique	Absence de fuite	Caractéristiques de résistance à la pression - Essai de comportement mécanique à l'amont de l'obturateur, avec l'obturateur en position fermée	NF077 Doc Tech 216		Caractéristiques de résistance à la pression - Essai de comportement mécanique à l'amont de l'obturateur, avec l'obturateur en position fermée		
23	Robinets à fermeture automatique	Absence de fuite	Caractéristiques de résistance à la pression - Essai de comportement mécanique à l'aval de l'obturateur, avec l'obturateur en position ouverte	NF077 Doc Tech 217		Caractéristiques de résistance à la pression - Essai de comportement mécanique à l'aval de l'obturateur, avec l'obturateur en position ouverte		
33	Robinets à fermeture automatique	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - Débit (robinet et mitigeur)	NF077 Doc Tech 218		Caractéristiques hydrauliques - Débit (robinet et mitigeur)		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à fermeture automatique	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - Durée de l'écoulement (robinet et mitigeur)	NF077 Doc Tech 219		Caractéristiques hydrauliques - Durée de l'écoulement (robinet et mitigeur)		
33	Robinets à fermeture automatique	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques - Sensibilité (mitigeur)	NF077 Doc Tech 220		Caractéristiques hydrauliques - Sensibilité (mitigeur)		
23	Robinets à fermeture automatique	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Intercommunication	NF077 Doc Tech 221		Caractéristiques d'étanchéité - Intercommunication		
33	Robinets à fermeture automatique	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	NF077 Doc Tech 226		Caractéristiques hydrauliques		
33	Robinets à fermeture automatique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la robinetterie - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire	NF077 Doc Tech 228		Exigences et essais pour la robinetterie - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à fermeture automatique	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées	NF077 Doc Tech 229		Exigences et essais pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées		
23	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Absence de fuite	Etanchéité	NF077 Doc Tech 233		Etanchéité		
23	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Absence de fuite	Résistance à la pression	NF077 Doc Tech 234		Résistance à la pression		
33	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques : Débit	NF077 Doc Tech 239		Caractéristiques hydrauliques : Débit		
23	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Essais d'étanchéité - Contrôle de l'étanchéité du robinet d'arrêt sur le siège et de l'étanchéité de la robinetterie en amont du siège	NF077 Doc Tech 243		Caractéristiques d'étanchéité - Essais d'étanchéité - Contrôle de l'étanchéité du robinet d'arrêt sur le siège et de l'étanchéité de la robinetterie en amont du siège		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité - Essais d'étanchéité - Contrôle de l'étanchéité de la robinetterie en aval du siège	NF077 Doc Tech 244		Caractéristiques d'étanchéité - Essais d'étanchéité - Contrôle de l'étanchéité de la robinetterie en aval du siège		
23	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Absence de fuite	Caractéristiques de tenue en pression - Contrôle du comportement mécanique en amont du siège, robinet d'arrêt en position fermée	NF077 Doc Tech 245		Caractéristiques de tenue en pression - Contrôle du comportement mécanique en amont du siège, robinet d'arrêt en position fermée		
23	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Absence de fuite	Caractéristiques de tenue en pression - Contrôle du comportement mécanique en aval du siège, robinet d'arrêt en position ouverte	NF077 Doc Tech 246		Caractéristiques de tenue en pression - Contrôle du comportement mécanique en aval du siège, robinet d'arrêt en position ouverte		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques et d'écoulement des robinets de chasse d'eau	NF077 Doc Tech 247		Caractéristiques hydrauliques et d'écoulement des robinets de chasse d'eau		
33	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Fonctionnement normal du produit	Essai de débit-temps-volume-force d'impact et exigences requises	NF077 Doc Tech 248		Essai de débit-temps-volume-force d'impact et exigences requises		
33	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Fonctionnement normal du produit	Mesure du coup de bélier	NF077 Doc Tech 249		Mesure du coup de bélier		
33	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Fonctionnement normal du produit	Principe et vérification du rupteur atmosphérique pour les robinets de chasse d'eau	NF077 Doc Tech 250		Principe et vérification du rupteur atmosphérique pour les robinets de chasse d'eau		
33	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques et d'écoulement des robinets pour urinoirs	NF077 Doc Tech 251		Caractéristiques hydrauliques et d'écoulement des robinets pour urinoirs		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques et d'écoulement pour les robinets d'urinoir	NF077 Doc Tech 255		Caractéristiques hydrauliques et d'écoulement pour les robinets d'urinoir		
33	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Fonctionnement normal du produit	Exigences et essais pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées	NF077 Doc Tech 257		Exigences et essais pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées		
23	Robinets simples et mélangeurs	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité de l'organe de fermeture et du robinet en amont du ou des organes de fermeture lorsque l'organe de fermeture est en position fermé	NF077 Doc Tech 261		Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité de l'organe de fermeture et du robinet en amont du ou des organes de fermeture lorsque l'organe de fermeture est en position fermé		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinets simples et mélangeurs	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité du robinet en aval du ou des organes de fermeture lorsque l'organe de fermeture est en position ouvert	NF077 Doc Tech 262		Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité du robinet en aval du ou des organes de fermeture lorsque l'organe de fermeture est en position ouvert		
23	Robinets simples et mélangeurs	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité de l'inverseur à commande manuelle	NF077 Doc Tech 263		Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité de l'inverseur à commande manuelle		
23	Robinets simples et mélangeurs	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité et fonctionnement de l'inverseur à retour automatique	NF077 Doc Tech 264		Caractéristiques d'étanchéité : Etanchéité et fonctionnement de l'inverseur à retour automatique		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinets simples et mélangeurs	Absence de fuite	Caractérisati on de resistance à la pression - Contrôle mécanique sous pression - Comporteme nt mécanique en amont de l'ogane de fermeture - Ogane de fermeture en position fermée	NF077 Doc Tech 265		Caractérisati on de resistance à la pression - Contrôle mécanique sous pression - Comporteme nt mécanique en amont de l'ogane de fermeture - Ogane de fermeture en position fermée		
23	Robinets simples et mélangeurs	Absence de fuite	Caractérisati on de resistance à la pression - Contrôle mécanique sous pression - Comporteme nt mécanique en aval de l'ogane de fermeture - Ogane de fermeture en position ouverte	NF077 Doc Tech 266		Caractérisati on de resistance à la pression - Contrôle mécanique sous pression - Comporteme nt mécanique en aval de l'ogane de fermeture - Ogane de fermeture en position ouverte		
33	Robinets simples et mélangeurs	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiq ues hydrauliques	NF077 Doc Tech 267		Caractéristiq ues hydrauliques		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets simples et mélangeurs	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	NF077 Doc Tech 274		Caractéristiques hydrauliques		
33	Robinets simples et mélangeurs	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques de résistance mécanique - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire	NF077 Doc Tech 277		Caractéristiques de résistance mécanique - Vérification du système de fixation pour la robinetterie sanitaire		
23	Selecteurs multivoies	Absence de fuite	Etanchéité du système d'obturation et du sélecteur en amont du sélecteur	NF077 Doc Tech 281		Etanchéité du système d'obturation et du sélecteur en amont du sélecteur		
23	Selecteurs multivoies	Absence de fuite	Etanchéité avec ou sans système d'obturation et du sélecteur en aval de l'obturateur	NF077 Doc Tech 282		Etanchéité avec ou sans système d'obturation et du sélecteur en aval de l'obturateur		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Selecteurs multivoies	Absence de fuite	Etanchéité du sélecteur avec un système d'obturation sur ses différentes positions de sortie	NF077 Doc Tech 283		Etanchéité du sélecteur avec un système d'obturation sur ses différentes positions de sortie		
23	Selecteurs multivoies	Absence de fuite	Etanchéité du sélecteur sans système d'obturation sur ses différentes positions de sortie	NF077 Doc Tech 284		Etanchéité du sélecteur sans système d'obturation sur ses différentes positions de sortie		
23	Selecteurs multivoies	Absence de fuite	Comportement mécanique en amont sur les selecteurs avec un système d'obturation – Obturateur en position fermée	NF077 Doc Tech 285		Comportement mécanique en amont sur les selecteurs avec un système d'obturation – Obturateur en position fermée		
23	Selecteurs multivoies	Absence de fuite	Comportement mécanique en aval sur les sélecteurs – Obturateur en position ouverte s'il existe	NF077 Doc Tech 286		Comportement mécanique en aval sur les sélecteurs – Obturateur en position ouverte s'il existe		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Selecteurs multivoies	Fonctionnement normal du produit	Hydraulique : Débit	NF077 Doc Tech 287		Hydraulique : Débit		
33	Réducteurs de pression d'eau	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques : Plage de réglage des modèles réglables	NF EN 1567 & DT079-04		Caractéristiques hydrauliques : Plage de réglage des modèles réglables		
33	Réducteurs de pression d'eau	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques : Pression de sortie pour les modèles non réglables	NF EN 1567		Caractéristiques hydrauliques : Pression de sortie pour les modèles non réglables		
33	Réducteurs de pression d'eau	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques : Influence de la pression d'entrée	NF EN 1567		Caractéristiques hydrauliques : Influence de la pression d'entrée		
33	Réducteurs de pression d'eau	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques : Débit et pression de sortie	NF EN 1567 & DT079-04		Caractéristiques hydrauliques : Débit et pression de sortie		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Réducteurs de pression d'eau	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques : Débit et pression de sortie sous basse pression amont	NF EN 1567 & DT079-04		Caractéristiques hydrauliques : Débit et pression de sortie sous basse pression amont		
23	Réducteurs de pression d'eau	Absence de fuite	Résistance à la pression et étanchéité du réducteur	NF EN 1567 & DT079-04		Résistance à la pression et étanchéité du réducteur		
23	Réducteurs de pression d'eau	Absence de fuite	Etanchéité entre l'amont et l'aval	NF EN 1567 & DT079-04		Etanchéité entre l'amont et l'aval		
23	Robinet à tournant sphérique	Absence de fuite	Angle d'étanchéité	NF EN 13828 & DT079-09		Angle d'étanchéité		
33	Robinet à tournant sphérique	Fonctionnement normal du produit	Couple de manœuvre	NF EN 13828 & DT079-09		Couple de manœuvre		
23	Robinet à tournant sphérique	Absence de fuite	Essai d'étanchéité	NF EN 13828 & DT079-09		Essai d'étanchéité		
23	Robinet à tournant sphérique	Absence de fuite	Essai d'étanchéité	NF EN 13828 & DT079-09		Essai d'étanchéité		
33	Robinet à tournant sphérique	Fonctionnement normal du produit	Résistance hydraulique	NF EN 13828 & DT079-09		Résistance hydraulique		
23	Robinet à tournant sphérique	Absence de fuite	Résistance hydraulique de l'axe de manœuvre	DT079-09		Résistance hydraulique de l'axe de manœuvre		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinet d'arrêt à soupape	Absence de fuite	Etanchéité	NF EN 1213 & DT079-02		Etanchéité		
33	Robinet d'arrêt à soupape	Fonctionnement normal du produit	Débit	NF EN 1213 & DT079-02		Débit		
23	Robinet de puisage	Absence de fuite	Caractéristiques d'étanchéité	NF P 43-015		Caractéristiques d'étanchéité		
23	Robinet de puisage	Absence de fuite	Caractéristiques de tenue en pression	NF P 43-015 & DT079-03		Caractéristiques de tenue en pression		
33	Robinet de puisage	Fonctionnement normal du produit	Caractéristique Hydrauliques	NF P 43-015		Caractéristique Hydrauliques		
23	Limiteurs de température ECS	Absence de fuite	Caractéristique d'étanchéité	DT079-08		Caractéristique d'étanchéité		
33	Limiteurs de température ECS	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques de fonctionnement hydraulique	DT079-08		Caractéristiques de fonctionnement hydraulique		
33	Limiteurs de température ECS	Fonctionnement normal du produit	Endurance mécanique	DT079-08		Endurance mécanique		
33	Limiteurs de température ECS	Fonctionnement normal du produit	Résistance mécanique sous l'effet de la pression	DT079-08		Résistance mécanique sous l'effet de la pression		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Groupe de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Fonctionnement normal du produit	Qualité du revêtement : Résistance à la corrosion	DT079-05		Qualité du revêtement : Résistance à la corrosion		
33	Groupe de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Fonctionnement normal du produit	Dispositif de vidange : Débit	NF EN 1487		Dispositif de vidange : Débit		
33	Groupe de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Fonctionnement normal du produit	Essai de débit	NF EN 1487		Essai de débit		
33	Groupe de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Fonctionnement normal du produit	Soupape : Essais hydrauliques à l'eau froide	NF EN 1487 & DT079-05		Soupape : Essais hydrauliques à l'eau froide		
36	Groupe de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Fonctionnement normal du produit	Soupape : Essai à la vapeur	NF EN 1487 & DT079-05		Soupape : Essai à la vapeur		
23	Groupe de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Absence de fuite	Clapet de non-retour : Étanchéité à basse pression	NF EN 1487		Clapet de non-retour : Étanchéité à basse pression		
23	Groupe de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Absence de fuite	Clapet de non retour : Étanchéité à haute pression	NF EN 1487		Clapet de non retour : Étanchéité à haute pression		
33	Groupe de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Fonctionnement normal du produit	Robinet d'isolement : Fonctionnement manuel	NF EN 1487 & DT079-05		Robinet d'isolement : Fonctionnement manuel		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Absence de fuite	Etanchéité du groupe de sécurité	NF EN 1487		Etanchéité du groupe de sécurité		
23	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Absence de fuite	Etanchéité du robinet d'isolement à 16 bar	NF EN 1487 & DT079-05		Etanchéité du robinet d'isolement à 16 bar		
33	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Fonctionnement normal du produit	Résistance mécanique de la commande de levée de la soupape	NF EN 1487 & DT079-05		Résistance mécanique de la commande de levée de la soupape		
23	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Absence de fuite	Essai de pression du corps du groupe de sécurité	NF EN 1487 & DT079-05		Essai de pression du corps du groupe de sécurité		
33	Siphons pour groupe de sécurité	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	DT079-06		Caractéristiques hydrauliques		
33	Soupapes de sûreté	Fonctionnement normal du produit	Fonctionnement de la soupape en phase liquide	NF P52-001		Fonctionnement de la soupape en phase liquide		
33	Soupapes de sûreté	Fonctionnement normal du produit	Fonctionnement de la soupape en phase vapeur	NF P52-001		Fonctionnement de la soupape en phase vapeur		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Raccord mécanique et joint	Fonctionnement normal du produit	Résistance à la fissuration sous contrainte en milieu amoniacal	DT079-10		Résistance à la fissuration sous contrainte en milieu amoniacal		
23	Poteaux d'incendie	Absence de fuite	Etanchéité et résistance mécanique: Enveloppe et tous les composants sous pression	NF EN 14384		Etanchéité et résistance mécanique: Enveloppe et tous les composants sous pression		
23	Poteaux d'incendie	Absence de fuite	Etanchéité et résistance mécanique: Obturateur	NF EN 14384 & DT197-04		Etanchéité et résistance mécanique: Obturateur		
33	Poteaux d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Composants du système de manœuvre	NF EN 14384 & DT197-04		Composants du système de manœuvre		
33	Poteaux d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Sens de fermeture	NF EN 14384		Sens de fermeture		
33	Poteaux d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Tours d'ouverture	NF EN 14384 & DT197-04		Tours d'ouverture		
33	Poteaux d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Dispositif de vidange et de purge	NF EN 14384 & DT197-04		Dispositif de vidange et de purge		
33	Poteaux d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Protection contre le gel	NF EN 14384/CN		Protection contre le gel		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Poteaux d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	NF EN 14384 & DT197-04		Caractéristiques hydrauliques		
23	Robinets Vannes	Absence de fuite	Résistance mécanique	NF EN 1074-2 & DT197-02		Résistance mécanique		
23	Robinets Vannes	Absence de fuite	Etanchéité	NF EN 1074-2 & DT197-02		Etanchéité		
33	Robinets Vannes	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	NF EN 1074-2		Caractéristiques hydrauliques		
23	Robinets métalliques à papillon	Absence de fuite	Résistance mécanique	NF EN 593		Résistance mécanique		
33	Robinets métalliques à papillon	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques d'écoulement	NF EN 593		Caractéristiques d'écoulement		
23	Robinets métalliques à papillon	Absence de fuite	Etanchéité & essais sous pression	NF EN 593		Etanchéité & essais sous pression		
33	Robinets métalliques à papillon	Fonctionnement normal du produit	Essais de manoeuvrabilité	NF EN 593		Essais de manoeuvrabilité		
33	Bouches d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	NF EN 14339		Caractéristiques hydrauliques		
33	Bouches d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Aptitudes particulières à l'utilisation	DT197-05		Aptitudes particulières à l'utilisation		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Bouches d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Nombre de tours d'ouverture	NF EN 14339		Nombre de tours d'ouverture		
33	Bouches d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Dispositif de vidange	NF EN 14339 & DT197-05		Dispositif de vidange		
33	Bouches d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Couple maximal de manœuvre (MOT)	NF EN 14339 & DT197-05		Couple maximal de manœuvre (MOT)		
33	Bouches d'incendie	Fonctionnement normal du produit	Couple minimal de résistance (mST)	NF EN 14339		Couple minimal de résistance (mST)		
23	Bouches d'incendie	Absence de fuite	Etanchéité enveloppe	NF EN 14339		Etanchéité enveloppe		
23	Bouches d'incendie	Absence de fuite	Etanchéité obturateur	NF EN 14339 & DT197-05		Etanchéité obturateur		
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Dispositif de renversabilité	NF S 61240 & DT197-06		Dispositif de renversabilité		
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Dispositifs de vidange et de purge	NF S 61240 & DT197-06		Dispositifs de vidange et de purge		
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Manœuvre du système d'obturation	NF S 61240		Manœuvre du système d'obturation		
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Résistance des poteaux d'incendie aux efforts de manoeuvre	NF S 61240 & DT197-06		Résistance des poteaux d'incendie aux efforts de manoeuvre		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	NF S 61240		Caractéristiques hydrauliques		
23	Dispositifs d'aspiration	Absence de fuite	Etanchéité: Enveloppe	NF S 61240		Etanchéité: Enveloppe		
23	Dispositifs d'aspiration	Absence de fuite	Etanchéité: Obturateur	NF S 61240 & DT197-06		Etanchéité: Obturateur		
23	Dispositifs d'aspiration	Absence de fuite	Etanchéité à la pression externe	NF S 61240		Etanchéité à la pression externe		
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Dispositifs de vidange et de purge	NF S 61240 & DT197-06		Dispositifs de vidange et de purge		
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Manœuvre du système d'obturation	NF S 61240		Manœuvre du système d'obturation		
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Résistance des poteaux d'incendie aux efforts de manœuvre	NF S 61240 & DT197-06		Résistance des poteaux d'incendie aux efforts de manœuvre		
33	Dispositifs d'aspiration	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	NF S 61240		Caractéristiques hydrauliques		
23	Dispositifs d'aspiration	Absence de fuite	Etanchéité: Enveloppe	NF S 61240		Etanchéité: Enveloppe		
23	Dispositifs d'aspiration	Absence de fuite	Etanchéité: Obturateur	NF S 61240 & DT197-06		Etanchéité: Obturateur		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Dispositifs d'aspiration	Absence de fuite	Etanchéité à la pression externe	NF S 61240		Etanchéité à la pression externe		
23	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Absence de fuite	Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour aval	NF EN 12729 & DT045-03		Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour aval		
23	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Absence de fuite	Contrôle de la pression de fermeture du dispositif de non retour aval et de son étanchéité	NF EN 12729 & DT045-03		Contrôle de la pression de fermeture du dispositif de non retour aval et de son étanchéité		
23	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Absence de fuite	Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour amont à basse pression	NF EN 12729 & DT045-03		Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour amont à basse pression		
23	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Absence de fuite	Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour amont à la dépression	NF EN 12729		Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour amont à la dépression		
33	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Fonctionnement normal du produit	Contrôle d'une perte de charge en fonction du débit	NF EN 12729 & DT045-03		Contrôle d'une perte de charge en fonction du débit		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Fonctionnement normal du produit	Contrôle de la différence de pression entre les zones amont et intermédiaire: Figure A3	NF EN 12729		Contrôle de la différence de pression entre les zones amont et intermédiaire: Figure A3		
33	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Fonctionnement normal du produit	Contrôle de la mise à la pression atmosphérique de la zone intermédiaire lorsque la pression amont chute: Figure A5	NF EN 12729		Contrôle de la mise à la pression atmosphérique de la zone intermédiaire lorsque la pression amont chute: Figure A5		
33	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Fonctionnement normal du produit	Contrôle du début d'ouverture de la soupape de décharge et de sa fermeture: courbe d'ouverture	NF EN 12729		Contrôle du début d'ouverture de la soupape de décharge et de sa fermeture: courbe d'ouverture		
33	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Fonctionnement normal du produit	Contrôle d'étanchéité du dispositif de décharge en cas de fluctuation de la pression amont	NF EN 12729 & DT045-03		Contrôle d'étanchéité du dispositif de décharge en cas de fluctuation de la pression amont		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Fonctionnement normal du produit	Contrôle de la pression dans la zone intermédiaire pour un débit de décharge fixe à obtenir en alimentation inverse	NF EN 12729 & DT045-03		Contrôle de la pression dans la zone intermédiaire pour un débit de décharge fixe à obtenir en alimentation inverse		
23	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Absence de fuite	Résistance mécanique du corps sous pression	NF EN 12729		Résistance mécanique du corps sous pression		
23	Disconnecteur d'extrémité HA	Absence de fuite	Étanchéité	NF EN 14454		Étanchéité		
33	Disconnecteur d'extrémité HA	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques hydrauliques	NF EN 14454 & DTO45-07		Caractéristiques hydrauliques		
33	Disconnecteur d'extrémité HA	Fonctionnement normal du produit	Vide	NF EN 14454 & DTO45-07		Vide		
33	Dispositif de surverse dérivée AC	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques de fonctionnement à la dépression	NF EN 13078		Caractéristiques de fonctionnement à la dépression		
33	Dispositif de surverse par injecteur AD	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques de fonctionnement à la dépression/Réfolement	NF EN 13079		Caractéristiques de fonctionnement à la dépression/Réfolement		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Dispositif de surverse par trop-plein AB	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques de fonctionnement à la dépression/Réfolement	NF EN 13077		Caractéristiques de fonctionnement à la dépression/Réfolement		
33	Dispositif de surverse totale AA	Fonctionnement normal du produit	Réfolement/Contre-pression/éclaboussures	NF EN 13076		Réfolement/Contre-pression/éclaboussures		
33	Appareillage de contrôle sur site des ensembles protection sanitaire	Fonctionnement normal du produit	Résistance à la pression et étanchéité	NF P43-018 & DT045_08		Résistance à la pression et étanchéité		
33	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Fonctionnement normal du produit	Contrôle de la perte de pression en fonction du débit	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de la perte de pression en fonction du débit		
33	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Fonctionnement normal du produit	Contrôle de débit de décharge	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de débit de décharge		
33	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Fonctionnement normal du produit	Contrôle de l'ouverture (disconnexion) et de la fermeture (étanchéité) du dispositif de décharge	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de l'ouverture (disconnexion) et de la fermeture (étanchéité) du dispositif de décharge		
23	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Absence de fuite	Résistance mécanique	NF EN 14367 & DT045-04		Résistance mécanique		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Absence de fuite	Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour aval	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour aval		
23	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Absence de fuite	Contrôle de la pression de fermeture du dispositif de non-retour aval et de son étanchéité	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de la pression de fermeture du dispositif de non-retour aval et de son étanchéité		
23	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Absence de fuite	Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour amont à basse pression	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non-retour amont à basse pression		
23	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Absence de fuite	Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non retour amont à la dépression	NF EN 14367		Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non retour amont à la dépression		
33	Soupape anti-vide d'extrémité Famille H Type B et D	Fonctionnement normal du produit	Essai débit/perte de charge	NF EN 15096		Essai débit/perte de charge		
33	Soupape anti-vide d'extrémité Famille H Type B et D	Fonctionnement normal du produit	Pression d'ouverture	NF EN 15096		Pression d'ouverture		
23	Soupape anti-vide d'extrémité Famille H Type B et D	Absence de fuite	Vide	NF EN 15096		Vide		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Rupteurs a event atmospherique avec élément mobile Famille D Type B	Absence de fuite	Vide	NF EN 14452		Vide		
33	Rupteurs a event atmospherique avec élément mobile Famille D Type B	Fonctionnement normal du produit	Essai de débit/perde de charge	NF EN 14452 & DT045-05		Essai de débit/perde de charge		
33	Rupteur à contact atmosphérique permanent DC	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiq ues hydrauliques : Débit	NF EN 14453		Caractéristiq ues hydrauliques : Débit		
23	Rupteur à contact atmosphérique permanent DC	Absence de fuite	Vide	NF EN 14453		Vide		
33	Rupteur à contact atmosphérique permanent DC	Fonctionnement normal du produit	Vérification des caractéristiqu es dimensionnel les des entrées d'air	NF EN 14453		Vérification des caractéristiqu es dimensionnel les des entrées d'air		
33	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiq ues hydrauliques : Débit et perte de charge	NF EN 13959 & DT045-06		Caractéristiq ues hydrauliques : Débit et perte de charge		
33	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Fonctionnement normal du produit	Comporteme nt du clapet lors d'une circulation d'eau à grande vitesse	NF EN 13959		Comporteme nt du clapet lors d'une circulation d'eau à grande vitesse		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Absence de fuite	Etanchéité sous faible pression différentielle inverse	NF EN 13959 & DT045-06		Etanchéité sous faible pression différentielle inverse		
23	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Absence de fuite	Etanchéité sous haute pression différentielle inverse et vérification du non-blocage du dispositif	NF EN 13959 & DT045-06		Etanchéité sous haute pression différentielle inverse et vérification du non-blocage du dispositif		
23	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Absence de fuite	Pression différentielle provoquant la fermeture du dispositif	NF EN 13959 & DT045-06		Pression différentielle provoquant la fermeture du dispositif		
23	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Absence de fuite	Essai de résistance mécanique du corps	NF EN 13959 & DT045-06		Essai de résistance mécanique du corps		
42	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	débit	débit m3/h et en l/h	NF E 29-140		mesure de débit Sécurité de fonctionnement §6		
42	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	fuite	Etanchéité	NF E 29-140		détection de fuites Etanchéité §6.6		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	fuite	mesure de fuite après conditionnement	NF E 29-140		Résistances aux basses températures / High temperature resistance		
23	Robinets dits "poussoirs"	fuite	détection de fuite	NF E 29-142		Etanchéité		
23	Robinets dits "poussoirs"	débit	mesure de débit sous pression	NF E 29-142		débit repère		
23	Robinets dits "poussoirs"	fuite	Mesure de fuite après conditionnement	NF E 29-142		Résistances aux conditions climatiques / Resistance to climatic conditions		
23	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments	Etanchéité	Etanchéité	XP M 88-771		Etanchéité		
23	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les intallations de gaz des bâtiments / Manually operated valves for gas installations for buiding	Fuite	Mesure de fuite après conditionnement	XP M 88-771		Résistances aux basses températures / High temperature resistance		
23	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	débit	Mesure de débit	NF E 29-140		Débit de déclenchement / Shut off flow		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais hydrauliques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	Fuite	Mesure d'étanchéité	NF E 29-140		Etanchéité de l'obturateur de sécurité / Leak tightness of the safety obturator		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Aérateur (avec ou sans régulateur de débit)	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Performance des aérateurs avec des régulateurs de débit intégrés - Essai d'endurance des aérateurs avec régulateurs de débit intégrés	NF EN 246		Performance des aérateurs avec des régulateurs de débit intégrés - Essai d'endurance des aérateurs avec régulateurs de débit intégrés		
22	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Essai de variation de température (Comportement aux Chocs thermiques "eau")	NF EN 274.1		Essai de variation de température (Comportement aux Chocs thermiques "eau")		
22	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance mécanique du système de commande de vidage automatique	NF077 Doc Tech 9		Endurance mécanique du système de commande de vidage automatique		
22	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance - Essai d'encrassement	NF077 Doc Tech 16 NF EN 1253-7		Caractéristiques d'endurance - Essai d'encrassement		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Douches	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques mécaniques (Comportement aux Chocs thermiques "eau")	NF077 Doc Tech 07		Caractéristiques mécaniques (Comportement aux Chocs thermiques "eau")		
22	Douches	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques mécaniques (Comportement aux Chocs thermiques "eau")	NF077 Doc Tech 07		Caractéristiques mécaniques (Comportement aux Chocs thermiques "eau")		
22	Douchette extractible	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques mécaniques - Endurance mécanique des sélecteurs de jet	NF077 Doc Tech 06		Caractéristiques mécaniques - Endurance mécanique des sélecteurs de jet		
22	Douchette extractible	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Essai de résistance aux chocs thermique	NF077 Doc Tech 06		Essai de résistance aux chocs thermique		
22	Flexible de douche	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance aux chocs thermiques	NF077 Doc Tech 51		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance aux chocs thermiques		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Flexible de douche	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance des flexibles à agrafage	NF077 Doc Tech 54		Endurance des flexibles à agrafage		
22	Flexible de douche	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Résistance à la flexion de l'attache des flexibles à agrafage	NF077 Doc Tech 56		Résistance à la flexion de l'attache des flexibles à agrafage		
22	Flexible extractible	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance aux chocs thermiques	NF077 Doc Tech 66		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance aux chocs thermiques		
22	Flexible extractible	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance des flexibles à agrafage	NF077 Doc Tech 69		Endurance des flexibles à agrafage		
22	Flexible extractible	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Résistance à la flexion de l'attache des flexibles à agrafage	NF077 Doc Tech 71		Résistance à la flexion de l'attache des flexibles à agrafage		
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance de l'organe de manœuvre	NF077 Doc Tech 86		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance de l'organe de manœuvre		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs manuels	NF077 Doc Tech 87		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs manuels		
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs automatiques	NF077 Doc Tech 88		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs automatiques		
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des becs orientables	NF077 Doc Tech 89		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des becs orientables		
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Essais de performance pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées	NF077 Doc Tech 94		Essais de performance pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance de l'organe de manœuvre	NF077 Doc Tech 101		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance de l'organe de manœuvre		
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs manuels	NF077 Doc Tech 102		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs manuels		
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs automatiques	NF077 Doc Tech 103		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs automatiques		
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des becs orientables	NF077 Doc Tech 104		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des becs orientables		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Mitigeurs mécaniques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Essais de performance pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées	NF077 Doc Tech 105		Essais de performance pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées		
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Essai d'endurance de l'organe de commande séquentielle	NF077 Doc Tech 129		Caractéristiques d'endurance mécanique - Essai d'endurance de l'organe de commande séquentielle		
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Essai d'endurance des systèmes d'ouverture et de fermeture manœuvrés par rotation de l'organe de commande	NF077 Doc Tech 130		Caractéristiques d'endurance mécanique - Essai d'endurance des systèmes d'ouverture et de fermeture manœuvrés par rotation de l'organe de commande		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Essai d'endurance des obturateurs-inverseurs	NF077 Doc Tech 131		Caractéristiques d'endurance mécanique - Essai d'endurance des obturateurs-inverseurs		
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Essai d'endurance des autres systèmes d'ouverture et de fermeture	NF077 Doc Tech 132		Caractéristiques d'endurance mécanique - Essai d'endurance des autres systèmes d'ouverture et de fermeture		
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs manuels	NF077 Doc Tech 133		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs manuels		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs automatiques	NF077 Doc Tech 134		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs automatiques		
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des becs orientables	NF077 Doc Tech 135		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des becs orientables		
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Élément thermostatique	NF077 Doc Tech 136		Caractéristiques d'endurance mécanique - Élément thermostatique		
22	Mitigeurs thermostatiques	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Essais de performance pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées	NF077 Doc Tech 166		Essais de performance pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Robinets à détection électronique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Exigences et essais pour la robinetterie - Endurance - Mode opératoire pour les robinets simples	NF077 Doc Tech 179		Exigences et essais pour la robinetterie - Endurance - Mode opératoire pour les robinets simples		
22	Robinets à détection électronique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Exigences et essais pour la robinetterie - Endurance - Mode opératoire pour les robinets mitigeurs	NF077 Doc Tech 180		Exigences et essais pour la robinetterie - Endurance - Mode opératoire pour les robinets mitigeurs		
22	Robinets à détection électronique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Endurance	NF077 Doc Tech 184		Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Endurance		
22	Robinets à détection électronique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Endurance	NF077 Doc Tech 193		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Endurance		
22	Robinets à détection électronique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Exigences et essais pour la robinetterie - Endurance	NF077 Doc Tech 203		Exigences et essais pour la robinetterie - Endurance		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Robinets à détection électronique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Endurance	NF077 Doc Tech 207		Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Endurance		
22	Robinets à détection électronique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Exigences et essais pour les robinets de chasse WC - Endurance	NF077 Doc Tech 210		Exigences et essais pour les robinets de chasse WC - Endurance		
22	Robinets à fermeture automatique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance ou de résistance à l'usure - Cycle pour robinet simple	NF077 Doc Tech 223		Caractéristiques d'endurance ou de résistance à l'usure - Cycle pour robinet simple		
22	Robinets à fermeture automatique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance ou de résistance à l'usure - Cycle pour mitigeur	NF077 Doc Tech 224		Caractéristiques d'endurance ou de résistance à l'usure - Cycle pour mitigeur		
22	Robinets à fermeture automatique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance	NF077 Doc Tech 227		Caractéristiques d'endurance		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Coup de bélier. Résistance aux sollicitations de pressions alternées	NF077 Doc Tech 236		Coup de bélier. Résistance aux sollicitations de pressions alternées		
22	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance mécanique	NF077 Doc Tech 238		Endurance mécanique		
22	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance mécanique des robinets de chasse de WC	NF077 Doc Tech 253		Endurance mécanique des robinets de chasse de WC		
22	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance mécanique des robinets pour urinoirs	NF077 Doc Tech 254		Endurance mécanique des robinets pour urinoirs		
22	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance	NF077 Doc Tech 256		Caractéristiques d'endurance		
22	Robinets simples et mélangeurs	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance de l'organe de manœuvre	NF077 Doc Tech 269		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance de l'organe de manœuvre		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Robinets simples et mélangeurs	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs manuels	NF077 Doc Tech 270		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs manuels		
22	Robinets simples et mélangeurs	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs automatiques	NF077 Doc Tech 271		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des inverseurs automatiques		
22	Robinets simples et mélangeurs	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des becs orientables	NF077 Doc Tech 272		Caractéristiques d'endurance mécanique - Endurance mécanique des becs orientables		
22	Robinets simples et mélangeurs	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance	NF077 Doc Tech 275		Caractéristiques d'endurance		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Robinets simples et mélangeurs	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Essais de performance pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées	NF077 Doc Tech 276		Essais de performance pour la classe C1 - Résistance aux sollicitations de pressions alternées		
22	Selecteurs multivoies	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique de l'organe de manœuvre (mono moteur)	NF077 Doc Tech 289		Caractéristiques d'endurance mécanique de l'organe de manœuvre (mono moteur)		
22	Selecteurs multivoies	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques d'endurance mécanique de l'organe de manœuvre (bi moteur)	NF077 Doc Tech 290		Caractéristiques d'endurance mécanique de l'organe de manœuvre (bi moteur)		
22	Réducteurs de pression d'eau	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance et résistance à la pression en fonctionnement	NF EN 1567 & DT079-04		Endurance et résistance à la pression en fonctionnement		
22	Robinet à tournant sphérique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Résistance aux pressions alternées	DT079-09		Résistance aux pressions alternées		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Robinet à tournant sphérique	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance	NF EN 13828 & DT079-09		Endurance		
22	Robinet d'arrêt à soupape	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance	NF EN 1213 & DT079-02		Endurance		
22	Robinet de puisage	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance mécanique	NF P 43-015 & DT079-03		Endurance mécanique		
22	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Soupape : Endurance	NF EN 1487 & DT079-05		Soupape : Endurance		
22	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Clapet de non-retour : endurance mécanique	NF EN 1487 & DT079-05		Clapet de non-retour : endurance mécanique		
22	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Robinet d'isolement : Endurance mécanique	NF EN 1487		Robinet d'isolement : Endurance mécanique		
22	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Résistance aux chocs thermiques	NF EN 1487 & DT079-05		Résistance aux chocs thermiques		
22	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance de la commande de levée	NF EN 1487		Endurance de la commande de levée		
22	Siphons pour groupe de sécurité	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Essai Choc Thermique	DT079-06		Essai Choc Thermique		
22	Raccord mécanique et joint	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Résistance à la pression sous haute température	DT079-10		Résistance à la pression sous haute température		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Poteaux d'incendie	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Cycles de manœuvre, endurance	NF EN 14384		Cycles de manœuvre, endurance		
22	Robinets Vannes	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance	NF EN 1074-2 & DT197-02		Endurance		
22	Dispositifs d'aspiration	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Cycles de manœuvre, endurance	NF S 61240		Cycles de manœuvre, endurance		
22	Dispositifs d'aspiration	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Cycles de manœuvre, endurance	NF S 61240		Cycles de manœuvre, endurance		
22	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance : Chocs thermiques	NF EN 12729 & DT045-03		Endurance : Chocs thermiques		
22	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance : Tenue en température	NF EN 12729 & DT045-03		Endurance : Tenue en température		
22	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance mécanique	NF EN 12729 & DT045-03		Endurance mécanique		
22	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance Robinets de prises de pression	DT045-03		Endurance Robinets de prises de pression		
22	Disconnecteur d'extrémité HA	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance	NF EN 14454		Endurance		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Contrôle de la résistance à la pression sous contrainte thermique (corps plastique)	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de la résistance à la pression sous contrainte thermique (corps plastique)		
22	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Contrôle de la résistance mécanique à une variation cyclique de la pression (corps plastique)	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de la résistance mécanique à une variation cyclique de la pression (corps plastique)		
22	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Contrôle de la résistance à la contrainte thermique (corps plastique)	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de la résistance à la contrainte thermique (corps plastique)		
22	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Contrôle de la stabilité en atmosphère chaude et humide (corps plastique)	NF EN 14367 & DT045-04		Contrôle de la stabilité en atmosphère chaude et humide (corps plastique)		
22	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance	NF EN 14367		Endurance		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Caractéristiques de fiabilité	NF EN 14367		Caractéristiques de fiabilité		
22	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Robinets d'isolement	DT045-04		Robinets d'isolement		
22	Rupteurs a event atmospherique avec élément mobile Famille D Type B	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance	NF EN 14452		Endurance		
22	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Endurance mécanique	NF EN 13959 & DT045-06		Endurance mécanique		
22	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Résistance aux pressions alternées	DT045-06		Résistance aux pressions alternées		
22	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Nombre de cycles Examen visuel après essai	Robinets équipant des orifices d'essai	DT045-06		Robinets équipant des orifices d'essai		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	Cycle de manœuvre Pressions alternées	endurance	NF EN 16129		endurance		
34	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	examen visuel	Examen de la construction de l'appareil en vue de vérifier la conformité aux exigences de constructions précifiées	NF EN 16129		Examen de la construction de l'appareil en vue de vérifier la conformité aux exigences de constructions précifiées		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
22	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	Cycle de manœuvre Pressions alternées	endurance	EN NF 331		endurance	X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010
35	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	examen visuel	marquage - emballage - notice	EN NF 331		marquage - emballage - notice	X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010
30	Flexible de douche	Résistance du produit	Caractéristiq ues mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la flexion	NF077 Doc Tech 16		Caractéristiq ues mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la flexion		
32	Flexible de douche	Force max	Résistance aux chocs en traction des flexibles à agrafage	NF077 Doc Tech 55		Résistance aux chocs en traction des flexibles à agrafage		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
30	Flexible extractible	Résistance du produit	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la flexion	NF077 Doc Tech 63		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Résistance à la flexion		
32	Flexible extractible	Force max	Résistance aux chocs en traction des flexibles à agrafage	NF077 Doc Tech 70		Résistance aux chocs en traction des flexibles à agrafage		
29	Mitigeurs mécaniques	Couple	Caractéristiques de résistance mécanique - Essai de torsion de l'organe de manœuvre	NF077 Doc Tech 85		Caractéristiques de résistance mécanique - Essai de torsion de l'organe de manœuvre		
29	Mitigeurs thermostatiques	Couple	Résistance à la torsion des dispositifs de manœuvre - Organe de commande de débit	NF077 Doc Tech 126		Résistance à la torsion des dispositifs de manœuvre - Organe de commande de débit		
29	Mitigeurs thermostatiques	Couple	Résistance à la torsion des dispositifs de manœuvre - Organe de commande de la température	NF077 Doc Tech 127		Résistance à la torsion des dispositifs de manœuvre - Organe de commande de la température		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
29	Mitigeurs thermostatiques	Couple	Résistance à la torsion des dispositifs de manœuvre - Butée escamotable de température	NF077 Doc Tech 128		Résistance à la torsion des dispositifs de manœuvre - Butée escamotable de température		
29	Robinets à fermeture automatique	Couple	Propriétés mécaniques : Force de manœuvre	NF077 Doc Tech 222		Propriétés mécaniques : Force de manœuvre		
32	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Force max	Résistance mécanique des raccords à la traction	NF077 Doc Tech 235		Résistance mécanique des raccords à la traction		
29	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Couple	Résistance mécanique des organes de commande à la torsion	NF077 Doc Tech 237		Résistance mécanique des organes de commande à la torsion		
29	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Couple	Effort de manœuvre	NF077 Doc Tech 252		Effort de manœuvre		
29	Robinets simples et mélangeurs	Couple	Caractéristiques de résistance mécanique - Essai de torsion de l'organe de manœuvre	NF077 Doc Tech 268		Caractéristiques de résistance mécanique - Essai de torsion de l'organe de manœuvre		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
29	Selecteurs multivoies	Couple	Caractéristiques de résistance mécanique – essai de torsion de l'organe de manœuvre	NF077 Doc Tech 288		Caractéristiques de résistance mécanique – essai de torsion de l'organe de manœuvre		
32	Réducteurs de pression d'eau	Force max	Résistance mécanique à la traction	DT079-04		Résistance mécanique à la traction		
30	Réducteurs de pression d'eau	Résistance du produit	Résistance mécanique du corps en flexion	NF EN 1567 & DT079-04		Résistance mécanique du corps en flexion		
29	Robinet à tournant sphérique	Couple	Résistance mécanique : butées et tige	NF EN 13828 & DT079-09		Résistance mécanique : butées et tige		
29	Robinet à tournant sphérique	Couple	Essai de torsion et de flexion	NF EN 13828 & DT079-09		Essai de torsion et de flexion		
32	Robinet à tournant sphérique	Force max	Essai de résistance mécanique à la traction	DT079-09		Essai de résistance mécanique à la traction		
29	Robinet d'arrêt à soupape	Couple	Résistance à la torsion du corps	NF EN 1213 & DT079-02		Résistance à la torsion du corps		
30	Robinet d'arrêt à soupape	Résistance du produit	Résistance à la flexion	NF EN 1213 & DT079-02		Résistance à la flexion		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
30	Robinet d'arrêt à soupape	Résistance du produit	Résistance à la pression	NF EN 1213 & DT079-02		Résistance à la pression		
29	Robinet de puisage	Couple	Résistance de l'organe de manœuvre à un couple de torsion	NF P 43-015 & DT079-03		Résistance de l'organe de manœuvre à un couple de torsion		
30	Limiteurs de température ECS	Résistance du produit	Résistance à la flexion	DT079-08		Résistance à la flexion		
30	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Résistance du produit	Essai de flexion du corps et essai d'arrachement du dispositif de vidange du groupe de sécurité	NF EN 1487		Essai de flexion du corps et essai d'arrachement du dispositif de vidange du groupe de sécurité		
32	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Force max	Résistance à la traction des écrous tournants prisonniers	NF EN 1487		Résistance à la traction des écrous tournants prisonniers		
29	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Couple	Résistance mécanique à la torsion du groupe de sécurité	NF EN 1487 & DT079-05		Résistance mécanique à la torsion du groupe de sécurité		
32	Siphons pour groupe de sécurité	Force max	Essai de traction	DT079-06		Essai de traction		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
29	Raccord mécanique et joint	Couple	Résistance mécanique (torsion / flexion)	DT079-10		Résistance mécanique (torsion / flexion)		
32	Raccord mécanique et joint	Force max	Résistance à la traction	DT079-10		Résistance à la traction		
32	Raccord mécanique et joint	Force max	Résistance à la compression	DT079-10		Résistance à la compression		
29	Poteaux d'incendie	Couple	Résistance des poteaux d'incendie aux efforts de manoeuvre	NF EN 14384 & DT197-04		Résistance des poteaux d'incendie aux efforts de manoeuvre		
30	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Résistance du produit	Résistance à la flexion	NF EN 12729 & DT045-03		Résistance à la flexion		
32	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Force max	Résistance mécanique à la traction	DT045-03		Résistance mécanique à la traction		
30	Disconnecteur d'extrémité HA	Résistance du produit	Moment de flexion, résistance mécanique du corps et étanchéité	NF EN 14454		Moment de flexion, résistance mécanique du corps et étanchéité		
30	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Résistance du produit	Résistance du corps à la flexion	NF EN 14367 & DT045-04		Résistance du corps à la flexion		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
32	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Force max	Essai de résistance mécanique à la traction	DT045-04		Essai de résistance mécanique à la traction		
30	Rupteurs a event atmospherique avec élément mobile Famille D Type B	Résistance du produit	Moment de flexion, résistance mécanique du corps et étanchéité	NF EN 14452		Moment de flexion, résistance mécanique du corps et étanchéité		
30	Rupteur à contact atmosphérique permanent DC	Résistance du produit	Moment de flexion	NF EN 14453		Moment de flexion		
30	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Résistance du produit	Résistance du corps à la flexion	NF EN 13959 & DT045-06		Résistance du corps à la flexion		
32	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Force max	Résistance à la traction des écrous tournants prisonniers	DT045-06		Résistance à la traction des écrous tournants prisonniers		
30	Raccord mécanique et joint	Résistance du produit	Résistance mécanique (torsion / flexion)	DT079-10		Résistance mécanique (torsion / flexion)		
30	Raccord mécanique et joint	Résistance du produit	Résistance mécanique (torsion / flexion)	DT079-11		Résistance mécanique (torsion / flexion)		
30	Raccord mécanique et joint	Résistance du produit	Résistance mécanique (torsion / flexion)	DT079-12		Résistance mécanique (torsion / flexion)		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
30	Robinet à tournant sphérique	Résistance du produit	Essai de torsion et de flexion	NF EN 13828 & DT079-09		Essai de torsion et de flexion		
30	Robinet à tournant sphérique	Résistance du produit	Essai de torsion et de flexion	NF EN 13828 & DT079-10		Essai de torsion et de flexion		
30	Robinet à tournant sphérique	Résistance du produit	Essai de torsion et de flexion	NF EN 13828 & DT079-11		Essai de torsion et de flexion		
23	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	Détetion de fuites liquides détection de fuites d'air	absence de fuite	NF EN 16129		absence de fuite		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
29	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	couple	aplication d'une force	NF EN 16129		aplication d'une force		
30	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	force	aplication d'une force	NF EN 16129		aplication d'une force		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	Détetion de fuites liquides détection de fuites d'air	absence de fuite	EN NF 331		absence de fuite	X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010
29	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	couple	aplication d'une force	EN NF 331		aplication d'une force	X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010
30	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	force	aplication d'une force	EN NF 331		aplication d'une force	X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
23	Appareils de robinetterie pour les systèmes de distribution de gaz avec une pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Exigences de performance Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar - Performance requirements	Absence de fuite	Etanchéité	NF EN 13774		Etanchéité		
29	Appareils de robinetterie pour les systèmes de distribution de gaz avec une pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Exigences de performance Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar - Performance requirements	couple	torsion	NF EN 13774		torsion		
29	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments	examen visuel	Résistance à une force - essai de Torsion et Flexion	NF E 29-135		Application d'une force Résistance des pattes de fixations § 6		
44	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	Vérification du réenclenchement §6.8	mesure temps de réenclenchement	NF E 29-140		mesure temps de réenclenchement		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
44	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	Résistance à la surpression §6.12	débit m3/h et en l/h	NF E 29-140		mesure de débit		
44	BNG236 N1112 - CCH 2020-04 Raccords GPL Version EC du 29-04-20	Essai de résistance au serrage des écrous §5	Force en Nm	CCH2020-04		Force en Nm		
44	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments - pression maximale de service de 5 bar	Force maximale exercée aux extrémités / Maximum force applied at the ends	force	NF E 29-141		force		
29	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments - pression maximale de service inférieure ou égale à 0,5 bar	Résistance des pattes de fixations / Resistance of the mounting brackets	Application d'une force	NF E 29-135		Application d'une force		
29	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments - pression maximale de service inférieure ou égale à 0,5 bar	Force maximale exercée aux extrémités / Maximum force applied at the ends	Mesure de couple	NF E 29-135		Mesure de couple		
29	Robinets dits "poussoirs"	force	résistance à la torsion	NF E 29-142		Résistance à la torsion / Torque resistance		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
29	Robinets dits "poussoirs"	force	résistance à la flexion	NF E 29-142		Résistance à la flexion / Bending resistance		
29	Robinets dits "poussoirs"	force	mesure de force	NF E 29-142		Effort de manœuvre - Force de manœuvre / Operating force - Actuation force		
29	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments	force	Application d'une force	XP M 88-771		Résistances des butées		
29	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments	force	Application d'une force	XP M 88-771		Couple de manœuvre		
29	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments	coupe	Application d'une force	XP M 88-771		Résistances aux hautes températures		
29	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments	multiple : couple, pression,	Vérification après conditionnement	XP M 88-771		Résistance à la corrosion		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
29	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les intallations de gaz des bâtiments / Manually operated valves for gas installations for buiding	Résistance	Application d'une force	XP M 88-771		Résistance à la torsion / Torque resistance		
29	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les intallations de gaz des bâtiments / Manually operated valves for gas installations for buiding	Résistance	Application d'une force	XP M 88-771		Résistance à la flexion / Bending resistance		
29	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	forcre	Application d'une force	NF E 29-140		Résistance à la torsion / Torque resistance		
29	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	forcre	Application d'une force	NF E 29-140		Résistance à la flexion / Bending resistance		
29	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	Couple de manœuvre	Mesure de couple	NF E 29-140		Couple de manœuvre / Operating torque		
29	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	pression	application d'une pression	NF E 29-140		Résistance à la surpression / Resistance to overpressure		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
29	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	force	Mesure de force	NF E 29-140		Force maximale exercée aux extrémités / Maximum force applied at the ends		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
26	Aérateur (avec ou sans régulateur de débit)	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air" - § 5.2 de la NF EN 248	NF EN 246		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air" - § 5.2 de la NF EN 248		
26	Aérateur (avec ou sans régulateur de débit)	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air" - § 5.2 de la NF EN 248	NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air" - § 5.2 de la NF EN 248		
21	Aérateur (avec ou sans régulateur de débit)	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF EN 246		Caractéristiques dimensionnelles		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
26	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF EN 274.1		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		
26	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		
21	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Caractéristiques dimensionnelles	Exigences dimensionnelles	NF EN 274.1		Exigences dimensionnelles		
21	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	Caractéristiques dimensionnelles	Exigences dimensionnelles	NF077 Doc Tech 9		Exigences dimensionnelles		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
26	Douches	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF077 Doc Tech 07 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		
21	Douches	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 07		Caractéristiques dimensionnelles		
21	Douches	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 07		Caractéristiques dimensionnelles		
26	Douchette extractible	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF077 Doc Tech 06 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Douchette extractible	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 06		Caractéristiques dimensionnelles		
26	Flexible de douche	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF077 Doc Tech 16 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		
21	Flexible de douche	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 16		Caractéristiques dimensionnelles		
33	Flexible de douche	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Etanchéité après essais de résistance en traction et flexion	NF077 Doc Tech 50		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Etanchéité après essais de résistance en traction et flexion		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Flexible de douche	Caractéristiques dimensionnelles	Spécification pour les flexible en plastique - Rigidité	NF077 Doc Tech 57		Spécification pour les flexible en plastique - Rigidité		
26	Flexible extractible	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air	NF077 Doc Tech 59 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air		
21	Flexible extractible	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 60		Caractéristiques dimensionnelles		
33	Flexible extractible	Fonctionnement normal du produit	Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Etanchéité après essais de résistance en traction et flexion	NF077 Doc Tech 65		Caractéristiques mécaniques et d'étanchéité - Etanchéité après essais de résistance en traction et flexion		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Flexible extractible	Caractéristiques dimensionnelles	Spécification pour les flexible en plastique - Rigidité	NF077 Doc Tech 72		Spécification pour les flexible en plastique - Rigidité		
26	Mitigeurs mécaniques	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air	NF077 Doc Tech 74 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air		
21	Mitigeurs mécaniques	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 75		Caractéristiques dimensionnelles		
21	Mitigeurs mécaniques	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 90		Caractéristiques dimensionnelles		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
26	Mitigeurs thermostatiques	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air	NF077 Doc Tech 108 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air		
21	Mitigeurs thermostatiques	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 109		Caractéristiques dimensionnelles		
21	Mitigeurs thermostatiques	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 137		Caractéristiques dimensionnelles		
26	Robinets à détection électronique	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air	NF077 Doc Tech 169 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Robinets à détection électronique	Caractéristiques dimensionnelles	Exigences et essais pour la robinetterie - Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 175		Exigences et essais pour la robinetterie - Caractéristiques dimensionnelles		
21	Robinets à détection électronique	Caractéristiques dimensionnelles	Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 181		Exigences et essais pour les robinets de chasse d'urinoir - Caractéristiques dimensionnelles		
21	Robinets à détection électronique	Caractéristiques dimensionnelles	Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 185		Exigences et essais pour les robinets de chasse de WC - Caractéristiques dimensionnelles		
21	Robinets à détection électronique	Caractéristiques dimensionnelles	Exigences et essais pour la robinetterie - Dimensionnel	NF077 Doc Tech 200		Exigences et essais pour la robinetterie - Dimensionnel		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
26	Robinets à fermeture automatique	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF077 Doc Tech 212 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		
21	Robinets à fermeture automatique	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 213		Caractéristiques dimensionnelles		
21	Robinets à fermeture automatique	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 225		Caractéristiques dimensionnelles		
26	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF077 Doc Tech 231 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Robinets d'arrêts montés : en amont d'une rob sanitaire, sur un réservoir de chasse, pour alimenter une machine à laver	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 232		Caractéristiques dimensionnelles		
26	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air	NF077 Doc Tech 241 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique - air		
21	Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture automatique PN 10	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 242		Caractéristiques dimensionnelles		
26	Robinets simples et mélangeurs	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF077 Doc Tech 259 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Robinets simples et mélangeurs	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 260		Caractéristiques dimensionnelles		
21	Robinets simples et mélangeurs	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 273		Caractéristiques dimensionnelles		
26	Selecteurs multivoies	Examen visuel après essai	Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"	NF077 Doc Tech 279 NF EN 248		Etat des surfaces apparentes et qualité du revêtement - Essai de l'adhérence du revêtement - Essai par résistance au choc thermique "air"		
21	Selecteurs multivoies	Caractéristiques dimensionnelles	Caractéristiques dimensionnelles	NF077 Doc Tech 280		Caractéristiques dimensionnelles		
21	Réducteurs de pression d'eau	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 1567 & DT079-04		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Robinet à tournant sphérique	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Embouts de raccordement	NF EN 13828 & DT079-09		Embouts de raccordement		
21	Robinet à tournant sphérique	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Passage intégral	NF EN 13828 & DT079-09		Passage intégral		
21	Robinet à tournant sphérique	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dimensions - série standard	DT079-09		Dimensions - série standard		
21	Robinet à tournant sphérique	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dimensions - série courtes	DT079-09		Dimensions - série courtes		
21	Robinet à tournant sphérique	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Purges	DT079-09		Purges		
21	Robinet à tournant sphérique	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Rallonges	DT079-09		Rallonges		
21	Robinet à tournant sphérique	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Organe de manœuvre	DT079-09		Organe de manœuvre		
21	Robinet d'arrêt à soupape	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Abouts de raccordements	NF EN 1213 & DT079-02		Abouts de raccordements		
21	Robinet de puisage	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Caractéristiques dimensionnelles	NF P 43-015 & DT079-03		Caractéristiques dimensionnelles		
21	Limiteurs de température ECS	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Caractéristiques dimensionnelles	DT079-08		Caractéristiques dimensionnelles		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Rupture de charge	NF EN 1487 & DT079-05		Rupture de charge		
21	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dimensions et caractéristiques de conception	NF EN 1487 & DT079-05		Dimensions et caractéristiques de conception		
21	Groupes de sécurité hydraulique pour chauffe-eau à accumulation	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Fonctionnement de la commande de levée	NF EN 1487		Fonctionnement de la commande de levée		
21	Siphons pour groupe de sécurité	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	DT079-06		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Siphons pour groupe de sécurité	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Essai vapeur	DT079-06		Essai vapeur		
21	Soupapes de sûreté	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF P52-001 & DT079-07		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Raccord mécanique et joint	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Caractéristiques dimensionnelles	DT079-10		Caractéristiques dimensionnelles		
21	Poteaux d'incendie	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dimensions	NF EN 14384		Dimensions		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Robinets Vannes	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Type d'extrémités et interchangeabilité	NF EN 1074-2 & DT197-02		Type d'extrémités et interchangeabilité		
21	Robinets métalliques à papillon	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dimensions et tolérances	NF EN 593		Dimensions et tolérances		
21	Bouches d'incendie	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Caractéristiques dimensionnelles générales	NF EN 14339/CN		Caractéristiques dimensionnelles générales		
21	Dispositifs d'aspiration	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dimensions	NF S 61240		Dimensions		
21	Dispositifs d'aspiration	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Organe de manoeuvre	NF S 61240 & DT197-06		Organe de manoeuvre		
21	Dispositifs d'aspiration	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dispositif de raccordement	NF S 61240		Dispositif de raccordement		
21	Dispositifs d'aspiration	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dimensions	NF S 61240		Dimensions		
21	Dispositifs d'aspiration	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dispositif de manoeuvre	NF S 61240		Dispositif de manoeuvre		
21	Dispositifs d'aspiration	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Dispositif de raccordement	NF S 61240		Dispositif de raccordement		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 12729 & DT045-03		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Disconnecteur d'extrémité HA	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Caractéristiques générales de conception	NF EN 14454 & DTO45-07		Caractéristiques générales de conception		
21	Dispositif de surverse dérivée AC	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 13078		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Dispositif de surverse par injecteur AD	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 13079		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Dispositif de surverse par trop-plein AB	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 13077		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Dispositif de surverse par trop-plein AF	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 14622		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Dispositif de surverse par trop-plein AG	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 14623		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Dispositif de surverse totale AA	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 13076		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Appareillage de contrôle sur site des ensembles protection sanitaire	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Caractéristiques dimensionnelles et métrologiques	NF P43-018 & DT045_08		Caractéristiques dimensionnelles et métrologiques		
21	Disconnecteur CA à zones de pression différentes non contrôlables	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Raccordements	NF EN 14367 & DT045-04		Raccordements		
21	Soupape anti-vide d'extrémité Famille H Type B et D	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Raccordements/Vérifications des exigences dimensionnelles des entrées d'air	NF EN 15096		Raccordements/Vérifications des exigences dimensionnelles des entrées d'air		
21	Rupteurs a event atmospherique avec élément mobile Famille D Type B	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Raccords	NF EN 14452 & DT045-05		Raccords		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Clapets de non retour antipollution Famille E, Type A,B,C contrôlables	Caractéristiques dimensionnelles (mm, degré, ...)	Vérification des caractéristiques dimensionnelles	NF EN 13959 & DT045-06		Vérification des caractéristiques dimensionnelles		
21	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	Dimensionnel	dimensionnel	NF EN 16129		dimensionnel		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
32	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	contrainte	traction	NF EN 16129		traction		
33	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	pression	fonctionnement normal du produit	NF EN 16129		fonctionnement normal du produit		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
35	Détendeurs, inverseurs automatiques ayant une pression maximum de détente de 4 bar, avec une capacité maximale de 150kg/h, dispositifs de sécurité associés et adaptateurs pour butane, propane et leurs mélanges. Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures	examen visuel	marquage - emballage - notice	NF EN 16129		marquage - emballage - notice		
21	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings.	Dimensionnel	dimensionnel	EN NF 331		dimensionnel	X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
33	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	Fonctionnement normal du produit	fonctionnement normal du produit	EN NF 331		fonctionnement normal du produit	X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010
34	Robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas intallations for buildings.	examen visuel	Examen de la construction de l'appareil en vue de vérifier la conformité aux exigences de constructions précifiées	EN NF 331		Examen de la construction de l'appareil en vue de vérifier la conformité aux exigences de constructions précifiées	X	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010
33	Appareils de robinetterie pour les systèmes de distribution de gaz avec une pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Exigences de performance Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar - Performance requirements	pression	fonctionnement normal du produit	NF EN 13774		fonctionnement normal du produit		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	dimensions	Caractéristiques dimensionnelles § 4	NF E 29-140		Mesure dimensionnelle		
40	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	couple de manœuvre	mesure de couple en Nm	NF E 29-140		Résistance des butées / Stop resistance		
41	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	Résistance aux GPL et liquide B §6.10 et §6.11	variations de masse en %	NF E 29-140		variations de masse en %		
41	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	Résistance des pattes de fixations § 6.13	examen visuel après application d'un couple et d'une force (en Nm)	NF E 29-140		examen visuel après application d'un couple et d'une force		
41	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	Force maximale exercée aux extrémités de l'organe de manœuvre §7	Mesure de couple et de longueur totale	NF E 29-140		Mesure de couple et de longueur totale		
41	Robinets de commande pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux - Robinets de sécurité	Durabilité du marquage	examen visuel	NF E 29-140		examen visuel		
42	BNG236 N1112 - CCH 2020-04 Raccords GPL Version EC du 29-04-20	Essai d'étanchéité §4	détection de fuite en cm ³ /h	CCH2020-04		détection de fuite en cm ³ /h		
40	BNG236 N1112 - CCH 2020-04 Raccords GPL Version EC du 29-04-20	Raccordements / Fittings	dimensionnel	CCH2020-04		dimensionnel		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
40	BNG236 N1112 - CCH 2020-04 Raccords GPL Version EC du 29-04-21	Marquage - Notice - Conditionnement / Marking - Instructions - Packaging	examen visuel	CCH2020-04		Examen visuel		
40	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI)	dimensionnel en mm	dimensionnel	XP M 88-771		dimensionnel		
40	Robinetterie de gaz - Moyenne pression - Robinets dits poussoirs (types F et F1) / Gas valving - Medium pressure - Isolating valves called push buttons (F and F1 type)	dimensionnel	dimensionnel	NF E 29-142		dimensionnel		
40	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des âtiments - pression maximale de service de 5 bar	Caractéristiques dimensionnelles / Dimensional characteristics	dimensionnel	NF E 29-141		dimensionnel		
40	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des âtiments - pression maximale de service de 5 bar	Durabilité du marquage / Marking durability	lisibilité	NF E 29-141		lisibilité		
40	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des âtiments - pression maximale de service de 5 bar	Notice / Instructions	examen visuel	NF E 29-141		examen visuel		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des âtiments - pression maximale de service inférieure ou égale à 0,5 bar	Caractéristiques dimensionnelles / Dimensional characteristics	dimensionnel	NF E 29-135		dimensionnel		
21	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des âtiments - pression maximale de service inférieure ou égale à 0,5 bar	Marquage et Notice / Marking and Instruction	Vérification visuelle	NF E 29-135		Vérification visuelle		
21	Robinets dits "poussoirs"	temps	mesure de temps	NF E 29-142		Effort de manœuvre - Temps de fermeture / Operating force - Closing time		
21	Robinets dits "poussoirs"	examen visuel	frottement	NF E 29-142		Durabilité du marquage / Marking durability		
21	Robinets dits "poussoirs"	examen visuel	examen visuel	NF E 29-142		Marquage - emballage - notice / Marking - packaging - manual		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les intallations de gaz des bâtiments / Manually operated valves for buiding	dimension	dimensionnel	XP M 88-771		Dimensionnel / Dimensional		
21	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les intallations de gaz des bâtiments / Manually operated valves for gas installations for buiding	Mesure d'angle	Angle	XP M 88-771		Angle d'étanchéité / Angular seal		
21	Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les intallations de gaz des bâtiments / Manually operated valves for gas installations for buiding	Vérification visuelle	Marquage	XP M 88-771		Marquage - emballage - notice / Marking - packaging - manual		
21	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	temps	Mesure de ré-enclenchement	NF E 29-140		Vérification du ré-enclenchement / Re-setting check		
21	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	masse	mesure de masse après conditionnement	NF E 29-140		Résistance aux GPL / Resistance to GPL		
21	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	masse	mesure de masse après conditionnement	NF E 29-140		Résistance au liquide B / Resistance to liquid B		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - ROBINETTERIE ET ASSEMBLAGES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Principaux moyens utilisés <i>Equipment/techniques used</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
21	Robinets de sécurité à obturation automatique intégrée (ROAI) / Valves with integrated automatic obturator	examen visuel	examen visuel	NF E 29-140		Marquage - emballage - notice / Marking - packaging - manual		

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUBES ET COMPOSANTS RIGIDES A BASE POLYMERIQUE / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
141	Tubes et raccords en matières thermoplastiques	Température (°C)	Température à laquelle un pénétrateur s'enfonce dans la surface d'une éprouvette	NF EN 727 Règlement de certification NF055 et QB08	Température de ramollissement Vicat	/	/
147	Tubes en matières thermoplastiques	Contrainte (MPa) Allongement (%)	Effort de traction jusqu'à rupture de l'éprouvette	NF EN ISO 6259-1 NF EN ISO 6259-2 NF EN ISO 6259-3 Règlement de certification NF055 et QB08	Essai de traction	/	/
157	Plaque élastomère	Dureté DIDC	L'essai de dureté consiste à mesurer la différence entre les profondeurs de pénétration dans le caoutchouc d'une bille appliquée avec une force de contact faible et une force de pénétration élevée	ISO 48 méthode N	Dureté DIDC	/	/
153	Systèmes de canalisation thermoplastique	Pas d'arrachement	Un assemblage est soumis à une force de traction longitudinale calculée en fonction des dimensions des tubes et de la contrainte maximale admissible du tube considéré	NF EN 712 NF EN ISO 3501	Résistance à l'arrachement sous force longitudinale constante	/	/
157	Plaques silicones et TPSIV	Dureté Shore A	Détermination de la dureté par pénétration des plastiques et de l'ébonite au moyen d'un duromètre de type A	NF EN ISO 868	Dureté Shore A	/	/

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUBES ET COMPOSANTS RIGIDES A BASE POLYMERIQUE / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
157	Plaques silicones et TPSIV	Dureté Shore D	Détermination de la dureté par pénétration des plastiques et de l'ébonite au moyen d'un duromètre de type D	NF EN ISO 868	Dureté Shore D	/	/
161	Adhésif	Viscosité (Pa.s)	Une broche symétrique rotative est entraînée à vitesse de rotation constante dans le liquide qui est mesuré. La résistance exercée par le fluide sur la broche, qui dépend de la viscosité du liquide, provoque un couple qui est mesuré par un dispositif adapté. La viscosité apparente mesurée à l'aide d'un viscosimètre rotatif de type à un cylindre est obtenue en multipliant la valeur de ce couple par un coefficient dépendant de la vitesse de rotation et des caractéristiques de la broche	NF EN ISO 2555 §9.7.4	Viscosité	/	/
158	Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique	Contrainte maximale (MPa) Allongement à la rupture (%)	Les éprouvettes normalisées, en forme d'haltères, sont étirées dans une machine d'essai de traction, la vitesse de déplacement restant constante. La force et l'allongement sont relevés comme exigé au cours de l'étirement ininterrompu de l'éprouvette et au moment de la rupture	NF ISO 37	Caractéristiques de contraintes – déformations en traction	/	/
141	Plastique Matières thermoplastiques	Température (°C)	Température à laquelle un pénétrateur s'enfonce d'1mm dans la surface d'une éprouvette	ISO 306	Température de ramollissement Vicat	/	/

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUBES ET COMPOSANTS RIGIDES A BASE POLYMERIQUE / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
160	Plaque élastomère	Déformation rémanente après compression (%)	Mesure de l'aptitude des caoutchoucs de dureté comprise entre 10 et 95 DIDC à conserver leurs propriétés élastiques à des températures spécifiées après compression à déformation constante	NF ISO 815-1	Déformation rémanente après compression	/	/

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUBES ET COMPOSANTS RIGIDES A BASE POLYMERIQUE / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
140	Tubes et raccords en matières thermoplastiques	Masse volumique (kg/m ³)	Méthode A : détermination de la densité relative dans un liquide	NF EN ISO 1183-1 Règlement de certification NF055 et QB08	Masse volumique	/	/
148	Tubes en matières thermoplastiques	Pourcentage de la variation de longueur (%)	Variation de longueur après immersion en étuve	NF EN ISO 2505 Règlement de certification NF055 et QB08	Retrait longitudinal à chaud	/	/
146	Raccords en matières thermoplastiques	Examen visuel de l'aspect après essai	Application d'une température spécifiée durant un temps donné	NF EN ISO 580 Règlement de certification NF055 et QB08	Résistance au chauffage	/	/
150	Tubes en matières thermoplastiques	Caractéristiques dimensionnelles (mm)	Contrôle dimensionnel	NF EN ISO 3126 Règlement de certification NF055 et QB08	Contrôle dimensionnel	/	/

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUBES ET COMPOSANTS RIGIDES A BASE POLYMERIQUE / Essais physiques							
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
145	Composants de canalisations	Temps (h)	Application d'une pression hydrostatique interne constante pendant une durée déterminée ou jusqu'à défaillance	NF EN ISO 1167-1 NF EN ISO 1167-2 NF EN ISO 1167-3 NF EN ISO 1167-4 Règlement de certification NF055, QB 08 et QB10	Résistance à la pression interne	/	/
142	Tubes et raccords en matières thermoplastiques	Vitesse d'extrusion (g/10min)	Mesure de la vitesse d'extrusion d'un matériau fondu dans un cylindre dans des conditions définies de température et de charge	NF EN ISO 1133 (nov 2005) Méthode A Règlement de certification QB08	Indice de fluidité	/	/
152	Assemblages en matières thermoplastiques	Absence de fuite	Soumission à une déviation angulaire durant un cycle de mise sous pression d'un assemblage de canalisations	NF EN 12842 Règlement de certification NF055	Essai d'étanchéité à la pression hydrostatique interne négative	/	/
152	Assemblages en matières thermoplastiques	Absence de fuite	Soumission à une déviation angulaire durant un cycle de mise sous pression d'un assemblage de canalisations	NF EN 12842 Règlement de certification NF055	Essai d'étanchéité à la pression hydrostatique interne positive	/	/

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUBES ET COMPOSANTS RIGIDES A BASE POLYMERIQUE / Essais physiques							
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
152	Assemblages en matières thermoplastiques	Absence de fuite	Soumission à une déviation angulaire durant un cycle de mise sous pression d'un assemblage de canalisations	NF EN ISO 13845 Règlement de certification NF055	Essai d'étanchéité à la pression hydrostatique interne à court terme	/	/
152	Assemblages en matières thermoplastiques	Absence de fuite	Soumission à une déviation angulaire durant un cycle de mise sous pression d'air négative d'un assemblage de canalisations	NF EN ISO 13844 Règlement de certification NF055	Essai d'étanchéité à la pression d'air négative à court terme	/	/
155	Flexibles de raccordement	Examen visuel après essai	Application d'une pression alternée sur des éprouvettes pendant un nombre de cycle déterminé	NF EN 13618 Annexe B.2	Traitement de vieillissement par conditionnement en température	/	/
154	Flexibles de raccordement	Examen visuel après essai	Application d'une pression alternée sur des éprouvettes pendant un nombre de cycle déterminé	NF EN 13618 Annexe B.5	Essai d'endurance aux pressions cycliques	/	/
154	Flexibles de raccordement	Examen visuel après essai	Application d'une pression alternée sur des éprouvettes pendant un nombre de cycle déterminé	NF EN 13618 Annexe B.6	Essai de résistance aux coups de bélier	/	/
154	Raccord PVC	Examen visuel après essai	Application d'une pression alternée sur des éprouvettes pendant un nombre de cycle déterminé	NF T 54-094	Détermination de la résistance aux sollicitations par pressions alternées	/	/

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUBES ET COMPOSANTS RIGIDES A BASE POLYMERIQUE / Essais physiques							
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	RPC <i>RCP</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonized technical specifications</i>
154	Assemblage tube thermoplastique et raccords	Examen visuel après essai	Application d'une pression alternée sur des éprouvettes pendant un nombre de cycle déterminé	NF EN 12295	Méthode d'essai de résistance des assemblages à des cycles de pression	/	/
163	Tube en polyéthylène réticulé	Taux de réticulation	Mesurage du taux de gel	NF EN ISO 10147	Estimation du degré de réticulation	/	/
156	Elastomère, TPSiV ou silicone contenu dans les flexibles de raccordement	Variation de masse (%)	Détermination de la variation de masse du caoutchouc en fonction de la température	NF T 46-047 procédé A (élastomère) procédé B (silicone, TPSiV)	ATG élastomère, silicone ou TPSiV	/	/
162	Adhésif	Variation de masse (%)	Détermination de la variation de masse de l'adhésif en fonction de la température	Méthode interne n°MO23-CANA-HES-O_ESSAI	ATG Adhésifs	/	/
159	Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique	Variation de volume	Mesure de la masse volumique avant et après immersion dans l'eau des éprouvettes	NF ISO 1817	Action des liquides – Variation de volume dans l'eau	/	/
154	Systèmes de canalisations en matières thermoplastiques (DN entre 50 et 110)	Absence de fuite	Un assemblage d'essai constitué de tubes et de raccords ou de flexibles, est soumis à des cycles de température par passage d'eau sous pression, en alternant l'eau chaude et l'eau froide pendant un nombre de cycles spécifié	NF EN 12293	Résistance des assemblages à des cycles de températures	/	/

CSTB / DSC - EAU - UT 2 - Direction de l'Eau (EAU)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUBES ET COMPOSANTS RIGIDES A BASE POLYMERIQUE / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>
151	Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide	Concentration en plomb (mg/g)	Dosage des ions Pb2+ par émission atomique	Méthodes internes HES/CFM/M048 et MO 039 CANA_EAU_O_ESSAI version 8 Règlement de certifications NF055	/
143	Tubes et raccords polyoléfines	Opacité (%T)	L'énergie lumineuse diffuse et non diffuse d'une longueur d'onde de 540 nm à 560 nm qui traverse une éprouvette découpée dans un tube ou un raccord est mesurée et exprimée en pourcentage de l'énergie lumineuse incidente sur l'éprouvette	NF EN ISO 7686	/

CSTB / DSC - EAU - UT 2 - Direction de l'Eau (EAU)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUYAUX ET TUBES METALLIQUES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>
205	Tubes en cuivre à braser par capillarité	Dimensionnel (mm)	Contrôle dimensionnel	NF EN 1057	/

CSTB / DSC - EAU - UT 2 - Direction de l'Eau (EAU)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUYAUX ET TUBES METALLIQUES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>
204	Tubes en cuivre à braser par capillarité	Concentration en carbone (mg/dm ²)	Combustion et mesurages du dioxyde de carbone par Infra rouge	NF EN 723 NF EN 1057 (norme produit)	/

CSTB / DSC - EAU - UT 2 - Direction de l'Eau (EAU)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / EQUIPEMENTS DU BATIMENT - TUYAUX ET TUBES METALLIQUES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	RPC <i>RCP</i>
200	Tubes en cuivre à braser par capillarité	Aspect et dimensionnel (mm)	Cintrage d'un tronçon de tube en cuivre	NF EN ISO 8491 NF EN 1057 (norme produit)	/
201	Tubes en cuivre à braser par capillarité	Diamètre extérieur de la partie évasé (mm)	Evasement	NF EN ISO 8493 NF EN 1057 (norme produit)	/
202	Tubes en cuivre à braser par capillarité	Diamètre extérieur (mm)	Rabattement d'une collerette perpendiculaire à l'axe du tube	NF EN ISO 8494 NF EN 1057 (norme produit)	/
203	Tubes en cuivre à braser par capillarité	Allongement (%) Résistance à la rupture (N/mm2 ou MPa)	Effort de traction jusqu'à rupture de l'éprouvette	NF EN ISO 6892-1 NF EN 1057 (norme produit)	/