



Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 1-10065

Detailed scope v.4 of the attestation N° 1-10065

Date de publication / Publish date: 21/05/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CRITT SL

CRITT SPORT LOISIRS - Laboratoire CRITT		
SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR / Essais de marquage et dispositions constructives		
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
6A ; 6AE	Longes	NF EN 354
6AE	Anti chute mobile incluant un support d'assurage flexible	NF EN 353-2
6A ; 6O ; 6P ; 6AE	Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue	NF EN 358
6O ; 6P ; 6AE	Harnais d'antichute	NF EN 361
6A ; 6AE	Antichute à rappel automatique	NF EN 360 (2002)
6U ; 6AE	Connecteurs	NF EN 362
6AE	Cordelettes	NF EN 564
6AE	Sangles	NF EN 565
6AD ; 6AE	Anneaux	NF EN 566
6O ; 6P ; 6AE	Ceintures à cuissarde	NF EN 813

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
6AE	Cordes dynamiques	NF EN 892+A3
6A; 6AE	Cordes tressées à faible coefficient d'allongement	NF EN 1891
6O; 6P ; 6AE	Harnais de sauvetage	NF EN 1497
6U ; 6AE	Connecteurs	NF EN 12275
6O ; 6P ; 6AE	Harnais	NF EN 12277 + A1
6Z ; 6AE	Poulies	NF EN 12278
6O ; 6AE	Harnais de sécurité de pont et sauvegarde de harnais	NF EN ISO 12401

CRITT SPORT LOISIRS - Laboratoire CRITT

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
6E ; 6H ; 6I	Longes	NF EN 354
6H ; 6I ; 6M ; 6N	Anti chute mobile incluant un support d'assurage flexible	NF EN 353-2
6N , 6R	Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue	NF EN 358
6M ; 6N	Harnais d'antichute	NF EN 361
6H ; 6I	Antichute à rappel automatique	NF EN 360 (2002)
6W ; 6X	Connecteurs	NF EN 362
6D ; 6J	Cordelettes	NF EN 564
6D ; 6AC	Sangles	NF EN 565
6AB ; 6AC	Anneaux	NF EN 566
6M ; 6N	Ceintures à cuissarde	NF EN 813
6D ; 6F ; 6H ; 6I	Cordes dynamiques	NF EN 892+A3
6D ; 6F ; 6G ; 6H ; 6I ; 6J ; 6L	Cordes tressées à faible coefficient d'allongement	NF EN 1891
6M ; 6N	Harnais de sauvetage	NF EN 1497
6X ; 6Y	Connecteurs	NF EN 12275
6AA	Poulies	NF EN 12278
6N ; 6S	Harnais de sécurité de pont et sauvegarde de harnais	NF EN ISO 12401

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
6B ; 6C	Longes	NF EN 354
6B	Anti chute mobile incluant un support d'assurage flexible	NF EN 353-2
6B	Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue	NF EN 358
6B ; 6C	Antichute à rappel automatique	NF EN 360 (2002)
6B ; 6C	Cordelettes	NF EN 564
6B	Sangles	NF EN 565
6B	Anneaux	NF EN 566
6B	Cordes dynamiques	NF EN 892+A3
6B ; 6C ; 6K	Cordes tressées à faible coefficient d'allongement	NF EN 1891
6V	Connecteurs	NF EN 12275
6B	Harnais	NF EN 12277 + A1
6B ; 6T ;	Harnais de sécurité de pont et sauvegarde de harnais	NF EN ISO 12401

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA MAIN ET DU BRAS / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Norme produit <i>Product standard</i>
7A	Gants de protection pour motocyclistes	Inclusions d'éléments durs	NF EN 13594	NF EN 13594
7A	Gants de protection pour motocyclistes	Exigences ergonomiques	NF EN 13594	NF EN 13594
7B	Gants de protection pour motocyclistes	Longueur de la manchette	NF EN 13594 NF EN ISO 21420	NF EN 13594
7C	Gants de protection pour motocyclistes	Taille	NF EN 13594 NF EN ISO 21420	NF EN 13594
7D	Gants de protection pour motocyclistes	Maintien	NF EN 13594	NF EN 13594
7E	Gants de protection pour motocyclistes	Résistance au déchirement	NF EN 13594 NF EN 388	NF EN 13594
7F	Gants de protection pour motocyclistes	Résistance des coutures	NF EN 13594	NF EN 13594
7G	Gants de protection pour motocyclistes	Résistance à la coupure	NF EN 13594 NF EN 388	NF EN 13594
7H	Gants de protection pour motocyclistes	Capacité d'absorption des chocs des protection contre les chocs des articulations des doigts	NF EN 13594 NF EN 1621-1	NF EN 13594
7I	Gants de protection pour motocyclistes	Marquage	NF EN 13594 NF EN 1621-1	NF EN 13594
7J	Gants de protection pour motocyclistes	Notice du fabricant et pictogramme	NF EN 13594 NF EN 1621-1	NF EN 13594

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA TETE / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1E	Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges	NF EN 1077
1B ; 1E	Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes	NF EN 1078+A1
1B ; 1E	Casques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants	NF EN 1080
1B ; 1E ; 1U	Casques de protection pour sports hippiques	NF EN 1384
1B ; 1E ; 1S	Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive	NF EN 1385
1E ; 1V	Casques de protection pour l'industrie	NF EN 397+A1 (2013)
1E	Casque de protection pour l'industrie	NF EN 397 (2025)
1B ; 1E	Casques de sports aériens	NF EN 966
1E	Casques pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs	Règlement R22 06
1B ; 1E	Casques d'alpinistes	NF EN 12492 (2012)
1E ; 1V	Casques de protection à haute performance pour l'industrie	NF EN 14052

CRITT SPORT LOISIRS - Laboratoire CRITT

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA TETE / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1A ; 1C ; 1D ; 1L	Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges	NF EN 1077
1A ; 1C ; 1D ; 1L	Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes	NF EN 1078+A1
1A ; 1C ; 1D ; 1L	Casques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants	NF EN 1080
1A ; 1C ; 1D	Casques de protection pour sports hippiques	NF EN 1384
1A ; 1C ; 1D	Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive	NF EN 1385
1A ; 1C ; 1D	Casques de protection pour l'industrie	NF EN 397+A1 (2013)
1A ; 1C ; 1D	Casques de protection pour l'industrie	NF EN 397 (2025)
1C ; 1D	Casquettes anti-heurt pour l'industrie	NF EN 812
1A ; 1C ; 1D	Casques de sports aériens	NF EN 966
1A ; 1C ; 1D ; 1L	Casques pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs	Règlement R22 06
1A ; 1C ; 1D	Casques d'alpinistes	NF EN 12492 (2012)
1A ; 1C ; 1D	Casques de protection à haute performance pour l'industrie	NF EN 14052

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA TETE / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1C ; 1D	Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension	NF EN 50365

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA TETE / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1F ; 1G ; 1M	Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges	NF EN 1077
1F ; 1G ; 1M	Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes	NF EN 1078+A1
1F ; 1G ; 1M	Casques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants	NF EN 1080
1F ; 1G ; 1M	Casques de protection pour sports hippiques	NF EN 1384
1G	Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive	NF EN 1385
1F ; 1M	Casques de sports aériens	NF EN 966
1F ; 1G ; 1M	Casques pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs	Règlement R22 06
1F ; 1G ; 1M	Casques d'alpinistes	NF EN 12492 (2012)

CRITT SPORT LOISIRS - Laboratoire CRITT		
SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA TETE / Essais mécaniques		
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1H ; 1J ; 1K ; 1O ; 1Q	Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges	NF EN 1077
1H ; 1J ; 1K ; 1N ; 1Q	Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes	NF EN 1078+A1
1H ; 1K ; 1N ; 1Q	Casques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants	NF EN 1080
1H ; 1J ; 1O ; 1Q ; 1R	Casques de protection pour sports hippiques	NF EN 1384
1H ; 1J	Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive	NF EN 1385
1I ; 1J ; 1O ; 1Q ; 1R	Casques de protection pour l'industrie	NF EN 397+A1 (2013)
1I ; 1O	Casques de protection pour l'industrie	NF EN 397 (2025)
1I ; 1J ; 1N ; 1P	Casques de sports aériens	NF EN 966
1H ; 1J ; 1P ; 1Q ; 1R ; 1T	Casques pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs	Règlement R22 06
1I ; 1J ; 1K ; 1O	Casques d'alpinistes	NF EN 12492 (2012)
1H ; 1I ; 1N ; 1O ; 1Q	Casques de protection à haute performance pour l'industrie	NF EN 14052

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA TETE / Essais de comportement au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1W	Casques de protection à haute performance pour l'industrie	NF EN 14052

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais de comportement au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4J ; 4K	Protecteurs individuels de l'oeil	NF EN 166
4J ; 4K	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 1: Exigences générales	NF EN ISO 16321-1+A1
4J ; 4K	Protecteurs oculaires	NF EN 168
4K	Masques pour le ski alpin et des activités similaires	NF EN 174
4K	Equipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage d'opérateurs contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques spécifiques dus aux procédés usuels de soudage ou autres techniques connexes	NF EN 175
4K	Protecteurs de l'oeil et du visage de type grillagé	NF EN 1731
4J ; 4K	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés	NF EN ISO 12311
4K	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - pour usage général	NF EN ISO 12312-1 (2013) + A1 (2015)
4K	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - pour usage général	NF EN ISO 12312-1
4J ; 4K	Equipement de protection des yeux : Visières haute performance	NF EN 14458

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais de comportement au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4J ; 4K	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 3: Exigences complémentaires relatives aux protecteurs oculaires et faciaux de type grillage	NF EN ISO 16321-3

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4A ; 4R ; 4S	Protecteurs individuels de l'oeil	NF EN 166
4A ; 4R ; 4S	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 1: Exigences générales	NF EN ISO 16321-1+A1
4A	Filtres destinés à assurer la protection d'opérateurs effectuant les travaux concernant le soudage et les techniques connexes	NF EN 169
4A ; 4R ; 4S	Masques pour le ski alpin et des activités similaires	NF EN 174
4A ; 4R ; 4S	Equipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage d'opérateurs contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques spécifiques dus aux procédés usuels de soudage ou autres techniques connexes	NF EN 175
4A	Protecteurs de l'oeil et du visage de type grillagé	NF EN 1731
4A	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés	NF EN ISO 12311
4A ; 4R ; 4S	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - pour usage général	NF EN ISO 12312-1 (2013) + A1 (2015)
4A ; 4R ; 4S	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - pour usage général	NF EN ISO 12312-1

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais de marquage et dispositions constructives		
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4R ; 4S	Ecrans / visières casques pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs	Règlement R22 06
4A ; 4R ; 4S	Protection des yeux et du visage à usage sportif : articles de lunetterie destinés à la natation de surface	NF ISO 18527-3
4A ; 4R ; 4S	Equipement de protection des yeux : Visières haute performance	NF EN 14458
4A ; 4R ; 4S	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 3: Exigences complémentaires relatives aux protecteurs oculaires et faciaux de type grillage	NF EN ISO 16321-3

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4AE	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 1: Exigences générales	NF EN ISO 16321-1+A1
4Z	Protection des yeux et du visage à usage sportif : articles de lunetterie destinés à la natation de surface	NF ISO 18527-3
4AE	Equipement de protection des yeux : Visières haute performance	NF EN 14458

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4P	Protecteurs individuels de l'oeil	NF EN 166
4P	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 1: Exigences générales	NF EN ISO 16321-1+A1
4P	Protecteurs oculaires	NF EN 168
4P	Masques pour le ski alpin et des activités similaires	NF EN 174
4P	Equipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage d'opérateurs contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques spécifiques dus aux procédés usuels de soudage ou autres techniques connexes	NF EN 175
4P	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés	NF EN ISO 12311
4P	Ecrans / visières casques pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs	Règlement R22 06
4P ; 4X ; 4AC ; 4AD	Protection des yeux et du visage à usage sportif : articles de lunetterie destinés à la natation de surface	NF ISO 18527-3
4P	Equipement de protection des yeux : Visières haute performance	NF EN 14458

CRITT SPORT LOISIRS - Laboratoire CRITT		
SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais mécaniques		
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>
4B ; 4I ; 4U	Protecteurs individuels de l'oeil	NF EN 166
4B ; 4H ; 4I ; 4U	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 1: Exigences générales	NF EN ISO 16321-1+A1
4H ; 4I	Protecteurs oculaires	NF EN 168
4H	Masques pour le ski alpin et des activités similaires	NF EN 174
4H ; 4W	Equipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage d'opérateurs contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques spécifiques dus aux procédés usuels de soudage ou autres techniques connexes	NF EN 175
4H ; 4I	Protecteurs de l'oeil et du visage de type grillagé	NF EN 1731
4H ; 4I ; 4Q	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés	NF EN ISO 12311
4H ; 4I ; 4Q	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - pour usage général	NF EN ISO 12312-1 (2013) + A1 (2015)
4H ; 4I ; 4Q	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - pour usage général	NF EN ISO 12312-1
4I ; 4U	Ecrans / visières casques pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs	Règlement R22 06

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>
4B ; 4H ; 4AA ; 4AB	Protection des yeux et du visage à usage sportif : articles de lunetterie destinés à la natation de surface	NF ISO 18527-3
4B ; 4H ; 4I ; 4U	Equipement de protection des yeux : Visières haute performance	NF EN 14458
4B ; 4H ; 4I	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 3: Exigences complémentaires relatives aux protecteurs oculaires et faciaux de type grillage	NF EN ISO 16321-3

CRITT SPORT LOISIRS - Laboratoire CRITT		
SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais optiques		
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4C ; 4D ; 4E ; 4F ; 4G ; 4M ; 4O ; 4T	Protecteurs individuels de l'oeil	NF EN 166
4C ; 4D ; 4F ; 4G ; 4L ; 4M ; 4N ; 4O ; 4T	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 1: Exigences générales	NF EN ISO 16321-1+A1
4C ; 4E ; 4F ; 4G ; 4M ; 4N	Protecteurs oculaires	NF EN 167
4M ; 4N	Filtres destinés à assurer la protection d'opérateurs effectuant les travaux concernant le soudage et les techniques connexes	NF EN 169
4M ; 4N ; 4O	Filtres de protection contre le rayonnement ultraviolet	NF EN 170
4E ; 4F ; 4G ; 4M ; 4N ; 4O	Masques pour le ski alpin et des activités similaires	NF EN 174
4E ; 4F ; 4G ; 4M ; 4N ; 4O	Equipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage d'opérateurs contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques spécifiques dus aux procédés usuels de soudage ou autres techniques connexes	NF EN 175
4M ; 4N	Protecteurs de l'oeil et du visage de type grillagé	NF EN 1731
4F ; 4G ; 4L ; 4M ; 4N ; 4O	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés	NF EN ISO 12311

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA VUE ET DU VISAGE / Essais optiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4C ; 4F ; 4G ; 4L ; 4M ; 4N ; 4O ; 4V	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - pour usage général	NF EN ISO 12312-1 (2013) + A1 (2015)
4C ; 4F ; 4G ; 4L ; 4M ; 4N ; 4O ; 4V	Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - pour usage général	NF EN ISO 12312-1
4C ; 4E ; 4F ; 4G ; 4L ; 4M ; 4O	Ecrans / visières casques pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs	Règlement R22 06
4E ; 4L ; 4M ; 4N ; 4T	Protection des yeux et du visage	NF EN ISO 18526-2
4C ; 4D ; 4F ; 4G ; 4L ; 4M ; 4N ; 4O	Protection des yeux et du visage à usage sportif : articles de lunetterie destinés à la natation de surface	NF ISO 18527-3
4C ; 4D ; 4E ; 4F ; 4G ; 4M ; 4N ; 4O ; 4V	Equipement de protection des yeux : Visières haute performance	NF EN 14458
4D ; 4M ; 4T	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 3: Exigences complémentaires relatives aux protecteurs oculaires et faciaux de type grillage	NF EN ISO 16321-3

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2E	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Conditionnement	Conditionnement des matériels en température et/ou en hygrométrie avant la réalisation des essais.	NF EN 13277-1 NF EN 13277-2
2F	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Dimensions des zones de protection	Mesures à l'aide d'un pied à coulisse, d'une jauge et d'un peson.	NF EN 13277-1 NF EN 13277-2
2E	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Conditionnement	Conditionnement des matériels en température et/ou en hygrométrie avant la réalisation des essais.	NF EN 13277-1 NF EN 13277-3
2F	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Dimensions des zones de protection	Mesures à l'aide d'un pied à coulisse, d'une jauge et d'un peson.	NF EN 13277-1 NF EN 13277-3
2E	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Conditionnement	Conditionnement des matériels en température et/ou en hygrométrie avant la réalisation des essais.	NF EN 13277-1 NF EN 13277-4+A1
2F	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Dimensions des zones de protection	Mesures à l'aide d'un pied à coulisse, d'une jauge et d'un peson.	NF EN 13277-4+A1
2H	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Masse	Mesure à l'aide d'une balance.	NF EN 13277-4+A1
2I	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Angle minimal de vision d'un protecteur de tête	Mesure à l'aide d'une jauge d'angle.	NF EN 13277-4+A1
2E	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Conditionnement	Conditionnement des matériels en température et/ou en hygrométrie avant la réalisation des essais.	NF EN 13277-1 NF EN 13277-5

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2F	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Dimensions des zones de protection	Mesures à l'aide d'un pied à coulisse, d'une jauge et d'un peson.	NF EN 13277-1 NF EN 13277-5
2E	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Conditionnement	Conditionnement des matériels en température et/ou en hygrométrie avant la réalisation des essais.	NF EN 13277-1 NF EN 13277-7
2F	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Dimensions des zones de protection	Mesures à l'aide d'un pied à coulisse, d'une jauge et d'un peson.	NF EN 13277-7
2E	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Conditionnement	Conditionnement des matériels en température et/ou en hygrométrie avant la réalisation des essais.	NF EN 1621-1
2F	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Dimensions des zones de protection	Mesures à l'aide d'un pied à coulisse, d'une jauge et d'un peson.	NF EN 1621-1
2E	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Conditionnement	Conditionnement des matériels en température et/ou en hygrométrie avant la réalisation des essais.	NF EN 1621-2
2F	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Dimensions des zones de protection	Mesures à l'aide d'un pied à coulisse, d'une jauge et d'un peson.	NF EN 1621-2
2N	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Stabilité dimensionnelle : lavage domestique et séchage domestique (à l'air libre)	Marquage et mesurage ; Lavage et séchage domestiques (séchage à l'air libre uniquement).	EN 13688 EN ISO 5077 NF EN 17092-2 (norme produit)
2N	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Stabilité dimensionnelle : lavage domestique et séchage domestique (à l'air libre)	Marquage et mesurage ; Lavage et séchage domestiques (séchage à l'air libre uniquement).	EN 13688 EN ISO 5077 NF EN 17092-3 (norme produit)

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2N	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Stabilité dimensionnelle : lavage domestique et séchage domestique (à l'air libre)	Marquage et mesurage ; Lavage et séchage domestiques (séchage à l'air libre uniquement).	EN 13688 EN ISO 5077 NF EN 17092-4 (norme produit)
2N	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Stabilité dimensionnelle : lavage domestique et séchage domestique (à l'air libre)	Marquage et mesurage ; Lavage et séchage domestiques (séchage à l'air libre uniquement).	EN 13688 EN ISO 5077 NF EN 17092-5 (norme produit)
2N	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Stabilité dimensionnelle : lavage domestique et séchage domestique (à l'air libre)	Marquage et mesurage ; Lavage et séchage domestiques (séchage à l'air libre uniquement).	EN 13688 EN ISO 5077 NF EN 17092-6 (norme produit)

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Norme produit <i>Product standard</i>
2G	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Vérifications du dispositif de retenue	NF EN 13277-1 NF EN 13277-2	NF EN 13277-2
2K	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Solidité des coloris à l'eau et/ou à la sueur	NF EN ISO 105-E01 NF EN ISO 105-E04	NF EN 13277-2
2G	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Vérifications du dispositif de retenue	NF EN 13277-1 NF EN 13277-3	NF EN 13277-3
2K	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 13277-3
2G	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Vérifications du dispositif de retenue	NF EN 13277-4+A1	NF EN 13277-4+A1
2K	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 13277-4+A1
2G	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Vérifications du dispositif de retenue	NF EN 13277-1 NF EN 13277-5	NF EN 13277-5
2K	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 13277-5

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Norme produit <i>Product standard</i>
2G	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Vérifications du dispositif de retenue	NF EN 13277-1 NF EN 13277-7	NF EN 13277-7
2K	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 13277-7
2K	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 1621-1
2K	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 1621-2
2K	Vêtements de protection pour les utilisateurs d'équipement de sports à roulettes : dispositifs de protection des poignets, paumes, genoux et coudes	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 14120+A1
2K	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 17092-2
2P	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Découpage en zones de catégorie de risques	NF EN 17092-1	NF EN 17092-2
2Q	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Localisation et fixation des protecteurs contre les chocs	NF EN 17092-1	NF EN 17092-2
2T	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Maintien de manche	NF EN 17092-1	NF EN 17092-2

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Norme produit <i>Product standard</i>
2K	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 17092-3
2P	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Découpage en zones de catégorie de risques	NF EN 17092-1	NF EN 17092-3
2Q	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Localisation et fixation des protecteurs contre les chocs	NF EN 17092-1	NF EN 17092-3
2T	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Maintien de manche	NF EN 17092-1	NF EN 17092-3
2K	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 17092-4
2P	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Découpage en zones de catégorie de risques	NF EN 17092-1	NF EN 17092-4
2Q	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Localisation et fixation des protecteurs contre les chocs	NF EN 17092-1	NF EN 17092-4
2T	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Maintien de manche	NF EN 17092-1	NF EN 17092-4
2K	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 17092-5
2P	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Découpage en zones de catégorie de risques	NF EN 17092-1	NF EN 17092-5

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Norme produit <i>Product standard</i>
2Q	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Localisation et fixation des protecteurs contre les chocs	NF EN 17092-1	NF EN 17092-5
2T	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Maintien de manche	NF EN 17092-1	NF EN 17092-5
2K	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Solidité des coloris à l'eau	NF EN ISO 105-E01	NF EN 17092-6
2P	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Découpage en zones de catégorie de risques	NF EN 17092-1	NF EN 17092-6
2Q	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Localisation et fixation des protecteurs contre les chocs	NF EN 17092-1	NF EN 17092-6
2T	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Maintien de manche	NF EN 17092-1	NF EN 17092-6

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2A	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Conception générale	Vérification visuelle des caractéristiques générales	NF EN 13277-1 NF EN 13277-2
2B	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Indication des tailles	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-2
2C	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Présence des marquages	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-2
2D	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Notice d'information	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-2
2A	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Conception générale	Vérification visuelle des caractéristiques générales	NF EN 13277-1 NF EN 13277-3
2B	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Indication des tailles	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-3
2C	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Présence des marquages	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-3
2D	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Notice d'information	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-3

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2A	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Conception générale	Vérification visuelle des caractéristiques générales	NF EN 13277-1 NF EN 13277-4+A1
2B	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Indication des tailles	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-4+A1
2C	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Présence des marquages	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-4+A1
2D	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Notice d'information	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-4+A1
2A	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Conception générale	Vérification visuelle des caractéristiques générales	NF EN 13277-1 NF EN 13277-5
2B	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Indication des tailles	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-5
2C	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Présence des marquages	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-5
2D	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Notice d'information	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-5
2A	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Conception générale	Vérification visuelle des caractéristiques générales	NF EN 13277-1 NF EN 13277-7

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2B	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Indication des tailles	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-7
2C	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Présence des marquages	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-7
2D	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Notice d'information	Vérification visuelle	NF EN 13277-1 NF EN 13277-7
2A	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Conception générale	Vérification visuelle des caractéristiques générales	NF EN 1621-1
2B	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Tailles, Ergonomie	Vérification visuelle	NF EN 1621-1
2C	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Présence des marquages	Vérification visuelle	NF EN 1621-1
2D	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Notice d'information	Vérification visuelle	NF EN 1621-1
2A	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Conception générale	Vérification visuelle des caractéristiques générales	NF EN 1621-2
2B	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Tailles, Ergonomie	Vérification visuelle	NF EN 1621-2
2C	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Présence des marquages	Vérification visuelle	NF EN 1621-2

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2D	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Notice d'information	Vérification visuelle	NF EN 1621-2
2C	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Marquage	Vérification visuelle	NF EN 17092-2
2D	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Informations à fournir à l'utilisateur -Informations et instructions d'utilisation destinées au porteur	Vérification visuelle	NF EN 17092-2
2U	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Ajustement et ergonomie	Examen au porté, examen visuel et tactile	NF EN 17092-1 NF EN 17092-2
2V	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Caractéristiques dimensionnelles et exigences de construction : fermetures structurales, aérations, poches, nature des matériaux, intrusion dans les zones	Observations et mesures dimensionnelle	NF EN 17092-2
2C	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Marquage	Vérification visuelle	NF EN 17092-3
2D	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Informations à fournir à l'utilisateur -Informations et instructions d'utilisation destinées au porteur	Vérification visuelle	NF EN 17092-3
2U	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Ajustement et ergonomie	Examen au porté, examen visuel et tactile	NF EN 17092-1 NF EN 17092-3
2V	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Caractéristiques dimensionnelles et exigences de construction : fermetures structurales, aérations, poches, nature des matériaux, intrusion dans les zones	Observations et mesures dimensionnelles	NF EN 17092-3
2C	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Marquage	Vérification visuelle	NF EN 17092-4

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2D	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Informations à fournir à l'utilisateur -Informations et instructions d'utilisation destinées au porteur	Vérification visuelle	NF EN 17092-4
2U	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Ajustement et ergonomie	Examen au porté, examen visuel et tactile	NF EN 17092-1 NF EN 17092-4
2V	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Caractéristiques dimensionnelles et exigences de construction : fermetures structurales, aérations, poches, nature des matériaux, intrusion dans les zones	Observations et mesures dimensionnelles	NF EN 17092-4
2C	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Marquage	Vérification visuelle	NF EN 17092-5
2D	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Informations à fournir à l'utilisateur -Informations et instructions d'utilisation destinées au porteur	Vérification visuelle	NF EN 17092-5
2U	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Ajustement et ergonomie	Examen au porté, examen visuel et tactile	NF EN 17092-1 NF EN 17092-5
2V	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Caractéristiques dimensionnelles et exigences de construction : fermetures structurales, aérations, poches, nature des matériaux, intrusion dans les zones	Observations et mesures dimensionnelles	NF EN 17092-5
2C	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Marquage	Vérification visuelle	NF EN 17092-6
2D	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Informations à fournir à l'utilisateur -Informations et instructions d'utilisation destinées au porteur	Vérification visuelle	NF EN 17092-6
2U	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Ajustement et ergonomie	Examen au porté, examen visuel et tactile	NF EN 17092-1 NF EN 17092-6

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2V	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Caractéristiques dimensionnelles et exigences de construction : fermetures structurelles, aérations, poches, nature des matériaux, intrusion dans les zones	Observations et mesures dimensionnelles	NF EN 17092-6

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais d'endurance ou de fatigue

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2R	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Résistance à l'abrasion par impact	Observation des éprouvettes après impact et frottement sur un support en béton préparé	NF EN 17092-1 NF EN 17092-2
2R	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Résistance à l'abrasion par impact	Observation des éprouvettes après impact et frottement sur un support en béton préparé	NF EN 17092-1 NF EN 17092-3
2R	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Résistance à l'abrasion par impact	Observation des éprouvettes après impact et frottement sur un support en béton préparé	NF EN 17092-1 NF EN 17092-4
2R	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Résistance à l'abrasion par impact	Observation des éprouvettes après impact et frottement sur un support en béton préparé	NF EN 17092-1 NF EN 17092-5
2R	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Résistance à l'abrasion par impact	Observation des éprouvettes après impact et frottement sur un support en béton préparé	NF EN 17092-1 NF EN 17092-6

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2J	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-cou-de-pieds, protège-tibias et protège avant-bras	Capacité d'absorption des chocs	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 13277-2
2J	Équipements de protection pour les arts martiaux : protège-torse	Capacité d'absorption des chocs	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 13277-3
2J	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteur de tête	Capacité d'absorption des chocs	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 13277-4+A1
2J	Équipements de protection pour les arts martiaux : Coquille et protection abdominale	Capacité d'absorption des chocs	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 13277-5
2J	Équipements de protection pour les arts martiaux : Protecteurs de main et de pied	Capacité d'absorption des chocs	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 13277-7
2J	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Capacité d'absorption des chocs	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 1621-1
2J	Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes : protecteur	Capacité d'absorption des chocs	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 1621-2
2J	Vêtements de protection pour les utilisateurs d'équipement de sports à roulettes : dispositifs de protection des poignets, paumes, genoux et coudes	Capacité d'absorption des chocs	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 14120+A1

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2J	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Absorption de l'énergie d'impact	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 17092-2 NF EN 1621-1 et NF EN 1621-2
2O	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Résistance à la déchirure	Méthode dynamométrique - Méthode à vitesse constante de déchirement : en deux ou trois languettes.	NF EN 17092-2 EN ISO 3377-1 EN ISO 4674-1 / méthode B
2S	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AAA	Résistance des coutures et des fermetures structurelles	Mesure de la force à la rupture (Essai de traction).	NF EN 17092-1 NF EN 17092-2
2J	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Absorption de l'énergie d'impact	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 17092-3 NF EN 1621-1 et NF EN 1621-2
2O	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Résistance à la déchirure	Méthode dynamométrique - Méthode à vitesse constante de déchirement : en deux ou trois languettes.	NF EN 17092-3 EN ISO 3377-1 EN ISO 4674-1 / méthode B
2S	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe AA	Résistance des coutures et des fermetures structurelles	Mesure de la force à la rupture (Essai de traction).	NF EN 17092-1 NF EN 17092-3
2J	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Absorption de l'énergie d'impact	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 17092-4 NF EN 1621-1 et NF EN 1621-2
2O	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Résistance à la déchirure	Méthode dynamométrique - Méthode à vitesse constante de déchirement : en deux ou trois languettes.	NF EN 17092-4 EN ISO 3377-1 EN ISO 4674-1 / méthode B
2S	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe A	Résistance des coutures et des fermetures structurelles	Mesure de la force à la rupture (Essai de traction).	NF EN 17092-1 NF EN 17092-4

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CORPS / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2J	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Absorption de l'énergie d'impact	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 17092-5 NF EN 1621-1 et NF EN 1621-2
2O	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Résistance à la déchirure	Méthode dynamométrique - Méthode à vitesse constante de déchirement : en deux ou trois languettes.	NF EN 17092-5 EN ISO 3377-1 EN ISO 4674-1 / méthode B
2S	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe B	Résistance des coutures et des fermetures structurelles	Mesure de la force à la rupture (Essai de traction).	NF EN 17092-1 NF EN 17092-5
2J	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Absorption de l'énergie d'impact	Détermination et identification des points de choc. Mesure de la force maximale enregistrée à l'aide d'un capteur de choc lorsqu'un percuteur tombe sur l'équipement via un banc de chute guidée.	NF EN 17092-6 NF EN 1621-1 et NF EN 1621-2
2O	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Résistance à la déchirure	Méthode dynamométrique - Méthode à vitesse constante de déchirement : en deux ou trois languettes.	NF EN 17092-6 EN ISO 3377-1 EN ISO 4674-1 / méthode B
2S	Vêtements de protection pour motocycliste : Vêtements de classe C	Résistance des coutures et des fermetures structurelles	Mesure de la force à la rupture (Essai de traction).	NF EN 17092-1 NF EN 17092-6

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3A	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN 13138-1
3A	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité à tenir	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN 13138-2
3A	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : sièges flottants devant être portés	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN 13138-3
3A	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN ISO 12402-2
3A	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN ISO 12402-2 (2006) + A1 (2010)
3A	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN ISO 12402-3
3A	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN ISO 12402-3 (2006) + A1 (2010)
3A	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN ISO 12402-4

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3A	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN ISO 12402-4 (2006) + A1 (2010)
3A	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN ISO 12402-5
3A	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Marquages, avertissements et informations	Vérification visuelle des données	NF EN ISO 12402-5 (2007) + A1 (2010)

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Norme produit <i>Product standard</i>
3D	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Efficacité des clapets anti retour et bouchons	NF EN 13138-1	NF EN 13138-1
3E	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN 13138-1	NF EN 13138-1
3J	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Risques	NF EN 13138-1	NF EN 13138-1
3D	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité à tenir	Efficacité des clapets anti retour et bouchons	NF EN 13138-2	NF EN 13138-2
3E	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité à tenir	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN 13138-2	NF EN 13138-2
3D	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : sièges flottants devant être portés	Efficacité des clapets anti retour et bouchons	NF EN 13138-3	NF EN 13138-3
3E	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : sièges flottants devant être portés	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN 13138-3	NF EN 13138-3
3J	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : sièges flottants devant être portés	Risques	NF EN 13138-3	NF EN 13138-3

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Norme produit <i>Product standard</i>
3E	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN ISO 12402-9	NF EN ISO 12402-2
3E	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011)	NF EN ISO 12402-2 (2006) + A1 (2010)
3E	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN ISO 12402-9	NF EN ISO 12402-3
3E	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011)	NF EN ISO 12402-3 (2006) + A1 (2010)
3E	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN ISO 12402-9	NF EN ISO 12402-4
3E	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011)	NF EN ISO 12402-4 (2006) + A1 (2010)
3E	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN ISO 12402-9	NF EN ISO 12402-5
3E	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Flottabilité / Flottabilité résiduelle	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011)	NF EN ISO 12402-5 (2007) + A1 (2010)

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3F	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Conception des boucles, fermetures à glissière et autres fixations	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN 13138-1
3G	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN 13138-1
3H	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Résistance à la traction de la boucle de repêchage	Essai de traction verticale.	NF EN 13138-1
3F	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité à tenir	Conception des boucles, fermetures à glissière et autres fixations	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN 13138-2
3F	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : sièges flottants devant être portés	Conception des boucles, fermetures à glissière et autres fixations	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN 13138-3
3F	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Contrôle des boucles de repêchage	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN ISO 12402-9 NF EN ISO 12402-2
3G	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN ISO 12402-9 NF EN ISO 12402-2
3F	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Contrôle des boucles de repêchage	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011) NF EN ISO 12402-2 (2006) + A1 (2010)

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3G	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011) NF EN ISO 12402-2 (2006) + A1 (2010)
3F	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Contrôle des boucles de repêchage	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN ISO 12402-9 NF EN ISO 12402-3
3G	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN ISO 12402-9 NF EN ISO 12402-3
3F	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Contrôle des boucles de repêchage	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011) NF EN ISO 12402-3 (2006) + A1 (2010)
3G	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011) NF EN ISO 12402-3 (2006) + A1 (2010)
3F	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Contrôle des boucles de repêchage	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN ISO 12402-9 NF EN ISO 12402-4
3G	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN ISO 12402-9 NF EN ISO 12402-4
3F	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Contrôle des boucles de repêchage	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011) NF EN ISO 12402-4 (2006) + A1 (2010)

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3G	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011) NF EN ISO 12402-4 (2006) + A1 (2010)
3F	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Contrôle des boucles de repêchage	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN ISO 12402-9 NF EN ISO 12402-5
3G	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN ISO 12402-9 NF EN ISO 12402-5
3F	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Contrôle des boucles de repêchage	Contrôle du système de déblocage en fonction du système de fixation par un groupe d'évaluation, et mesure de la force nécessaire au déblocage.	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011) NF EN ISO 12402-5 (2007) + A1 (2010)
3G	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Comportement à une charge horizontale et/ou verticale	Application de forces de traction, vérification visuelle et mesure, le cas échéant, du glissement du système de réglage.	NF EN ISO 12402-9 (2006) + A1 (2011) NF EN ISO 12402-5 (2007) + A1 (2010)

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3I	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Résistance à la perforation	Application d'une force avec une aiguille via un banc de traction.	NF EN 13138-1
3I	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : sièges flottants devant être portés	Résistance à la perforation	Application d'une force avec une aiguille via un banc de traction.	NF EN 13138-3

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3B	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN 13138-1
3C	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité portées au corps	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN 13138-1
3B	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité à tenir	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN 13138-2
3C	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : aides à la flottabilité à tenir	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN 13138-2
3B	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : sièges flottants devant être portés	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN 13138-3
3C	Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation : sièges flottants devant être portés	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN 13138-3
3B	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN ISO 12402-2
3C	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN ISO 12402-2

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3B	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN ISO 12402-2 (2006) + A1 (2010)
3C	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 275	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN ISO 12402-2 (2006) + A1 (2010)
3B	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN ISO 12402-3
3C	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN ISO 12402-3
3B	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN ISO 12402-3 (2006) + A1 (2010)
3C	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN ISO 12402-3 (2006) + A1 (2010)
3B	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN ISO 12402-4
3C	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 100	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN ISO 12402-4

SECURITE / EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'AIDE A LA FLOTTABILITE / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3B	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN ISO 12402-4 (2006) + A1 (2010)
3C	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 150	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN ISO 12402-4 (2006) + A1 (2010)
3B	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN ISO 12402-5
3C	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN ISO 12402-5
3B	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Caractéristiques de construction	Vérification visuelle de la conformité de l'aspect des matériaux, de l'assemblage et exigences de construction.	NF EN ISO 12402-5 (2007) + A1 (2010)
3C	Équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetage, niveau de performance 50	Caractéristiques dimensionnelle	Mesure à l'aide d'une règle, réglet et/ou pied à coulisse.	NF EN ISO 12402-5 (2007) + A1 (2010)