



Portée détaillée v.2 de l'attestation N° 1-10086

Detailed scope v.2 of the attestation N° 1-10086

Date de publication / Publish date: 29/05/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

IRES LAB

IRES LAB - IRES LAB				
ENVIRONNEMENT / Qualité de l'Air / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
RGRV	Air intérieur	acétaldéhyde (75-07-0)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (papier imprégné de 2,4-DNPH). Chromatographie liquide à haute performance Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-ALD-MO-001
RGRV	Air intérieur	benzaldéhyde (100-52-7)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (papier imprégné de 2,4-DNPH). Chromatographie liquide à haute performance Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-ALD-MO-001
RGRV	Air intérieur	valéraldéhyde (110-62-3)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (papier imprégné de 2,4-DNPH). Chromatographie liquide à haute performance Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-ALD-MO-001
RGRV	Air intérieur	formaldéhyde (50-00-0)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (papier imprégné de 2,4-DNPH). Chromatographie liquide à haute performance Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-ALD-MO-001

ENVIRONNEMENT / Qualité de l'Air / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
RGRV	Air intérieur	hexaldéhyde (66-25-1)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (papier imprégné de 2,4-DNPH). Chromatographie liquide à haute performance Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-ALD-MO-001
RGRV	Air intérieur	Benzène (71-43-2)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	Benzène (71-43-2)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	Toluène (108-88-3)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	Toluène (108-88-3)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	Ethylbenzène (100-41-4)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	Ethylbenzène (100-41-4)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	o-xylène (95-47-6)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)

ENVIRONNEMENT / Qualité de l'Air / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
RGRV	Air intérieur	o-xylène (95-47-6)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	m-xylène (108-38-8)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	m-xylène (108-38-8)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	p-xylène (106-42-3)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	p-xylène (106-42-3)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	Styrène (100-42-5)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	Styrène (100-42-5)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	1,2,4 -Triméthylbenzène (95-63-6)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)

ENVIRONNEMENT / Qualité de l'Air / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
RGRV	Air intérieur	1,2,4 -Triméthylbenzène (95-63-6)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	Trichloroéthylène (79-01-6)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	Trichloroéthylène (79-01-6)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	Tétrachloroéthylène (127-18-4)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	Tétrachloroéthylène (127-18-4)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	1,4-Dichlobenzène (106.46.7)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	1,4-Dichlobenzène (106.46.7)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	1,2-Dichlobenzène (95-50-1)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)

ENVIRONNEMENT / Qualité de l'Air / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
RGRV	Air intérieur	1,2-Dichlobenzène (95-50-1)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	Chloroforme (67-66-3)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	Chloroforme (67-66-3)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	1,1,1-Trichloroéthane (71-55-6)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	1,1,1-Trichloroéthane (71-55-6)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)
RGRV	Air intérieur	Dichlorométhane (75-09-2)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-001 (GABIE)
RGRV	Air intérieur	Dichlorométhane (75-09-2)	Désorption chimique du support adsorbant issu d'un prélèvement passif (charbon actif). Chromatographie en phase gazeuse Détection par spectrométrie de masse (MS)	Méthode interne ANA-AIR-COV-MO-002 (RAD 130)