Portée détaillée v.36 de l'attestation N° 1-1522

Detailed scope v.36 of the attestation N° 1-1522
Date de publication / Publish date: 25/09/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SEIFEL SAS

SEIFEL - LABORATOIRE D'ESSAIS

ELECTRICITE / ACCESSOIRES ET CABLES UTILISES POUR LES RESEAUX DE TRANSPORT DE L'ENERGIE / Essais de sécurité et de performance

Référence portée générale *Flexible scope reference*	Objet *Object*	Référence de la méthode *Reference of the method*	Commentaires *Comments*
2	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 61238-1-2	Surintensité 0 à 25kA, 0 à 3s Section maxi du câble 150mm² cuivre et 240mm² Alu
2	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN IEC 61238-1-1	Surintensité 0 à 25kA, 0 à 3s Section maxi du câble 150mm² cuivre et 240mm² Alu
2	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 61238-1-1	Surintensité 0 à 25kA, 0 à 3s Section maxi du câble 150mm² cuivre et 240mm² Alu
2	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN IEC 61238-1-2	Surintensité 0 à 25kA, 0 à 3s Section maxi du câble 150mm² cuivre et 240mm² Alu
2	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 61238-1-3	Surintensité 0 à 25kA, 0 à 3s Section maxi du câble 150mm² cuivre et 240mm² Alu
2	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN IEC 61238-1-3	Surintensité 0 à 25kA, 0 à 3s Section maxi du câble 150mm² cuivre et 240mm² Alu

ELECTRICITE / ACCESSOIRES ET CABLES UTILISES POUR LES RESEAUX DE TRANSPORT DE L'ENERGIE / Essais de sécurité et de performance			
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
2	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFC 63061	Surintensité 0 à 25kA, 0 à 3s Section maxi du câble 150mm² cuivre et 240mm² Alu
3	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 60512-2-3	
3	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN 60512-2-3	
4	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 61180	Tension maxi de 6kV fréquence 50Hz
4	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN 61180	Tension maxi de 6kV fréquence 50Hz
5	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 61180	Tension maxi de 12kV pour onde 1,2/50
5	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN 61180	Tension maxi de 12kV pour onde 1,2/50
8	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 60068-2-11	Dimensions utiles de l'enceinte 1000x1200x1000mm
8	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NF EN IEC 60068-2-11	Dimensions utiles de l'enceinte 1000x1200x1000mm
9	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 60068-2-30	Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm

ELECTRICITE / ACCESSOIRES ET CABLES UTILISES POUR LES RESEAUX DE TRANSPORT DE L'ENERGIE / Essais de sécurité et de performance			
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
9	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN IEC 60068-2-30	Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm
10	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NF EN 60068-2-2	Température max 125°C Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm Essai Bb : Essai de chaleur sèche pour des spécimens non dissipateurs de chaleur
10	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NF EN IEC 60068-2-2	Température max 125°C Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm Essai Bb : Essai de chaleur sèche pour des spécimens non dissipateurs de chaleur
10	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 60068-2-2	Température max 125°C Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm Essai Bb : Essai de chaleur sèche pour des spécimens non dissipateurs de chaleur
12	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 60695-10-2	Température max 125°C
13	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 62262	IK04 à IK10
13	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN 62262	IK04 à IK10
14	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 60529	IP2X à IP4X IPXXB à IPXXD IPX3 et IPX4
14	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NFEN 60529	IP2X à IP4X IPXXB à IPXXD IPX3 et IPX4
23	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NF EN 50483-1	

ELECTRICITE / ACCESSOIRES ET CABLES UTILISES POUR LES RESEAUX DE TRANSPORT DE L'ENERGIE / Essais de sécurité et de performance			
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
27	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	CEI 60112	
27	Accessoires et câbles utilisés pour les réseaux de transport de l'énergie	NF EN IEC 60112	

SEIFEL - LABORATOIRE D'ESSAIS

ELECTRICITE / APPAREILLAGE INDUSTRIEL BASSE TENSION / Essais de sécurité et de performance

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,13, 15, 16, 18, 23	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	HN 60-E-03	
1	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN IEC 60947-1	
1, 4, 5, 6	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 61439-1	
1, 3, 4, 5, 6, 9	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Enedis-CDMC K.8.4-06	Panneaux de contrôle pour branchement à puissance limitée BT ≤ 36 kVA
8, 9, 23	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Enedis-CDC-IRVE Socles et caniveaux	IRVE Socles et Caniveaux en extérieur pour réseau public de distribution selon la NF C 14-100
16,21	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Enedis-CDC-IRVE Système en Elévation RPD	Cahier des charges : IRVE Système en Elévation en réseau public de distribution selon la NF C 14-100
1, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 23	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Enedis-Spec-EBCD distributeur	Matériels complémentaires pour Distributeurs d'intensité assignée 200 A pour colonnes électriques
1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 18, 23	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Enedis-Spec-Distri CCPI	Matériel de réseau basse tension
2	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 61238-1-1	
1, 2, 14, 18, 22, 23	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Enedis-Spec-SPCM	
2	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NFEN IEC 61238-1-1	
2	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 61238-1-2	

ELECTRICITE / APPAREILLAGE INDUSTRIEL BASSE TENSION / Essais de sécurité et de performance			
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
2	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NFEN IEC 61238-1-2	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Enedis-Spec CIBE GV	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Enedis-Spec-Coffret Brt PS	
4, 5	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN 61180	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 26	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	Spécification REMBT (Enedis)	
18	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	ST 63-S-61 (Enedis)	-Vérification des bornes de connexion - Vérification de la résistance mécanique des vis et des écrous -Vérification des bornes de connexion – Vérification du limiteur de couple
22	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	ST 63-S-61 (Enedis)	Vérification de la résistance mécanique des mâchoires à serrage élastique (Essai inspiré de la norme NF C63-213 de 09/2005 qui est obsolète)
3	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN 60512-2-3	
4, 5	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 61180	
2	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	STS EDBT 16-35	Spécification technique SEIFEL EDBT 16-35
2	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	STS REMBT	Spécification technique SEIFEL REMBT

ELECTRICITE / APPAREILLAGE INDUSTRIEL BASSE TENSION / Essais de sécurité et de performance			
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
1	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	STS pour l'essai de contrôle de l'échauffement du panneau de contrôle type A EDBT 35-16 SICAME /HAGER	Spécification technique SEIFEL panneau de contrôle type A EDBT 16 35 SICAME/HAGER
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 26	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	ECP 2D 3D (Enedis)	
8	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN IEC 60068-2-11	
8, 9, 13, 14	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 62208	
8	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 60068-2-11	
9	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN IEC 60068-2-30	Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm
9	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN 60068-2-30	Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm
9	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 60068-2-30	Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm
3	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 60512-2-3	
10	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN 60068-2-2	Température max 125°C Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm Essai Bb : Essai de chaleur sèche pour des spécimens non dissipateurs de chaleur
10	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN IEC 60068-2-2	Température max 125°C Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm Essai Bb : Essai de chaleur sèche pour des spécimens non dissipateurs de chaleur
10	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 60068-2-2	Température max 125°C Dimensions utiles de l'enceinte 850x900x750mm Essai Bb : Essai de chaleur sèche pour des spécimens non dissipateurs de chaleur

ELECTRICITE / APPAREILLAGE INDUSTRIEL BASSE TENSION / Essais de sécurité et de performance			
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***
2	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NFC 63061	
12	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 60695-10-2	
13	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN 62262	IK04 à IK10
13	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 62262	IK04 à IK10
14	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN 60529	IP2X à IP4X IPXXB à IPXXD IPX3 et IPX4
14	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 60529	IP2X à IP4X IPXXB à IPXXD IPX3 et IPX4
22	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NFC 60-200-2	
22	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	IEC 60269-2	
23	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NFEN 50483-1	
27	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	CEI 60112	
27	Eléments d'appareillage industriel à basse tension	NF EN IEC 60112	

Suppression de la norme NF C63-213 et remplacée par la spécification technique Enedis ST 63-S-61

SEIFEL - LABORATOIRE D'ESSAIS

ELECTRICITE / TOUT EQUIPEMENT OU PRODUIT ELECTRIQUE ET/OU ELECTRONIQUE SOUMIS A DES ESSAIS DE COMPORTEMENT AU FEU / Essais de comportement au feu

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Commentaires** ***Comments***	**RPC** ***RCP***	**Spécifications techniques harmonisées** ***Harmonized technical specifications***
40	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	NF EN ISO 4589-1	/	/	
27, 40, 41 et 42	Matériaux synthétiques utilisés dans les matériels de distribution à basse tension	HN 60-S-02	Spécification technique Enedis utilisée uniquement pour les sanctions des essais de comportement au feu	/	/
40	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	NF EN ISO 4589-2	/	/	
41	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	NF EN 60695-11-10	/	/	
41	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	CEI 60695-11-10	/	/	
42	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	NFEN IEC 60695-2-10		/	/
42	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	NFEN IEC 60695-2-11		/	/
42	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	CEI 60695-2-10	/	/	
42	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	CEI 60695-2-11	/	/	
42	Matériaux plastiques rigides et semi rigides	CEI 62208	Résistance à la chaleur anormale et au feu (Fil incandescent)	/	/