

Portée détaillée v.11 de l'attestation N° 1-5517

Detailed scope v.11 of the attestation N° 1-5517

Date de publication / Publish date: 09/04/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

ENTIME

ENTIME - Pôle mesures et contrôles				
LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (fraction inhalable) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante (filtre quartz ou PVC)	NF X 43-257
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (fraction alvéolaire) (/)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262
1	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (fraction alvéolaire) (/)	Prélèvement par pompage sur filtre de la fraction alvéolaire de l'aérosol Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259
1	Air des lieux de travail	Emissions d'échappement de moteurs Diesel mesuré sous forme de carbone élémentaire (/)	Prélèvement par pompage sur filtre de la fraction alvéolaire de l'aérosol Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X43-259 MétroPol M-436
1	Air des lieux de travail	Poussières de bois (selon arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail) (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction collectée	NF X 43-257 MétroPol M-275

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Fluides d'usinage (/)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable (membrane PFTE)	MétroPol M-282
2	Air des lieux de travail	Cristobalite (14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 NF X 43-295
2	Air des lieux de travail	Quartz (14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 NF X 43-295
2	Air des lieux de travail	Tridymite (15468-32-3)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 NF X 43-295
1	Air des lieux de travail	Aluminium (7429-90-5)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Aluminium (7429-90-5)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Antimoine (7440-36-0)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Antimoine (7440-36-0)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Argent (7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Argent (7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Arsenic (7440-38-2)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Arsenic (7440-38-2)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Baryum (7440-39-3)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Baryum (7440-39-3)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Béryllium (7440-41-7)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC ou à membrane cellulosique de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Béryllium (7440-41-7)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Cadmium (7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Cadmium (7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Chrome (7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Chrome (7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Chrome VI (/)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre quartz imprégné)	Métropol M-43
1	Air des lieux de travail	Cobalt (7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Cobalt (7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Cuivre (7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Cuivre (7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Etain (7440-31-5)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Etain (7440-31-5)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Fer (7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Fer (7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Manganèse (7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Manganèse (7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Manganèse (7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	ISO 15202-1 NF X43-259
1	Air des lieux de travail	Manganèse (7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	Méthode interne MI-ALT31
1	Air des lieux de travail	Molybdène (7439-98-7)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz de la fraction inhalable	MétoPol M-122
1	Air des lieux de travail	Nickel (7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Nickel (7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Composés du Nickel (/)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	ISO 15202-1 NF X43-259
1	Air des lieux de travail	Composés du Nickel (/)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	Méthode interne MI-ALT-31

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Plomb (7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Plomb (7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Selenium (7782-49-2)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Selenium (7782-49-2)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Tellure (13494-80-9)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Tellure (13494-80-9)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Titane (7440-32-6)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz de la fraction inhalable	MétroPol M-122
1	Air des lieux de travail	Thallium (7440-28-0)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Thallium (7440-28-0)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Vanadium (1314-62-1)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Vanadium (1314-62-1)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Zinc (7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Zinc (7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure (7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur filtre PVC de la fraction inhalable	ISO 15202-1
1	Air des lieux de travail	Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure (7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur filtre Quartz ou PVC de la fraction inhalable	Méthode interne MI-ALT30
1	Air des lieux de travail	Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure (7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre quartz) des composés inorganiques particuliers du mercure	MétroPol M-96
3	Air des lieux de travail	Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure (7439-97-6)	Prélèvement sur support adsorbant (Hydrar 200 mg ou 500 mg) des vapeurs de mercure	MétroPol M-96 MétroPol M-114
3	Air des lieux de travail	Benzène (71-43-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-40 MétroPol M-188
3	Air des lieux de travail	Toluène (108-88-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-41

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Ethylbenzène (100-41-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-265
3	Air des lieux de travail	o-xylène (95-47-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-284
3	Air des lieux de travail	Styrène (100-42-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-266
3	Air des lieux de travail	1,2,3-triméthylbenzène (526-73-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
3	Air des lieux de travail	1,2,4-triméthylbenzène (95-63-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
3	Air des lieux de travail	1,3,5-triméthylbenzène (108-67-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
3	Air des lieux de travail	Xylène : mélange d'isomères (1330-20-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
3	Air des lieux de travail	Cumène (98-82-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-267

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Cyclohexane (110-82-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
3	Air des lieux de travail	n-heptane (142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
3	Air des lieux de travail	n-hexane (110-54-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
3	Air des lieux de travail	n-pentane (109-66-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1500
3	Air des lieux de travail	Méthanol (67-56-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-26
3	Air des lieux de travail	n-propanol (71-23-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 26
3	Air des lieux de travail	Isopropanol (67-63-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 25
3	Air des lieux de travail	Acétaldéhyde (75-07-0)	Prélèvement par pompage sur support adsorbant (gel de silice imprégné de DNPH)	NF X 43-264
3	Air des lieux de travail	Acroléine (107-02-8)	Prélèvement par pompage sur support adsorbant (gel de silice imprégné de DNPH)	NF X 43-264

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Formaldéhyde (50-00-0)	Prélèvement par pompage sur support adsorbant (gel de silice imprégné de DNPH)	NF X 43-264
3	Air des lieux de travail	Iso-valéraldéhyde (590-86-3)	Prélèvement par pompage sur support adsorbant (gel de silice imprégné de DNPH)	NF X 43-264
3	Air des lieux de travail	n- valéraldéhyde (110-62-3)	Prélèvement par pompage sur support adsorbant (gel de silice imprégné de DNPH)	NF X 43-264
3	Air des lieux de travail	Acétone (67-64-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-37
3	Air des lieux de travail	4-méthylpentane-2-one (108-10-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-108
3	Air des lieux de travail	3-heptanone (éthyl butyl cétone) (106-35-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1301
3	Air des lieux de travail	2-heptanone (110-43-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1301
3	Air des lieux de travail	Acétate de vinyle (108-05-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
3	Air des lieux de travail	Acétate d'isopentyle (123-92-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
3	Air des lieux de travail	Acétate de n-butyle (123-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Acétate d'éthyle (141-78-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
3	Air des lieux de travail	Acétate d'isobutyle (110-19-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
3	Air des lieux de travail	Acétate de pentyle (628-63-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
3	Air des lieux de travail	Acrylate de méthyle (96-33-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
3	Air des lieux de travail	Acrylate d'éthyle (140-88-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
3	Air des lieux de travail	Métacrylate de méthyle (80-62-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
3	Air des lieux de travail	Oxyde de tert-butyle et de méthyle ou 2-methoxy-2-methylpropane ou methyltert-butyl ether (MTBE) (1634-04-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT27
3	Air des lieux de travail	2-butoxyéthanol (111-76-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 MétroPol M-118
3	Air des lieux de travail	2-éthoxyéthanol (110-80-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 Metropol M-141

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT28
3	Air des lieux de travail	2-éthylhexane-1-ol (104-76-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT29
3	Air des lieux de travail	Acétate de 2-éthoxyéthyle (111-15-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 MétroPol M-143
3	Air des lieux de travail	Acétate de 2-butoxyéthyle (112-07-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 MétroPol M-133
3	Air des lieux de travail	1-méthoxypropane-2-ol (107-98-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 MétroPol M-135
3	Air des lieux de travail	Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (108-65-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 MétroPol M-138
3	Air des lieux de travail	2-méthoxyéthanol (109-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 MétroPol M-139
3	Air des lieux de travail	Acétate de 2-méthoxyéthyle (110-49-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 MétroPol M-140

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	2-(méthoxyméthylethoxy)-propanol (34590-94-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X43-267 OSHA 101
3	Air des lieux de travail	Chloroforme (trichlorométhane) (67-66-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-432
3	Air des lieux de travail	Tétrachlorométhane (56-23-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1003
3	Air des lieux de travail	Tétrachloroéthylène (127-18-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-405
3	Air des lieux de travail	Trichloroéthylène (79-01-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-410
3	Air des lieux de travail	Chlorobenzène (108-90-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-33
3	Air des lieux de travail	1,2-dichlorobenzène (95-50-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF X 43-267 MétroPol M-14
3	Air des lieux de travail	1,4-dichlorobenzène (106-46-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF X 43-267 MétroPol M-14
3	Air des lieux de travail	1,2,4-trichlorobenzène (120-82-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF X 43-267 MétroPol M-331

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acide bromhydrique et bromures (10035-10-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol, puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse	NF ISO 21438-2
1	Air des lieux de travail	Acide chlorhydrique et chlorures (7647-01-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol, puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse	NF ISO 21438-2 MétroPol M-53
1	Air des lieux de travail	Acide nitrique et nitrates (7697-37-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol, puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse	NF ISO 21438-2 MétroPol M-53
1	Air des lieux de travail	Acide phosphorique et phosphates (7664-38-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol, puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse	NF ISO 21438-1 MétroPol M-53
1	Air des lieux de travail	Acide sulfurique et sulfates (7664-93-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol, puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse	NF ISO 21438-1 MétroPol M-53
1	Air des lieux de travail	Acide fluorhydrique et fluorures (7664-39-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol, puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse	NF ISO 21438-3 MétroPol M-53
1	Air des lieux de travail	Ammoniac anhydre (7664-41-7)	Prélèvement par pompage sur filtre de la fraction inhalable de l'aérosol, puis sur filtre imprégné d'acide sulfurique de la forme gazeuse	MétroPol M-13
1	Air des lieux de travail	Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre PTFE)	NF ISO 17091
1	Air des lieux de travail	Acide acétique (64-19-7)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre quartz imprégné)	MétroPol M-321
1	Air des lieux de travail	Acide formique (64-18-6)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre quartz imprégné)	MétroPol M-326

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acide oxalique (144-62-7)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre quartz imprégné)	MétroPol M-329
1	Air des lieux de travail	Dioxyde de soufre (7446-09-5)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre quartz imprégné)	MetroPol M-151
1	Air des lieux de travail	Hydrogène sulfuré (7783-06-4)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre quartz imprégné)	MetroPol M-184
1	Air des lieux de travail	Benzo(a)pyrène (50-32-8)	Prélèvement par pompage sur filtre (filtre quartz) de la fraction inhalable de l'aérosol	MetroPol M-332
3	Air des lieux de travail	Benzo(a)pyrène (50-32-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2) de la forme gazeuse	MetroPol M-332
3	Air des lieux de travail	Acétonitrile (75-05-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 01
3	Air des lieux de travail	Chlorure de vinyle (75-01-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 02
1	Air des lieux de travail	Chlore et autres dérivés chlorés -	Prélèvement par pompage sur membranes filtrantes (fibre de quartz imprégné de carbonate de sodium et de trioxyde de diarsenic)	Méthode interne MI-ALT 03
1	Air des lieux de travail	Chlore (7782-50-5)	Prélèvement par pompage sur membranes filtrantes (préfiltre PTFE et membrane argent)	NIOSH 6011
3	Air des lieux de travail	Cyclohexanone (108-94-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire au carbone)	Méthode interne MI-ALT 04

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire au carbone)	Méthode interne MI-ALT 05
3	Air des lieux de travail	Diéthylamine (109-89-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (alumine)	Méthode interne MI-ALT 06
3	Air des lieux de travail	Disulfure de carbone (75-15-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire au carbone)	Méthode interne MI-ALT 07
3	Air des lieux de travail	Ethanol (64-17-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 08
3	Air des lieux de travail	Hydrocarbures C6 à C12 (/)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 09
3	Air des lieux de travail	Hydrocarbures C9 à C12 (/)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 10
3	Air des lieux de travail	Méthyléthylcétone (2-butanone) (78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire au carbone)	Méthode interne MI-ALT 11
3	Air des lieux de travail	N,N-diméthylacétamide (127-19-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-7)	Méthode interne MI-ALT 12 Méthode interne MI-ALT 13

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	N,N-diméthylformamide (68-12-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-7)	Méthode interne MI-ALT 14 Méthode interne MI-ALT 15
3	Air des lieux de travail	Phénol (108-95-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	Méthode interne MI-ALT 16
3	Air des lieux de travail	Triéthylamine (121-44-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carbone imprégné de H ₂ SO ₄)	Méthode interne MI-ALT 17
3	Air des lieux de travail	Tétrahydrofurane (109-99-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 19
3	Air des lieux de travail	1,3-butadiène (106-99-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 20
1	Air des lieux de travail	Chrome VI	Prélèvement par pompage sur filtre (Filtre PVC)	Méthode interne MI-ALT 21
3	Air des lieux de travail	1,2 dichloroéthane (107-06-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	Méthode interne MI-ALT 23
3	Air des lieux de travail	Morpholine (110-91-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (alumine)	Méthode interne MI-ALT 24
3	Air des lieux de travail	Dioxyde d'azote (10102-44-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (triéthanolamine)	Méthode interne MI-ALT 22

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	1,4 dioxane (123-91-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	IRSST 160-2
3	Air des lieux de travail	Ethylène glycol (1,2 éthanediol) (107-21-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD-7 OVS)	OSHA PV2024
1	Air des lieux de travail	Bisphénol A (80-05-7)	Prélèvement par pompage sur cassette avec filtre en fibre de verre	OSHA 1018