Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 1-5866

Detailed scope v.4 of the attestation N° 1-5866
Date de publication / Publish date: 09/01/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

North Atlantic Energies

Service Hygiène Industrielle - North Atlantic - Service Hygiène Industrielle - North Atlantic

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale *Flexible scope reference*	Objet *Object*	Caractéristiques mesurées ou recherchées *Properties measured*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*
1	Air des Lieux de Travail	Benzène (71-43-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200
1	Air des Lieux de Travail	Toluène (108-88-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200
1	Air des Lieux de Travail	Ethylbenzène (100-41-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200
1	Air des Lieux de Travail	Xylènes (-o,-m,-p) (1330-20-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200
1	Air des Lieux de Travail	Cumène (isopropylbenzène) (98-82-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200
1	Air des Lieux de Travail	1,2,3-Triméthylbenzene (526-73-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200
1	Air des Lieux de Travail	1,2,4-Triméthylbenzene (95-63-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200
1	Air des Lieux de Travail	1,3,5-Triméthylbenzène (108-67-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
1	Air des Lieux de Travail	1,3-Butadiène (106-99-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-100_Butadiène
1	Air des Lieux de Travail	n-Hexane (110-54-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-100
1	Air des Lieux de Travail	Cyclohexane (110-82-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-100
1	Air des Lieux de Travail	Acétone (67-64-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-50_Acétone
1	Air des Lieux de Travail	Acétonitrile (75-05-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-50_Acétonitrile
1	Air des Lieux de Travail	n-Heptane (142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-100_Heptane
1	Air des Lieux de Travail	Tétrahydrofurane (THF) (109-99-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-100_THF
1	Air des Lieux de Travail	Trichlorométhane (Chloroforme) (67-66-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200_Chloroforme
1	Air des Lieux de Travail	Méthylisobutylcétone (MIBC) (108-10-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200_MIBK
1	Air des Lieux de Travail	2-butanone (MEC) (78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne INT-100_MEK
1	Air des Lieux de Travail	Disulfure de Carbone (CS2) (75-15-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube carboxen)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200-CS2
1	Air des Lieux de Travail	N-Méthyl-2-Pyrrolidone (NMP) (872-50-4)	Prélèvement par pompage sur support à adsorption (tube résine XAD7)	NF X 43-267 Méthode interne INT-200_NMP
2	Air des Lieux de Travail	Ammoniac (NH3) (7664-41-7)	Prélèvement par pompage sur cassette avec filtres imprégnés (filtre quartz acide et PTFE)	Méthode interne INT_NH3
2	Air des lieux de Travail	Hydrogène Sulfuré (H2S) (7783-06-4)	Prélèvement par pompage sur cassette avec filtres imprégnés (filtre quartz acétate de cadmium)	Méthode interne INT_H2S

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
2	Air des Lieux de Travail	Acide sulfurique (H2SO4) (7664-93-9)	Prélèvement par pompage sur cassette 2 membranes quartz alcaline et PTFE pour anions	NF ISO 21438-1 - Méthode interne INT_H2SO4
2	Air des Lieux de Travail	Acide chlorhydrique (HCl) (7647-01-0)	Prélèvement par pompage sur cassettes avec filtres imprégnés (filtres quartz alcaline et PTFE)	NF ISO 21438-2 - Méthode interne INT_HCl
2	Air des Lieux de Travail	Acide nitrique (HNO3) (7697-37-2)	Prélèvement par pompage sur cassettes avec filtres imprégnés (filtres quartz alcaline et PTFE)	NF ISO 21438-2 - Méthode interne INT_HNO3