



Portée détaillée v.1 de l'attestation N° 1-6839

Detailed scope v.1 of the attestation N° 1-6839

Date de publication / Publish date: 24/02/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE BOIS...)

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES				
BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MATERIAUX DE GARNISSAGE / Essais mécaniques				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
G1	Matériaux polymères alvéolaires souples	Résistance au déchirement	Méthode dynamométrique	NF EN ISO 8067 Méthode A
G2	Matériaux polymères alvéolaires souples	Contrainte de compression	Méthode dynamométrique : compression cyclique des échantillons et mesure à un % de compression	NF EN ISO 3386-1
G3	Matériaux polymères alvéolaires souples	Déformation rémanente	Mesure de la hauteur avant et après compression (avant et/ou après vieillissement en étuve)	NF EN ISO 1856
G3	Matériaux polymères alvéolaires souples	Déformation rémanente	Détermination de la déformation rémanente après compression dans des conditions humides	ISO 13362
G3	Matériaux polymères alvéolaires souples	Déformation rémanente	Mesure de la hauteur avant et après un essai de fatigue statique à charge d'indentation constante (mousse moulée, 70°C, 22h)	FCBA AMB MAT 029
G5	Lattes	Résistance à la rupture	Méthode dynamométrique	FCBA AMB MAT 030
G4	Matériaux polymères alvéolaires souples	Résistance à la traction	Méthode dynamométrique	NF EN ISO 1798
G4	Plastiques	Résistance à la traction	Méthode dynamométrique	NF T 54-122
G4	Caoutchoucs	Résistance à la traction	Méthode dynamométrique	NF ISO 37

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MATERIAUX DE GARNISSAGE / Essais mécaniques				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
G6	Plastiques	Déformation résiduelle	Détermination du fluage	NF EN 13206 § 8.5
G6	Plastiques	Déformation résiduelle	Détermination de la déformation rémanente	NF ISO 2285

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MATERIAUX DE GARNISSAGE / Essais d'endurance ou de fatigue

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
G7	Matériaux polymères alvéolaires souples, matelas, sièges	Perte d'épaisseur Perte d'enfoncement Perte de dureté	Mesure avant et après de la fatigue par indentation à charge constante (dynamique)	NF EN ISO 3385 NF EN 1957 NF EN 16890 paragraphe 8.2 et 8.5 NF EN 17191 paragraphe 9
G7	Matériaux polymères alvéolaires souples	Perte d'épaisseur Perte de dureté	Mesure avant et après de la fatigue statique par indentation à charge constante (statique)	FCBA AMB MAT 017
G7	Nappage	Perte d'épaisseur	Mesure avant et après de la fatigue statique par indentation à charge constante (statique)	FCBA AMB MAT 032
G7	Lattes	Perte de courbure Variation de flexion	Mesure avant et après de la fatigue statique par indentation à charge constante (dynamique)	FCBA AMB MAT 031
G7	Ressorts	Perte d'enfoncement Perte de dureté	Mesure avant et/ou après de la fatigue par indentation à charge constante (dynamique)	FCBA AMB MAT 018
G7	Embout	Résistance et durabilité : absence de détérioration	Mesure avant et/ou après de la fatigue par indentation à charge constante (dynamique)	FCBA AMB MAT 036
G7	Matériaux polymères alvéolaires souples	Dureté par indentation Facteur d'indentation Hystérésis	Mesure de la résistance à l'indentation Détermination de l'hystérésis	NF EN ISO 2439

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MATERIAUX DE GARNISSAGE / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
G8	Plastiques et caoutchoucs alvéolaires	Mesures dimensionnelles	Détermination des dimensions linéaires	NF EN ISO 1923
G8	Matériaux polymères alvéolaires souples Matelas	Mesures dimensionnelles	Détermination des dimensions linéaires	NF EN 1334 NF EN 16890 paragraphe 8.1
G9	Matériaux polymères alvéolaires souples	Masse volumique	Mesures dimensionnelles et mesure de masses à l'aide d'une balance	NF EN ISO 845
G10	Nappage	Masse surfacique	Mesure de masses à l'aide d'une balance	FCBA AMB MAT 035
G11	Plastiques	Epaisseur	Mesure à l'aide d'une jauge d'épaisseur	NF EN 16890 paragraphe 8.2 NF EN 17191 paragraphe 6.10

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ARTICLES DE PUERICULTURE / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
A7 + A8	Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants	/	/	NF EN 716-1 NF EN 716-2
A7 + A8	Parcs à usage domestique	/	/	NF EN 12227
A7 + A8	Dispositifs à langer à usage domestique	/	/	NF EN 12221-1 NF EN 12221-2
A7 + A8	Berceaux	/	/	NF EN 1130
A7 + A8	Chaises hautes pour enfants	/	/	EN 14988
A7 + A8	Couchettes pour jeunes enfants à usage collectif	/	/	NF S 54-045
A7 + A8	Lits sans nacelle	/	/	NF D 60-300-1 et 4
A7 + A8	Sièges à usage intérieur et extérieur	/	/	NF D 60-300-1 et, 2
A7 + A8	Table à usage intérieur et extérieur			NF D 60-300-1 et 3
A7	Matelas enfant pour berceaux et lits à nacelle	/	/	NF EN 16890
A7 + A8	Sièges pour enfant	/	/	NF EN 17191
A7 + A8	Cloisonnette à usage collectif en crèche	/	/	FCBA 5500
A7 + A8	Dispositifs à langer à usage collectif en crèche et maternelle	/	/	FCBA 6600

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ARTICLES DE PUERICULTURE / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
A7 + A8	Dispositifs à langer à usage collectif type restauration – aire d'autoroute	/	/	FCBA 6630
A7 + A8	Lits à nacelles pour jeunes enfants – Usage collectif en crèche	/	/	FCBA 2100
A7 + A8	Lits superposés/surélevés maternelle	/	/	FCBA 2101
A7 + A8	Lits juniors à usage domestique	/	/	FCBA 3212
A7 + A8	Rehausseur de siège à usage collectif - type cinéma	/	/	FCBA 1125

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ARTICLES DE PUERICULTURE / Essais thermiques				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
A12	Dispositifs à langer à usage domestique	/	/	NF EN 12221-1 NF EN 12221-2
A12	Dispositifs à langer à usage collectif en crèche et maternelle	/	/	FCBA 6600
A12	Dispositifs à langer à usage collectif type restauration – aire d'autoroute	/	/	FCBA 6630

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ARTICLES DE PUERICULTURE / Essais d'endurance ou de fatigue

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
A11	Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants	/	/	NF EN 716-1 NF EN 716-2
A11	Dispositifs à langer à usage domestique	/	/	NF EN 12221-1 NF EN 12221-2
A11	Berceaux	/	/	NF EN 1130
A11	Chaises hautes pour enfants	/	/	EN 14988
A11	Sièges pour enfant	/	/	NF EN 17191
A11	Cloisonnette à usage collectif en crèche	/	/	FCBA 5500
A11	Dispositifs à langer à usage collectif en crèche et maternelle	/	/	FCBA 6600
A11	Dispositifs à langer à usage collectif type restauration – aire d'autoroute	/	/	FCBA 6630
A11	Lits à nacelles pour jeunes enfants – Usage collectif en crèche	/	/	FCBA 2100
A11	Couchettes pour jeunes enfants à usage collectif	/	/	NF S 54-045
A11	Matelats enfant pour berceaux et lits à nacelle	/	/	NF EN 16890

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ARTICLES DE PUERICULTURE / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6	Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants	/	/	NF EN 716-1 NF EN 716-2
A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6	Parcs à usage domestique	/	/	NF EN 12227
A1 + A2 + A3 + A4	Dispositifs à langer à usage domestique	/	/	NF EN 12221-1 NF EN 12221-2
A1 + A2 + A3 + A4	Berceaux	/	/	NF EN 1130
A1 + A2 + A3 + A4	Chaises hautes pour enfants	/	/	EN 14988
A1 + A2 + A3 + A4	Couchettes pour jeunes enfants à usage collectif	/	/	NF S 54-045
A1 + A2 + A3 + A4	Lits sans nacelle	/	/	NF D 60-300-1 et 4
A1 + A2 + A3 + A4	Sièges à usage intérieur et extérieur	/	/	NF D 60-300-1, 2
A1 + A2 + A3 + A4	Tables à usage intérieur et extérieur	/	/	NF D 60-300-1 et 3
A1 + A2 + A3	Matelas enfant pour berceaux et lits à nacelle	/	/	NF EN 16890
A1 + A2 + A3 + A4 + A6	Cloisonnette à usage collectif en crèche	/	/	FCBA 5500
A1 + A2 + A3 + A4	Sièges pour enfants	/	/	NF EB 17191 (sauf aimant)

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ARTICLES DE PUERICULTURE / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
A1 + A2 + A3 + A4	Dispositifs à langer à usage collectif en crèche et maternelle	/	/	FCBA 6600
A1 + A2 + A3 + A4	Dispositifs à langer à usage collectif type restauration – aire d'autoroute	/	/	FCBA 6630
A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6	Lits à nacelles pour jeunes enfants – Usage collectif en crèche	/	/	FCBA 2100
A1 + A2 + A4 + A6	Lits superposés/surélevés maternelle	/	/	FCBA 2101
A1 + A2 + A4 + A6	Lits juniors à usage domestique	/	/	FCBA 3212
A1 + A2 + A4 + A6	Rehausseur de siège à usage collectif - type cinéma	/	/	FCBA 1125

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ARTICLES DE PUERICULTURE / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
A9 + A10	Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants	/	/	NF EN 716-1 NF EN 716-2
A9 + A10	Parcs à usage domestique	/	/	NF EN 12227
A9 + A10	Berceaux	/	/	NF EN 1130
A9 + A10	Chaises hautes pour enfants	/	/	EN 14988
A9 + A10	Dispositifs à langer à usage domestique	/	/	NF EN 12221-1 NF EN 12221-2
A9 + A10	Couchettes pour jeunes enfants à usage collectif	/	/	NF S 54-045
A9 + A10	Lits sans nacelle	/	/	NF D 60-300-1 et 4
A9 + A10	Sièges à usage intérieur et extérieur	/	/	NF D 60-300-1 et 2
A9 + A10	Tables à usage intérieur et extérieur	/	/	NF D 60-300-1 et 3
A9 + A10	Matelas enfant pour berceaux et lits à nacelle	/	/	NF EN 16890
A9 + A10	Sièges pour enfant			NF EN 17191
A9 + A10	Cloisonnette à usage collectif en crèche	/	/	FCBA 5500
A9 + A10	Dispositifs à langer à usage collectif en crèche et maternelle	/	/	FCBA 6600

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ARTICLES DE PUERICULTURE / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
A9 + A10	Dispositifs à langer à usage collectif type restauration – aire d'autoroute	/	/	FCBA 6630
A9 + A10	Lits à nacelles pour jeunes enfants – Usage collectif en crèche	/	/	FCBA 2100
A9 + A10	Lits superposés/surélevés maternelle	/	/	FCBA 2101
A10	Lits juniors à usage domestique	/	/	FCBA 3212
A9 + A10	Rehausseur de siège à usage collectif - type cinéma	/	/	FCBA 1125

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ECHELLES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
C5 + C6	Échelles	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3
C5 + C6	Échelles articulées	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-4
C5 + C6	Echelles télescopiques	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-6
C5 + C6	Echelles mobiles avec plate-forme	NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-7
C5	Escabeaux	NF EN 14183

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ECHELLES / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
C9 + C10	Echelles	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3
C9 + C10	Échelles articulées	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-4
C9 + C10	Echelles télescopiques	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-6
C9 + C10	Echelles mobiles avec plate-forme	NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-7
C9 + C10	Escabeaux	NF EN 14183

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ECHELLES / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
C1 + C2 + C3 + C4	Échelles	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3
C1 + C2 + C3 + C4	Échelles articulées	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-4
C1 + C2 + C3 + C4	Echelles télescopiques	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-6
C1 + C2 + C3	Echelles mobiles avec plate-forme	NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-7
C1 + C2 + C3 + C4	Escabeaux	NF EN 14183

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ECHELLES / Essais d'endurance ou de fatigue

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
C7	Échelles	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3
C7	Échelles articulées	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-4
C7	Echelles télescopiques	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-6
C7	Echelles mobiles avec plate-forme	NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-7

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / ECHELLES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
C8	Échelles	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3
C8	Échelles articulées	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-4
C8	Echelles télescopiques	NF EN 131-1 NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-6
C8	Echelles mobiles avec plate-forme	NF EN 131-2 NF EN 131-3 NF EN 131-7
C8	Escabeaux	NF EN 14183

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais en environnement climatique			
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B10	Miroirs collés	Résistance à des conditions climatiques (température et hygrométrie) : absence de détérioration	FCBA 0831

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B9	Mezzanines	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF D 62-100-1 / -2
B9	Lits adultes	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 1725
B9	Lits superposés et surélevés	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 747-1 / -2
B9	Lits rabattables	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 1129-1 / -2
B9	Meubles à charges élevées	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	FCBA 5013
B9	Meubles de rangement domestiques et de cuisine et plans de travail de cuisine	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 14749
B9	Meubles de rangement à usage collectif	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 16121
B9	Meubles de rangement à usage domestique et collectif	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	BS 4875-7
B9	Meubles de rangement à usage domestique	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF D62-025

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B9	Meubles de rangement de bureau	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 14073-2 / -3 (norme annulée)
B9	Meubles de rangement à usage technique	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF D 65-763-1 / -2
B9	Hamacs - sièges à suspendre	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	FCBA 1305
B9	Sièges en rangée	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 12727
B9	Mobiliers d'extérieur : sièges	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 581-1 / -2
B9	Siège type chilienne	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF D 61-062
B9	Sièges à usage domestique	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 12520
B9	Sièges à usage de collectivité	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 16139
B9	Sièges de bureau	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 1335-1 / -2
B9	Sièges et fauteuils à usage de santé	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	FCBA 1345

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais de marquage et dispositions constructives

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B9	Mobiliers d'extérieur : tables	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 581-1 / -3
B9	Table usage domestique	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 12521
B9	Tables de bureau	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 527-1 / -2
B9	Table à usage collectif	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 15372
B9	Table à repasser	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF D 80010
B9	Tableaux	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	NF EN 14434
B9	Lit coffres	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	FCBA 2230
B9	Lit rabattable à usage collectif	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	FCBA 2300
B9	Coffre de rangement	Instructions d'utilisation / notices et marquage : présence des informations requises et si nécessaire vérification de la durabilité de ces marquages	FCBA 5019

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B1 + B3	Cloisons de bureau	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Stabilité	NF EN 1023-1 / -2 / -3
B1 + B2 + B3	Lits adultes	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 1725
B1 + B2 + B3	Mezzanines	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF D 62-100-1 / -2
B1 + B2 + B3	Lits superposés et surélevés	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 747-1 / -2
B1 + B2	Toboggan (associé à lit surélevé)	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions	FCBA 0086
B1 + B2 + B3	Lits rabattables	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 1129-1 / -2
B1 + B2 + B3	Parasols	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	FCBA 9821
B1 + B3	Meubles à charges élevées	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Stabilité	FCBA 5013

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B1 + B2 + B3	Meubles de rangement domestiques et de cuisine et plans de travail de cuisine	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 14749
B1 + B2 + B3	Meubles de rangement à usage collectif	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 16121
B3	Meubles de rangement	Stabilité	NF EN 16122 ISO 7170 FCBA 5015
B1 + B2 + B3	Meubles de rangement à usage domestique et collectif	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	BS 4875-7
B1 + B2 + B3	Meubles de rangement à usage domestique	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF D62-025
B1 + B2 + B3	Meubles de rangement de bureau	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 14073-2 / -3 (norme annulée)
B1 + B2 + B3	Armoire vestiaire	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF D 65-760-1 / -2 / -3
B1 + B2 + B3	Meubles de rangement à usage technique	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF D 65-763-1 / -2

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B1 + B2 +B3	Hamacs - sièges à suspendre	Absence d'éléments pouvant entrainer une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	FCBA 1305
B1 + B2	Sièges en rangée	Absence d'éléments pouvant entrainer une blessure ou un dommage matériel. Dimensions	NF EN 12727
B1 + B2 + B3	Mobiliers d'extérieur : sièges	Absence d'éléments pouvant entrainer une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 581-1 / -2
B1 + B2 + B3	Siège type chilienne	Absence d'éléments pouvant entrainer une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF D 61-062
B3	Sièges	Stabilité	NF EN 1022
B1 + B2 + B3	Sièges à usage domestique	Absence d'éléments pouvant entrainer une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 12520
B1 + B2 + B3	Sièges à usage de collectivité	Absence d'éléments pouvant entrainer une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 16139
B1 + B2 + B3	Sièges de bureau	Absence d'éléments pouvant entrainer une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 1335-1 / -2
B1 + B2 + B3	Sièges à usage technique	Absence d'éléments pouvant entrainer une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF D 65-761

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B3	Chaise scolaire	Stabilité	FCBA 1212
B1 + B2 + B3	Sièges et fauteuils à usage de santé	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	FCBA 1345
B1 + B2 + B3	Sièges et tables scolaires	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 1729-1 / -2
B1 + B2 + B3	Desserte domestique	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	FCBA 0065
B1 + B2 + B3	Mobiliers d'extérieur : tables	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 581-1 / -3
B1 + B2 + B3	Table usage domestique	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 12521
B3	Tables	Stabilité	NF EN 1730
B1 + B2 + B3	Tables de bureau	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 527-1 / -2
B1 + B2 + B3	Table à usage collectif	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 15372

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais de sécurité

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B1 + B2 + B3	Table à repasser	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF D 80010
B1 + B2 + B3	Tables à manger au lit à usage de santé	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	FCBA 6700
B1 + B2 + B3	Tableaux	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	NF EN 14434
B2	Pression au sol	Dimensions	FCBA 6314
B1 + B2 + B3	Lit coffres	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	FCBA 2230
B1 + B2 + B3	Lit rabattable à usage collectif	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	FCBA 2300
B1 + B2 + B3	Coffre de rangement	Absence d'éléments pouvant entraîner une blessure ou un dommage matériel. Dimensions Stabilité	FCBA 5019

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais d'endurance ou de fatigue

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B7	Mezzanines	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 62-100-1 / -2
B7	Lits superposés et surélevés	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 747-1 / -2
B7 + B8	Lits rabattables	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1129-1 / -2
B7 + B8	Lits adultes	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1725
B7 + B8	Meubles de rangement à usage collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 16121
B7 + B8	Meubles de rangement	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 16122 ISO 7170
B7 + B8	Meubles de rangement à usage domestique et collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	BS 4875-7
B7 + B8	Meubles de rangement à usage domestique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	XP D62-025
B7 + B8	Meubles de rangement de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 14074 (norme annulée) NF D 62-041
B8	Armoire vestiaire	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 65-760-1 / -2 / -3
B7 + B8	Meubles de rangement à usage technique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 65-763-1 / -2
B7	Meubles de rangement à usage collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 6313
B7	Plan de toilette avec vasque intégré	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 8000

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais d'endurance ou de fatigue

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B7	Hamacs - sièges à suspendre	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 1305
B7 + B8	Sièges en rangée	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 12727
B7	Mobiliers d'extérieur : sièges	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 581-1 / -2
B7 + B8	Siège type chilienne	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 61-062
B7	Sièges à usage domestique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 12520
B7	Sièges	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1728
B7	Sièges à usage de collectivité	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 16139
B7	Sièges de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1335-1 / -2
B7	Sièges à usage technique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 65-761
B7 + B8	Sièges et fauteuils à usage de santé	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 1345
B8	Mécanisme de sièges	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 13759
B7	Sièges et tables scolaires	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1729-1 / -2
B7	Desserte domestique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 0065
B7	Mobiliers d'extérieur : tables	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 581-1 / -3

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais d'endurance ou de fatigue

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B7	Table usage domestique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 12521
B7 + B8	Tables	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1730
B7 + B8	Tables de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 527-1 / -2
B7	Table à usage collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 15372
B7 + B8	Table à repasser	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 80010
B7 + B8	Tables à manger au lit à usage de santé	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 6700
B7 + B8	Tableaux	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 14434
B7 + B8	Lit coffres	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 2230
B7 + B8	Lit rabattable à usage collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 2300

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B5	Cloisons de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1023-1 / -2 / -3
B5 + B6	Lits adultes	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1725
B5 + B6	Mezzanines	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 62-100-1 / -2
B5 + B6	Lits superposés et surélevés	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 747-1 / -2
B5 + B6	Lits rabattables	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1129-1 / -2
B5	Parasols	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 9821
B6	Verre trempé	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 12150-1
B5 + B6	Meubles à charges élevées	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 5013
B5	Pieds de meuble	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA COMP003
B5 + B6	Meubles de rangement domestiques et de cuisine et plans de travail de cuisine	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 14749
B5 + B6	Meubles de rangement à usage collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 16121
B5 + B6	Meubles de rangement	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 16122

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B5 + B6	Meubles de rangement	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	ISO 7170
B5 + B6	Meubles de rangement à usage domestique et collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	BS 4875-7
B5 + B6	Meubles de rangement à usage domestique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 62-025
B5 + B6	Meubles de rangement de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 14073-2 / -3 (norme annulée)
B5	Meubles de rangement de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 14074 (norme annulée)
B5 + B6	Meubles de rangement de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 62-041
B5 + B6	Armoire vestiaire	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 65-760-1 / -2 / -3
B5 + B6	Meubles de rangement à usage technique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 65-763-1 / -2
B6	Façade coulissante	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 5014
B5	Plan de toilette avec vasque intégré	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 8000
B5 + B6	Sièges en rangée	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 12727
B5 + B6	Mobiliers d'extérieur : sièges	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 581-1 / -2
B5 + B6	Siège type chilienne	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 61-062
B5 + B6	Sièges à usage domestique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 12520

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B5 + B6	Sièges	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1728
B5 + B6	Sièges à usage de collectivité	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 16139
B5 + B6	Sièges de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1335-1 / -2
B5 + B6	Sièges à usage technique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 65-761
B5 + B6	Sièges et fauteuils à usage de santé	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 1345
B5	Sièges et tables scolaires	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1729-1 / -2
B5 + B6	Desserte domestique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 0065
B5 + B6	Mobiliers d'extérieur : tables	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 581-1 / -3
B5 + B6	Table usage domestique	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 12521
B5 + B6	Tables	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 1730
B5 + B6	Tables de bureau	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 527-1 / -2
B5 + B6	Table à usage collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 15372
B5 + B6	Table à repasser	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF D 80010

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B5 + B6	Tables à manger au lit à usage de santé	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 6700
B5 + B6	Tableaux	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	NF EN 14434
B5	Tables, meubles de rangement, chariots de soins et sièges	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 6314
B5	Pression au sol	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 6314
B5 + B6	Lit coffres	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 2230
B5 + B6	Lit rabattable à usage collectif	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 2300
B5 + B6	Coffre de rangement	Résistance et durabilité : absence de détérioration, fonctions préservées	FCBA 5019

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / MEUBLES / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
B4	Cloisons de bureau	Contrôle dimensionnel	NF EN 1023-1 / -2 / -3
B4	Mezzanines	Contrôle dimensionnel	NF D 62-100-1 / -2
B4	Lits superposés et surélevés	Contrôle dimensionnel	NF EN 747-1 / -2
B4	Toboggan (associé à lit surélevé)	Contrôle dimensionnel	FCBA 0086
B4	Lits rabattables	Contrôle dimensionnel	NF EN 1129-1 / -2
B4	Armoire vestiaire	Contrôle dimensionnel	NF D 65-760-1 / -2 / -3
B4	Sièges de bureau	Contrôle dimensionnel	NF EN 1335-1 / -2
B4	Sièges à usage technique	Contrôle dimensionnel	NF D 65-761
B4	Sièges et fauteuils à usage de santé	Contrôle dimensionnel	FCBA 1345
B4	Sièges et tables scolaires	Contrôle dimensionnel	NF EN 1729-1 / -2
B4	Tables de bureau	Contrôle dimensionnel	NF EN 527-1 / -2
B4	Tableaux	Contrôle dimensionnel	NF EN 14434
B4	Lits adultes	Contrôle dimensionnel	NF EN 1725

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / PRODUITS EN CUIR / Essais physiques					
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>
F8	Cuir	Epaisseur	Mesure à l'aide d'une jauge d'épaisseur	NF EN ISO 2589	/

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / PRODUITS EN CUIR / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>
F4	Cuir	Solidité des teintures au frottement en va-et-vient	Traitement et évaluation de la dégradation et du dégorgement (échelle de gris)	NF EN ISO 11640	/
F5	Cuir	Solidité des coloris à la lumière artificielle et évaluation de la dégradation (échelle de gris)	Exposition à une lampe à arc au Xénon jusqu'à dégradation de l'échelle des bleus	NF EN ISO 105-B02	/
F6	Cuir	Résistance à l'abrasion	Méthode Martindale : détermination de la détérioration de l'éprouvette par un contrôle à intervalles fixes	NF EN ISO 17076-2 (à sec)	/
F7	Cuir	Résistance à la salissure	Application d'un agent salissant et nettoyage	FCBA AMB MAT 044	/

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / PRODUITS EN CUIR / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>
F1	Cuir	Résistance à la flexion	Application de cycles de flexion à l'aide d'un flexomètre type Bally et observation des dégradations	NF EN ISO 5402-1	/
F2	Cuir	Résistance au déchirement	Méthode dynamométrique	NF EN ISO 3377-1	/
F3	Cuir	Elasticité	Méthode dynamométrique	FCBA AMB MAT 003	/

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / PRODUITS TEXTILES ET D'HABILLEMENT / Essais physiques			
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
E12	Textiles	Epaisseur	NF EN ISO 5084
E12	Textiles enduits	Epaisseur	NF EN ISO 2286-3
E13	Textiles	Masse surfacique Masse surfacique conditionnée	NF EN ISO 12127

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / PRODUITS TEXTILES ET D'HABILLEMENT / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
E6	Textiles, Textiles enduits	Solidité des teintures à l'eau, à la sueur et aux frottements	NF EN ISO 105-X12 NF EN ISO 105 E04 NF EN ISO 105 E01
E7	Textiles, Textiles enduits	Solidité des coloris à la lumière artificielle	NF EN ISO 105-B02
E8	Textiles	Résistance à l'abrasion	NF EN ISO 12947-1/-2/-3/-4 NF EN 14465 Annexe A
E8	Textiles enduits	Résistance à l'abrasion	NF EN ISO 5470-2
E9	Textiles	Propension à l'ébouriffage en surface et au boulochage et au moutonnement	NF EN ISO 12945-2
E10	Textiles enduits	Résistance au froissement	NF EN ISO 5981
E11	Textiles enduits	Résistance à la salissure	NF EN 15973

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / PRODUITS TEXTILES ET D'HABILLEMENT / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
E1	Textiles enduits	Résistance à la traction	NF EN ISO 1421
E1	Textiles	Résistance à la traction	NF EN ISO 13934-1
E2	Textiles, textiles enduits	Elasticité	NF EN ISO 20932-2
E3	Etoffes, Textiles, textiles enduits	Résistance de glissement des fils de couture et résistance de la couture	NF EN ISO 13936-2 NF EN 16890 paragraphe 8.3 NF EN 17191 paragraphe 6.9
E3	Textiles	Résistance de glissement des fils de couture et résistance de la couture	FCBA AMB MAT 028
E3	Textiles enduits	Résistance de glissement des fils de couture et résistance de la couture	FCBA AMB MAT 007
E4	Textiles, Textiles enduits	Résistance au déchirement	NF EN ISO 13937-1 NF EN ISO 13937-2 NF EN ISO 13937-3 NF EN ISO 4674-1 NF EN ISO 4674-2
E5	Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique, Textiles enduits	Force d'adhérence du revêtement des supports textiles revêtus	NF EN ISO 2411

MATERIAUX / SURFACES ET REVETEMENTS / Essais mécaniques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Lieu de réalisation en laboratoire (L) et/ou sur site (S) <i>Tests location : in laboratory (L) and/or on site (S)</i>
H1	Ameublement	Résistance aux chocs	Chute, d'une hauteur donnée, d'une bille ou d'une masse sur l'échantillon puis examen visuel et si besoin mesurage de l'empreinte.	NF D 60-050 NF EN 438-2		
H2	Ameublement	Détermination de l'adhérence par quadrillage	Evaluation de l'adhérence du revêtement par un quadrillage réalisé par incisions	NF D 60-050		
H3	Ameublement	Résistance à l'abrasion	Mesure de la résistance à l'usure du revêtement d'un échantillon soumis à abrasion	NF D 60-050		
H4	Ameublement	Résistance à l'abrasion des chants	Mesure de la résistance à l'usure du revêtement d'un échantillon soumis à abrasion	AMB FIN 002		
H5	Ameublement	Résistance à la rayure et la microrayure	Examen visuel de la trace résiduelle provoquée par une pointe rayante appliquée avec une force donnée	NF D 60-050 NF EN 438-2		
H6	Ameublement	Résistance à la rayure et la microrayure	Frottement d'un disque abrasif sur la surface de l'échantillon selon une courbe de Lissajous pour produire une éventuelle modification d'aspect de la surface. Evaluation instrumentale ou visuelle du résultat	NF EN 16611		
H7	Ameublement	Résistance des surface aux liquides chauds et froids	Eprouvette mise en contact avec un produit tâchant (chaud ou froid) puis évaluation des dégradations (altération du film)	NF D 60-050		
H8	Ameublement	Résistance à l'infiltration de l'eau entre le revêtement et le support	Infiltration d'eau sous la finition, puis évaluation des dégradations (soulèvement, craquelures,...)	NF D 60-050		

MATERIAUX / SURFACES ET REVETEMENTS / Essais physiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature d'essai <i>Type of test</i>	Lieu de réalisation en laboratoire (L) et/ou sur site (S) <i>Tests location : in laboratory (L) and/or on site (S)</i>
H9	Ameublement	Aspect des finitions et brillant	Examen visuel : défauts éventuels (piqûres, peau d'orange, etc.), présence de souillures, rayures... Mesure instrumentale de la brillance (réflexion spéculaire) à l'aide d'un brillancemètre.	NF D 60-050		
H10	Ameublement	Luminance lumineuse	A l'aide d'un spectro-colorimètre, série de mesures pour déterminer l'indice de luminance lumineuse.	NF D 60-050		
H11	Ameublement	Epaisseur du feuil sec	Mesurage de l'épaisseur de feuil sec des revêtements appliqués sur un subjectile. Différentes méthodes selon la nature des subjectiles et des revêtements : principes de mesure optique, magnétique, mécanique (différence d'épaisseur).	NF D 60-050		

MATERIAUX / SURFACES ET REVETEMENTS / Essais en environnement climatique

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
H13	Ameublement	Tenue aux chocs thermiques	Eprouvette soumise à des cycles de chocs thermiques, puis réalisation d'un essai d'adhérence par quadrillage. Evaluation de la dégradation.	NF D 60-050
H14	Ameublement	Tenue des faces et des chants aux variations climatiques	Eprouvette soumise à conditions climatiques définies, puis essai au ciseau pour évaluer le décollement du revêtement.	NF D 60-050
H15	Ameublement	Résistance à la chaleur sèche	Eprouvette soumise à l'action de la chaleur en étuve pendant une durée spécifiée et sans contrôle de l'humidité, puis observations des altérations éventuelles.	NF D 60-050
H16	Ameublement	Résistance à la chaleur superficielle sèche ou humide	Eprouvette soumise à l'action de la chaleur avec ou sans humidité dans des conditions définies et pendant une durée spécifiée au moyen d'un bloc métallique, puis observations des altérations éventuelles.	NF D 60-050
H12	Ameublement	Résistance à l'eau par immersion	Immersion des éprouvettes (bois ou métal) dans l'eau puis mesure et/ou observation des éventuelles dégradations Détermination des variations dimensionnelles (gonflement)	NF D 60-050 NF EN 317
H17	Ameublement	Stabilité des teintes à la lumière artificielle	Evaluation de la résistance d'une surface après exposition à une lumière solaire artificielle	NF D 60-050

FCBA - Champs sur Marne - POLE AMENAGEMENT ESPACE DE VIE - LABORATOIRE ESSAIS ET MESURES

MATERIAUX / TOUT MATERIAU ET PRODUIT (INDUSTRIEL ET DE CONSOMMATION) SOUMIS A DES ESSAIS DE COMPORTEMENT AU FEU / Essais de comportement au feu

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
D1 (Hors préparation des échantillons) + D2 (Hors préparation des échantillons) + D3	Matelas Sommiers rembourrés Articles de literie	NF EN 597-1 NF EN ISO 12 952-1 Code FTP2010 Annexe1 partie 09 BS 7177 GPEM 2005 NF EN 597-2 NF EN ISO 12 952-2 BS 6807 D1-90
D4	Matériaux de revêtements (textile, textile enduit, cuir)	NF EN 1021-1 Annexe D NF EN 1021-2 Annexe D
D1 + D2 + D3 + D5	Meubles et sièges rembourrés Composants de meubles et sièges (passementeries, coutures, éléments de décoration, système de fermetures, revêtements et garnissages...)	NF EN 1021-1 Code FTP 2010 Annexe 1 partie 08 BS 5852 BS 7176 FCBA AMB FEU001 FCBA AMB FEU002 FCBA AMB FEU007 FCBA AMB FEU008 XPD 60-015-1 et -2 BT 117 NF EN 1021-2 NF D 60-013
D2	Sièges coques	BS 7176