



Portée détaillée v.2 de l'attestation N° 1-7433

*Detailed scope v.2 of the attestation N° 1-7433**Date de publication / Publish date: 02/10/2025*

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

GINGER LECES

GINGER LECES - Agence EST				
LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Cyclohexane (n°CAS : 110-82-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Hexane (n°CAS : 110-54-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Pentane (n°CAS : 109-66-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 ISO 16200-1 NIOSH 1500
1	Air des lieux de travail	Tétrahydrofuranne (n°CAS : 109-99-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-44

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	n-Heptane (n°CAS : 142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Heptane (n°CAS : 142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1500
1	Air des lieux de travail	Sulfure de carbone (n°CAS : 75-15-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1600
1	Air des lieux de travail	Sulfure de carbone (n°CAS : 75-15-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Dioxyde de soufre (n°CAS : 7446-09-5)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (hydroxyde de potassium)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Hydrogène sulfuré (n°CAS : 7783-06-4)	Prélèvement par pompage sur filtres imprégnés (quartz imprégnés d'une solution d'acétate de cadmium)	MétroPol M-184
1	Air des lieux de travail	Phénol (n°CAS : 108-95-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Phénol (n°CAS : 108-95-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7)	NF X 43-267 NIOSH 2546

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Crésols (n°CAS : 1319-77-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-181
1	Air des lieux de travail	Crésols (n°CAS : 1319-77-3)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	o-Crésol (n°CAS : 95-48-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	o-Crésol (n°CAS : 95-48-7)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	m-Crésol (n°CAS : 108-39-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	m-Crésol (n°CAS : 108-39-4)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	p-Crésol (n°CAS : 106-44-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	p-Crésol (n°CAS : 106-44-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Ethanol (n°CAS : 64-17-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Méthanol (n°CAS : 67-56-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Metropol M-26
1	Air des lieux de travail	N,N-Diméthylacétamide (n°CAS : 127-19-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	N,N-Diméthylformamide (n°CAS : 68-12-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Ethylamine (n°CAS : 75-04-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-347
1	Air des lieux de travail	Diméthylamine (n°CAS : 124-40-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-346

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Diéthylamine (n°CAS : 109-89-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Morpholine (n°CAS : 110-91-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Triéthylamine (n°CAS : 121-44-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (chromosorb)	NF X 43-267 MétroPol M-205
1	Air des lieux de travail	2-Aminoéthanol (n°CAS : éthanolamine) (141-43-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD2 imprégné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Acétate d'éthyle (n°CAS : 141-78-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acétate d'éthyle (n°CAS : 141-78-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1457
1	Air des lieux de travail	Acétate de n-butyle (n°CAS : 123-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétate d'isopentyle (n°CAS : 123-92-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acétate de pentyle (n°CAS : 628-63-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Acétate de vinyle (n°CAS : 108-05-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Acrylate de méthyle (n°CAS : 96-33-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Acrylate d'éthyle (n°CAS : 140-88-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Méthacrylate de méthyle (n°CAS : 80-62-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acrylate de n-butyle (n°CAS : 141-32-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif imprégné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Chloroforme (n°CAS : 67-66-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-374
1	Air des lieux de travail	Chlorure de vinyle (n°CAS : 75-01-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NF ISO 8762 (norme abrogée)
1	Air des lieux de travail	Tétrachloroéthylène (n°CAS : 127-18-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-405
1	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (n°CAS : 75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1005
1	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (n°CAS : 75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	1,2-Dichlorobenzène (n°CAS : 95-50-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF ISO 16200-1 MétroPol M-14
1	Air des lieux de travail	1,2-Dichlorobenzène (n°CAS : 95-50-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1003
1	Air des lieux de travail	1,4 Dichlorobenzène (n°CAS : 106-46-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF ISO 16200-1 MétroPol M-14
1	Air des lieux de travail	1,4 Dichlorobenzène (n°CAS : 106-46-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1003
1	Air des lieux de travail	Monochlorobenzène (n°CAS : 108-90-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-33
1	Air des lieux de travail	1,2,4-Trichlorobenzène (n°CAS : 120-82-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF X 43-267 MétroPol M-331
2	Air des lieux de travail	Trichlorure d'azote et autres composés chlorés (n°CAS : 10025-85-1)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (filtre PTFE + filtre argent)	NIOSH 6011
2	Air des lieux de travail	Chlore (n°CAS : 7782-50-5)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (filtre PTFE + filtre argent)	NIOSH 6011

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acroléine (n°CAS : 107-02-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 MétroPol M-70
1	Air des lieux de travail	Aldéhyde acétique (n°CAS : 75-07-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 MétroPol M-66
1	Air des lieux de travail	Formaldéhyde (n°CAS : 50-00-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Acétone (n°CAS : 67-64-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-37
1	Air des lieux de travail	Méthyl-isobutyl-cétone (MIBK) (n°CAS : 108-10-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-108
1	Air des lieux de travail	Heptanone (Méthyl-n-amylcétone) (n°CAS : 110-43-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1301
1	Air des lieux de travail	N-méthyl-2-pyrrolidone (n°CAS : 872-50-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube XAD7)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	2-Butanone (n°CAS : 78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné : carboxen 1000)	NF X 43-267 MétroPol M-106
1	Air des lieux de travail	2-Butanone (n°CAS : 78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Cyclohexanone (n°CAS : 108-94-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné : carboxen 1000)	NF X 43-267 MétroPol M-36
1	Air des lieux de travail	Cyclohexanone (n°CAS : 108-94-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	1-Méthoxypropane-2-ol (n°CAS : 107-98-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-135
1	Air des lieux de travail	2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (n°CAS : 112-34-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (n°CAS : 111-77-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-butoxyéthyle (n°CAS : 112-07-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-133
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-méthoxy-1-méthylethyle (n°CAS : 108-65-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-138
1	Air des lieux de travail	2-Methoxyéthanol (n°CAS : 109-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-139
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-methoxyéthyle (n°CAS : 110-49-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-140
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-éthoxyéthyle (n°CAS : 111-15-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-143
1	Air des lieux de travail	2-Butoxyéthanol (n°CAS : 111-76-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-118
1	Air des lieux de travail	2-Méthoxy-méthyl-éthoxy-propanol (n°CAS : 34590-94-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	OSHA 101
1	Air des lieux de travail	2 - Ethoxyéthanol (n°CAS : 110-80-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-141

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Styrène (n°CAS : 100-42-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-266
1	Air des lieux de travail	Isopropylbenzène (n°CAS : 98-82-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-267
1	Air des lieux de travail	Toluène (n°CAS : 108-88-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-41
1	Air des lieux de travail	Ethylbenzène (n°CAS : 100-41-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-265
1	Air des lieux de travail	Isopentane (n°CAS : 78-78-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Benzène (n°CAS : 71-43-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	Xylènes (isomères) (n°CAS : 1330-20-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	o-Xylène (n°CAS : 95-47-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-284
1	Air des lieux de travail	m-Xylène (n°CAS : 108-38-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-285
1	Air des lieux de travail	p-Xylène (n°CAS : 106-42-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-286

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Triméthylbenzènes (isomères) (n°CAS : 25551-13-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,3,5 Triméthylbenzène (n°CAS : 108-67-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,2,4-Triméthylbenzène (n°CAS : 95-63-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,2,3-Triméthylbenzène (n°CAS : 526-73-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
2	Air des lieux de travail	Acénaphène (n°CAS : 83-32-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Anthracène (n°CAS : 120-12-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Benzo[j]fluoranthène (n°CAS : 205-82-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Benzo[e]pyrène (n°CAS : 192-97-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Chrysène (n°CAS : 218-01-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Fluoranthène (n°CAS : 206-44-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Fluorène (n°CAS : 86-73-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Naphtalène (n°CAS : 91-20-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Phénantrène (n°CAS : 85-01-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Dibenzo[a,h]anthracène (n°CAS : 50-70-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (n°CAS : 193-39-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Pyrène (n°CAS : 129-00-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[a]anthracène (n°CAS : 56-55-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[b]fluoranthène (n°CAS : 205-99-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[k]fluoranthène (n°CAS : 207-08-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[g,h,i]pérylène (n°CAS : 191-24-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[a]pyrène (n°CAS : 50-32-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Acénaphène (n°CAS : 83-32-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Anthracène (n°CAS : 120-12-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Benzo[j]fluoranthène (n°CAS : 205-82-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Benzo[e]pyrène (n°CAS : 192-97-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Chrysène (n°CAS : 218-01-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Fluoranthène (n°CAS : 206-44-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Fluorène (n°CAS : 86-73-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Naphtalène (n°CAS : 91-20-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Phénanthrène (n°CAS : 85-01-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Dibenzo[a,h]anthracène (n°CAS : 50-70-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (n°CAS : 193-39-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Pyrène (n°CAS : 129-00-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Benzo[a]anthracène (n°CAS : 56-55-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[b]fluoranthène (n°CAS : 205-99-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[k]fluoranthène (n°CAS : 207-08-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[g,h,i]pérylène (n°CAS : 191-24-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[a]pyrène (n°CAS : 50-32-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	1,3 Butadiène (n°CAS : 106-99-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Acide chlorhydrique (n°CAS : 7647-01-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide phosphorique (n°CAS : 7664-38-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide nitrique (n°CAS : 7697-37-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (2 filtres quartz imprégnés d'une solution d'Acétate de Cadmium / Glycérol / Eau déminéralisée)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide sulfurique (n°CAS : 7664-93-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Fluorure d'hydrogène (n°CAS : 7664-39-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Ammoniac anhydre (et sels d'ammonium) (n°CAS : 7664-41-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de H ₂ SO ₄ de la forme gazeuse	MétroPol M-13
2	Air des lieux de travail	Argent (n°CAS : 7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Argent (n°CAS : 7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Argent (7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-119
1	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube Hydrar)	NF X 43-267 MétroPol M-114
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire puis sur tube à adsorption (tube Hydrar) pour la fraction volatile	NF X 43-257 NF X 43-267 MétroPol M-96
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Calcium (métal) (n°CAS : 7440-70-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Calcium (hydroxyde de) (n°CAS : 1305-62-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Calcium (hydroxyde de) (n°CAS : 1305-62-0)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Calcium (oxyde de) (n°CAS : 1305-78-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Calcium (oxyde de) (n°CAS : 1305-78-8)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Chrome hexavalent (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	MétroPol M-43
2	Air des lieux de travail	Chrome hexavalent (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Phosphine (n°CAS : 7803-51-2)	Prélèvement par pompage sur filtre en fibre de quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ et de glycerol et 2 filtres en fibres de quartz imprégnés d'AgNO ₃	NF X 43-257 MétroPol M-134
1	Air des lieux de travail	Ethylène glycol (n°CAS : 107-21-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-7 fibre de verre)	NIOSH 5523 OSHA PV 2024
2	Air des lieux de travail	Acide cyanhydrique (n°CAS : 74-90-8)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné de NaOH	NF X 43-257 MétroPol M-178

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétonitrile (n°CAS : 75-05-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction totale	NF X 43-261
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262
2	Air des lieux de travail	Poussières de bois (selon l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail) (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction collectée	NF X 43-257 MétroPol M-275
4	Air des lieux de travail	Fibres (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-269
4	Air des lieux de travail	Fibres céramiques réfractaires (selon l'arrêté du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage à des fins de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-269 (2017) *

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
2	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
2	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Tridymite (n°CAS : 15468-32-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
3	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176
3	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Tridymite (n°CAS : 15468-32-3)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176
1	Air des lieux de travail	Hydrocarbures C6/C12 (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Cyclohexane (n°CAS : 110-82-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Hexane (n°CAS : 110-54-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Pentane (n°CAS : 109-66-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 ISO 16200-1 NIOSH 1500
1	Air des lieux de travail	Tétrahydrofurane (n°CAS : 109-99-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-44
1	Air des lieux de travail	n-Heptane (n°CAS : 142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Heptane (n°CAS : 142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1500
1	Air des lieux de travail	Sulfure de carbone (n°CAS : 75-15-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1600

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Sulfure de carbone (n°CAS : 75-15-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Dioxyde de soufre (n°CAS : 7446-09-5)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (hydroxyde de potassium)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Hydrogène sulfuré (n°CAS : 7783-06-4)	Prélèvement par pompage sur filtres imprégnés (quartz imprégnés d'une solution d'acétate de cadmium)	MétroPol M-184
1	Air des lieux de travail	Phénol (n°CAS : 108-95-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Phénol (n°CAS : 108-95-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7)	NF X 43-267 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	Crésols (n°CAS : 1319-77-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-181
1	Air des lieux de travail	Crésols (n°CAS : 1319-77-3)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	o-Crésol (n°CAS : 95-48-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	o-Crésol (n°CAS : 95-48-7)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	m-Crésol (n°CAS : 108-39-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	m-Crésol (n°CAS : 108-39-4)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	p-Crésol (n°CAS : 106-44-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	p-Crésol (n°CAS : 106-44-5)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Ethanol (n°CAS : 64-17-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Méthanol (n°CAS : 67-56-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Metropol M-26
1	Air des lieux de travail	N,N-Diméthylacétamide (n°CAS : 127-19-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	N,N-Diméthylformamide (n°CAS : 68-12-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Ethylamine (n°CAS : 75-04-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-347
1	Air des lieux de travail	Diméthylamine (n°CAS : 124-40-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-346
1	Air des lieux de travail	Diéthylamine (n°CAS : 109-89-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Morpholine (n°CAS : 110-91-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Triéthylamine (n°CAS : 121-44-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (chromosorb)	NF X 43-267 MétroPol M-205
1	Air des lieux de travail	2-Aminoéthanol (n°CAS : éthanolamine) (141-43-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD2 imprégné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Acétate d'éthyle (n°CAS : 141-78-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acétate d'éthyle (n°CAS : 141-78-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1457
1	Air des lieux de travail	Acétate de n-butyle (n°CAS : 123-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acétate d'isopentyle (n°CAS : 123-92-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acétate de pentyle (n°CAS : 628-63-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétate de vinyle (n°CAS : 108-05-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Acrylate de méthyle (n°CAS : 96-33-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Acrylate d'éthyle (n°CAS : 140-88-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Méthacrylate de méthyle (n°CAS : 80-62-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acrylate de n-butyle (n°CAS : 141-32-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif imprégné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Chloroforme (n°CAS : 67-66-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-374

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Chlorure de vinyle (n°CAS : 75-01-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NF ISO 8762 (norme abrogée)
1	Air des lieux de travail	Tétrachloroéthylène (n°CAS : 127-18-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-405
1	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (n°CAS : 75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1005
1	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (n°CAS : 75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	1,2-Dichlorobenzène (n°CAS : 95-50-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF ISO 16200-1 MétroPol M-14
1	Air des lieux de travail	1,2-Dichlorobenzène (n°CAS : 95-50-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1003
1	Air des lieux de travail	1,4 Dichlorobenzène (n°CAS : 106-46-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF ISO 16200-1 MétroPol M-14

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	1,4 Dichlorobenzène (n°CAS : 106-46-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1003
1	Air des lieux de travail	Monochlorobenzène (n°CAS : 108-90-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-33
1	Air des lieux de travail	1,2,4-Trichlorobenzène (n°CAS : 120-82-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF X 43-267 MétroPol M-331
2	Air des lieux de travail	Trichlorure d'azote et autres composés chlorés (n°CAS : 10025-85-1)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (filtre PTFE + filtre argent)	NIOSH 6011
2	Air des lieux de travail	Chlore (n°CAS : 7782-50-5)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (filtre PTFE + filtre argent)	NIOSH 6011
1	Air des lieux de travail	Acroléine (n°CAS : 107-02-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 MétroPol M-70
1	Air des lieux de travail	Aldéhyde acétique (n°CAS : 75-07-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 MétroPol M-66
1	Air des lieux de travail	Formaldéhyde (n°CAS : 50-00-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Acétone (n°CAS : 67-64-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-37

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Méthyl-isobutyl-cétone (MIBK) (n°CAS : 108-10-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-108
1	Air des lieux de travail	Heptanone (Méthyl-n-amylcétone) (n°CAS : 110-43-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1301
1	Air des lieux de travail	N-méthyl-2-pyrrolidone (n°CAS : 872-50-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube XAD7)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	2-Butanone (n°CAS : 78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné : carboxen 1000)	NF X 43-267 MétroPol M-106
1	Air des lieux de travail	2-Butanone (n°CAS : 78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Cyclohexanone (n°CAS : 108-94-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné : carboxen 1000)	NF X 43-267 MétroPol M-36
1	Air des lieux de travail	Cyclohexanone (n°CAS : 108-94-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	1-Méthoxypropane-2-ol (n°CAS : 107-98-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-135
1	Air des lieux de travail	2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (n°CAS : 112-34-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (n°CAS : 111-77-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-butoxyéthyle (n°CAS : 112-07-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-133
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-méthoxy-1-méthylethyle (n°CAS : 108-65-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-138
1	Air des lieux de travail	2-Methoxyéthanol (n°CAS : 109-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-139
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-methoxyéthyle (n°CAS : 110-49-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-140

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-éthoxyéthyle (n°CAS : 111-15-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-143
1	Air des lieux de travail	2-Butoxyéthanol (n°CAS : 111-76-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-118
1	Air des lieux de travail	2-Méthoxy-méthyl-éthoxy-propanol (n°CAS : 34590-94-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	OSHA 101
1	Air des lieux de travail	2 - Ethoxyéthanol (n°CAS : 110-80-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-141
1	Air des lieux de travail	Styrène (n°CAS : 100-42-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-266
1	Air des lieux de travail	Isopropylbenzène (n°CAS : 98-82-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-267
1	Air des lieux de travail	Toluène (n°CAS : 108-88-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-41

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Ethylbenzène (n°CAS : 100-41-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-265
1	Air des lieux de travail	Isopentane (n°CAS : 78-78-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Benzène (n°CAS : 71-43-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	Xylènes (isomères) (n°CAS : 1330-20-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	o-Xylène (n°CAS : 95-47-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-284
1	Air des lieux de travail	m-Xylène (n°CAS : 108-38-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-285

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	p-Xylène (n°CAS : 106-42-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-286
1	Air des lieux de travail	Triméthylbenzènes (isomères) (n°CAS : 25551-13-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,3,5 Triméthylbenzène (n°CAS : 108-67-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,2,4-Triméthylbenzène (n°CAS : 95-63-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,2,3-Triméthylbenzène (n°CAS : 526-73-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Acénaphène (n°CAS : 83-32-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Anthracène (n°CAS : 120-12-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Benzo[j]fluoranthène (n°CAS : 205-82-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Benzo[e]pyrène (n°CAS : 192-97-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Chrysène (n°CAS : 218-01-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Fluoranthène (n°CAS : 206-44-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Fluorène (n°CAS : 86-73-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Naphtalène (n°CAS : 91-20-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Phénanthrène (n°CAS : 85-01-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Dibenzo[a,h]anthracène (n°CAS : 50-70-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (n°CAS : 193-39-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Pyrène (n°CAS : 129-00-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[a]anthracène (n°CAS : 56-55-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[b]fluoranthène (n°CAS : 205-99-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[k]fluoranthène (n°CAS : 207-08-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[g,h,i]pérylène (n°CAS : 191-24-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[a]pyrène (n°CAS : 50-32-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Acénaphthène (n°CAS : 83-32-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Anthracène (n°CAS : 120-12-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Benzo[j]fluoranthène (n°CAS : 205-82-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Benzo[e]pyrène (n°CAS : 192-97-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Chrysène (n°CAS : 218-01-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Fluoranthène (n°CAS : 206-44-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Fluorène (n°CAS : 86-73-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Naphtalène (n°CAS : 91-20-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Phénanthrène (n°CAS : 85-01-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Dibenzo[a,h]anthracène (n°CAS : 50-70-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (n°CAS : 193-39-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Pyrène (n°CAS : 129-00-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[a]anthracène (n°CAS : 56-55-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[b]fluoranthène (n°CAS : 205-99-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[k]fluoranthène (n°CAS : 207-08-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[g,h,i]pérylène (n°CAS : 191-24-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[a]pyrène (n°CAS : 50-32-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	1,3 Butadiène (n°CAS : 106-99-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Acide chlorhydrique (n°CAS : 7647-01-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide phosphorique (n°CAS : 7664-38-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide nitrique (n°CAS : 7697-37-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Acide sulfurique (n°CAS : 7664-93-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Fluorure d'hydrogène (n°CAS : 7664-39-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Ammoniac anhydre (et sels d'ammonium) (n°CAS : 7664-41-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de H ₂ SO ₄ de la forme gazeuse	MétroPol M-13
2	Air des lieux de travail	Argent (n°CAS : 7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Argent (n°CAS : 7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Argent (7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-119
1	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube Hydrar)	NF X 43-267 MétroPol M-114
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire puis sur tube à adsorption (tube Hydrar) pour la fraction volatile	NF X 43-257 NF X 43-267 MétroPol M-96
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Calcium (métal) (n°CAS : 7440-70-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Calcium (hydroxyde de) (n°CAS : 1305-62-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Calcium (hydroxyde de) (n°CAS : 1305-62-0)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Calcium (oxyde de) (n°CAS : 1305-78-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Calcium (oxyde de) (n°CAS : 1305-78-8)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Chrome hexavalent (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	MétroPol M-43
2	Air des lieux de travail	Chrome hexavalent (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Phosphine (n°CAS : 7803-51-2)	Prélèvement par pompage sur filtre en fibre de quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ et de glycerol et 2 filtres en fibres de quartz imprégnés d'AgNO ₃	NF X 43-257 MétroPol M-134

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Ethylène glycol (n°CAS : 107-21-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-7 fibre de verre)	NIOSH 5523 OSHA PV 2024
2	Air des lieux de travail	Acide cyanhydrique (n°CAS : 74-90-8)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné de NaOH	NF X 43-257 MétroPol M-178
1	Air des lieux de travail	Acétonitrile (n°CAS : 75-05-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction totale	NF X 43-261
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262
2	Air des lieux de travail	Poussières de bois (selon l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail) (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction collectée	NF X 43-257 MétroPol M-275
4	Air des lieux de travail	Fibres (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-269

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Air des lieux de travail	Fibres céramiques réfractaires (selon l'arrêté du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage à des fins de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires (n°CAS : /))	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-269 (2017) *
2	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
2	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
2	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Tridymite (n°CAS : 15468-32-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
3	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176
3	Air des lieux de travail	Tridymite (n°CAS : 15468-32-3)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176
1	Air des lieux de travail	Hydrocarbures C6/C12 (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Cyclohexane (n°CAS : 110-82-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Hexane (n°CAS : 110-54-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Pentane (n°CAS : 109-66-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 ISO 16200-1 NIOSH 1500
1	Air des lieux de travail	Tétrahydrofurane (n°CAS : 109-99-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-44
1	Air des lieux de travail	n-Heptane (n°CAS : 142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	n-Heptane (n°CAS : 142-82-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1500
1	Air des lieux de travail	Sulfure de carbone (n°CAS : 75-15-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1600

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Sulfure de carbone (n°CAS : 75-15-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Dioxyde de soufre (n°CAS : 7446-09-5)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (hydroxyde de potassium)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Hydrogène sulfuré (n°CAS : 7783-06-4)	Prélèvement par pompage sur filtres imprégnés (quartz imprégnés d'une solution d'acétate de cadmium)	MétroPol M-184
1	Air des lieux de travail	Phénol (n°CAS : 108-95-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Phénol (n°CAS : 108-95-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7)	NF X 43-267 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	Crésols (n°CAS : 1319-77-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-181
1	Air des lieux de travail	Crésols (n°CAS : 1319-77-3)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	o-Crésol (n°CAS : 95-48-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	o-Crésol (n°CAS : 95-48-7)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	m-Crésol (n°CAS : 108-39-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	m-Crésol (n°CAS : 108-39-4)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	p-Crésol (n°CAS : 106-44-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF ISO 16200-1 NIOSH 2546
1	Air des lieux de travail	p-Crésol (n°CAS : 106-44-5)	Prélèvement par pompage sur sur tube à adsorption (Carbotrap)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Ethanol (n°CAS : 64-17-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Méthanol (n°CAS : 67-56-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Metropol M-26
1	Air des lieux de travail	N,N-Diméthylacétamide (n°CAS : 127-19-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	N,N-Diméthylformamide (n°CAS : 68-12-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD7 - résine de polyacrylique)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Ethylamine (n°CAS : 75-04-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-347
1	Air des lieux de travail	Diméthylamine (n°CAS : 124-40-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 MétroPol M-346
1	Air des lieux de travail	Diéthylamine (n°CAS : 109-89-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Morpholine (n°CAS : 110-91-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Triéthylamine (n°CAS : 121-44-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (chromosorb)	NF X 43-267 MétroPol M-205
1	Air des lieux de travail	2-Aminoéthanol (n°CAS : éthanolamine) (141-43-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (XAD2 imprégné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Acétate d'éthyle (n°CAS : 141-78-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acétate d'éthyle (n°CAS : 141-78-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1457
1	Air des lieux de travail	Acétate de n-butyle (n°CAS : 123-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acétate d'isopentyle (n°CAS : 123-92-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acétate de pentyle (n°CAS : 628-63-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétate de vinyle (n°CAS : 108-05-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Acrylate de méthyle (n°CAS : 96-33-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Acrylate d'éthyle (n°CAS : 140-88-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54 NF ISO 16200-1
1	Air des lieux de travail	Méthacrylate de méthyle (n°CAS : 80-62-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-54
1	Air des lieux de travail	Acrylate de n-butyle (n°CAS : 141-32-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif imprégné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Chloroforme (n°CAS : 67-66-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-374

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Chlorure de vinyle (n°CAS : 75-01-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NF ISO 8762 (norme abrogée)
1	Air des lieux de travail	Tétrachloroéthylène (n°CAS : 127-18-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-405
1	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (n°CAS : 75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1005
1	Air des lieux de travail	Dichlorométhane (n°CAS : 75-09-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	1,2-Dichlorobenzène (n°CAS : 95-50-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF ISO 16200-1 MétroPol M-14
1	Air des lieux de travail	1,2-Dichlorobenzène (n°CAS : 95-50-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1003
1	Air des lieux de travail	1,4 Dichlorobenzène (n°CAS : 106-46-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF ISO 16200-1 MétroPol M-14

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	1,4 Dichlorobenzène (n°CAS : 106-46-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF ISO 16200-1 NIOSH 1003
1	Air des lieux de travail	Monochlorobenzène (n°CAS : 108-90-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-33
1	Air des lieux de travail	1,2,4-Trichlorobenzène (n°CAS : 120-82-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-2)	NF X 43-267 MétroPol M-331
2	Air des lieux de travail	Trichlorure d'azote et autres composés chlorés (n°CAS : 10025-85-1)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (filtre PTFE + filtre argent)	NIOSH 6011
2	Air des lieux de travail	Chlore (n°CAS : 7782-50-5)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné (filtre PTFE + filtre argent)	NIOSH 6011
1	Air des lieux de travail	Acroléine (n°CAS : 107-02-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 MétroPol M-70
1	Air des lieux de travail	Aldéhyde acétique (n°CAS : 75-07-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 MétroPol M-66
1	Air des lieux de travail	Formaldéhyde (n°CAS : 50-00-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice imprégné de 2,4-DNPH)	NF X 43-264 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Acétone (n°CAS : 67-64-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-37

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Méthyl-isobutyl-cétone (MIBK) (n°CAS : 108-10-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-108
1	Air des lieux de travail	Heptanone (Méthyl-n-amylcétone) (n°CAS : 110-43-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 NIOSH 1301
1	Air des lieux de travail	N-méthyl-2-pyrrolidone (n°CAS : 872-50-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube XAD7)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	2-Butanone (n°CAS : 78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné : carboxen 1000)	NF X 43-267 MétroPol M-106
1	Air des lieux de travail	2-Butanone (n°CAS : 78-93-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Cyclohexanone (n°CAS : 108-94-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné : carboxen 1000)	NF X 43-267 MétroPol M-36
1	Air des lieux de travail	Cyclohexanone (n°CAS : 108-94-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis moléculaire carboné)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	1-Méthoxypropane-2-ol (n°CAS : 107-98-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-135
1	Air des lieux de travail	2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (n°CAS : 112-34-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (n°CAS : 111-77-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-butoxyéthyle (n°CAS : 112-07-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-133
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-méthoxy-1-méthylethyle (n°CAS : 108-65-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-138
1	Air des lieux de travail	2-Methoxyéthanol (n°CAS : 109-86-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-139
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-methoxyéthyle (n°CAS : 110-49-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-140

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Acétate de 2-éthoxyéthyle (n°CAS : 111-15-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-143
1	Air des lieux de travail	2-Butoxyéthanol (n°CAS : 111-76-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-118
1	Air des lieux de travail	2-Méthoxy-méthyl-éthoxy-propanol (n°CAS : 34590-94-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	OSHA 101
1	Air des lieux de travail	2 - Ethoxyéthanol (n°CAS : 110-80-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-141
1	Air des lieux de travail	Styrène (n°CAS : 100-42-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-266
1	Air des lieux de travail	Isopropylbenzène (n°CAS : 98-82-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-267
1	Air des lieux de travail	Toluène (n°CAS : 108-88-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-41

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Ethylbenzène (n°CAS : 100-41-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-265
1	Air des lieux de travail	Isopentane (n°CAS : 78-78-4)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
1	Air des lieux de travail	Benzène (n°CAS : 71-43-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	Xylènes (isomères) (n°CAS : 1330-20-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188
1	Air des lieux de travail	o-Xylène (n°CAS : 95-47-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-284
1	Air des lieux de travail	m-Xylène (n°CAS : 108-38-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-285

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	p-Xylène (n°CAS : 106-42-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-286
1	Air des lieux de travail	Triméthylbenzènes (isomères) (n°CAS : 25551-13-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,3,5 Triméthylbenzène (n°CAS : 108-67-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,2,4-Triméthylbenzène (n°CAS : 95-63-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420
1	Air des lieux de travail	1,2,3-Triméthylbenzène (n°CAS : 526-73-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-188 MétroPol M-420

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Acénaphthène (n°CAS : 83-32-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Anthracène (n°CAS : 120-12-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Benzo[j]fluoranthène (n°CAS : 205-82-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Benzo[e]pyrène (n°CAS : 192-97-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Chrysène (n°CAS : 218-01-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Fluoranthène (n°CAS : 206-44-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Fluorène (n°CAS : 86-73-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Naphtalène (n°CAS : 91-20-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Phénanthrène (n°CAS : 85-01-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
2	Air des lieux de travail	Dibenzo[a,h]anthracène (n°CAS : 50-70-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (n°CAS : 193-39-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Pyrène (n°CAS : 129-00-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[a]anthracène (n°CAS : 56-55-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[b]fluoranthène (n°CAS : 205-99-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[k]fluoranthène (n°CAS : 207-08-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[g,h,i]pérylène (n°CAS : 191-24-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
2	Air des lieux de travail	Benzo[a]pyrène (n°CAS : 50-32-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Acénaphthène (n°CAS : 83-32-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Anthracène (n°CAS : 120-12-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Benzo[j]fluoranthène (n°CAS : 205-82-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Benzo[e]pyrène (n°CAS : 192-97-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Chrysène (n°CAS : 218-01-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Fluoranthène (n°CAS : 206-44-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Fluorène (n°CAS : 86-73-7)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Naphtalène (n°CAS : 91-20-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Phénantrène (n°CAS : 85-01-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	NF X 43-294 norme abrogée - juin 1995
1	Air des lieux de travail	Dibenzo[a,h]anthracène (n°CAS : 50-70-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (n°CAS : 193-39-5)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Pyrène (n°CAS : 129-00-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[a]anthracène (n°CAS : 56-55-3)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[b]fluoranthène (n°CAS : 205-99-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[k]fluoranthène (n°CAS : 207-08-9)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[g,h,i]pérylène (n°CAS : 191-24-2)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	Benzo[a]pyrène (n°CAS : 50-32-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD2) de la fraction volatile	MétroPol M-332
1	Air des lieux de travail	1,3 Butadiène (n°CAS : 106-99-0)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Acide chlorhydrique (n°CAS : 7647-01-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide phosphorique (n°CAS : 7664-38-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Acide nitrique (n°CAS : 7697-37-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Acide sulfurique (n°CAS : 7664-93-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Fluorure d'hydrogène (n°CAS : 7664-39-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de la forme gazeuse (filtre fibre de quartz imprégné Na ₂ CO ₃ et filtre PTFE)	MétroPol M-53
2	Air des lieux de travail	Ammoniac anhydre (et sels d'ammonium) (n°CAS : 7664-41-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de l'aérosol puis sur membrane filtrante imprégnée de H ₂ SO ₄ de la forme gazeuse	MétroPol M-13
2	Air des lieux de travail	Argent (n°CAS : 7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Argent (n°CAS : 7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Argent (7440-22-4)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Baryum (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Cadmium (n°CAS : 7440-43-9)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Chrome (n°CAS : 7440-47-3)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Cobalt (n°CAS : 7440-48-4)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Cuivre (n°CAS : 7440-50-8)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Fer (n°CAS : 7439-89-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Manganèse (n°CAS : 7439-96-5)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Nickel (n°CAS : 7440-02-0)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Zinc (n°CAS : 7440-66-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Plomb (n°CAS : 7439-92-1)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 MétroPol M-119
1	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tube Hydrar)	NF X 43-267 MétroPol M-114
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable de la fraction particulaire puis sur tube à adsorption (tube Hydrar) pour la fraction volatile	NF X 43-257 NF X 43-267 MétroPol M-96
2	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Mercure (n°CAS : 7439-97-6)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Calcium (métal) (n°CAS : 7440-70-2)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Air des lieux de travail	Calcium (hydroxyde de) (n°CAS : 1305-62-0)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Calcium (hydroxyde de) (n°CAS : 1305-62-0)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Calcium (oxyde de) (n°CAS : 1305-78-8)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone	NF X 43-259 Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Calcium (oxyde de) (n°CAS : 1305-78-8)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Chrome hexavalent (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	MétroPol M-43
2	Air des lieux de travail	Chrome hexavalent (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-257 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Phosphine (n°CAS : 7803-51-2)	Prélèvement par pompage sur filtre en fibre de quartz imprégné de Na ₂ CO ₃ et de glycerol et 2 filtres en fibres de quartz imprégnés d'AgNO ₃	NF X 43-257 MétroPol M-134

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Air des lieux de travail	Ethylène glycol (n°CAS : 107-21-1)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (résine XAD-7 fibre de verre)	NIOSH 5523 OSHA PV 2024
2	Air des lieux de travail	Acide cyanhydrique (n°CAS : 74-90-8)	Prélèvement par pompage sur filtre imprégné de NaOH	NF X 43-257 MétroPol M-178
1	Air des lieux de travail	Acétonitrile (n°CAS : 75-05-8)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction totale	NF X 43-261
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable	NF X 43-257
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259
2	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
3	Air des lieux de travail	Poussières non spécifiques (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur mousse de la fraction alvéolaire Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262
2	Air des lieux de travail	Poussières de bois (selon l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail) (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction collectée	NF X 43-257 MétroPol M-275
4	Air des lieux de travail	Fibres (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-269

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Air des lieux de travail	Fibres céramiques réfractaires (selon l'arrêté du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage à des fins de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires (n°CAS : /))	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante	NF X 43-269 (2017) *
2	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
2	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
2	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone GK2.69	Méthode interne P/MC/P5/4
2	Air des lieux de travail	Tridymite (n°CAS : 15468-32-3)	Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction alvéolaire Méthode de séparation par cyclone 10 mm	NF X 43-259 NF X 43-296 MétroPol M-158
3	Air des lieux de travail	Cristobalite (n°CAS : 14464-46-1)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176

LIEUX DE TRAVAIL / Air / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Air des lieux de travail	Quartz (n°CAS : 14808-60-7)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176
3	Air des lieux de travail	Tridymite (n°CAS : 15468-32-3)	Prélèvement par pompage sur mousse Méthode de la coupelle rotative	NF X 43-262 MétroPol M-176
1	Air des lieux de travail	Hydrocarbures C6/C12 (n°CAS : /)	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Méthode interne P/MC/P5/4