



Portée détaillée v.11 de l'attestation N° 8-2090

Detailed scope v.11 of the attestation N° 8-2090

Date de publication / Publish date: 09/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIOLIB-UNILABS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	ACE	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Acide urique	Sérum - Urines	Uricase colorimétrique	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	ACTH	Plasma	CLIA	Liaison XL1 IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	AFP	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	ALAT	Sérum	PSP	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Albumine	Sérum	Pourpre de Bromocrésol	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Aldostérone	Serum	CLIA	Liaison XL1 [IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Alpha 1 antitrypsine	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Alpha 2 macroglobuline	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Antistreptolysine O	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	ASAT	Sérum	IFCC	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Bili directe*	Sérum	Oxydation au vanadate	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Bili totale*	Sérum	Oxydation au vanadate	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	BNP	Plasma EDTA	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Béta 2 microglobuline	Sérum	Turbidimétrie Latex	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	C1 inhibiteur (pondéral)	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ca15.3	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ca19.9	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ca125	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Calcitonine	Serum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate au 15/09/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Calcium*	Sérum - Urines	Arsenazo III	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Calprotectine	Selle	FLEIA	Phadia 250	IP7-AUT-0018] THERMO SCIENTIFIC

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Chaines légères libres kappa et lambda et rapport kappa/Lambda	Serum	Immuno-Enzymatique	AP22 ELITE [IP7-AUT- 0003] DAS	MOP-ANA-025 Transfert automate sur le site de Beychac le 31/10/2025 et changement d 'automate au
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Chlore*	Sérum Plasma Hépariné Urines	Potentiométrie indirecte	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Cholestérol	Sérum	Estérase-Oxydase-Peroxydase	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Cholestérol HDL	Sérum	Peroxydase	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Cholestérol LDL	Sérum	Mesure directe - colorimétrie	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Chromogranine A	Serum	TRACE	Kryptor [IP7-AUT-0012] BRAHMS	MOP-ANA-024
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Complément hémolytique total (CH50)	Serum	Immunologie (liposome)	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Cortisol	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	CPK	Sérum	IFCC	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	CRP	Sérum	Immunoturbidimétrie	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Créatinine*	Sérum - Urines	Enzymatique	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	CYFRA 21-1	Serum	TRACE	Kryptor [IP7-AUT-0012] BRAHMS	MOP-BIO-008
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Cystatine C	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-024
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Céroléoplasmine	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Delta 4 Androstenedione	Serum	Chimiluminescence	Liaison XL1 IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Fer	Sérum	dissociation acide + ferrozyne	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ferritine	Sérum	Immunoturbidimétrie	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Folates	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Fraction C3 du complément	Sérum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Fraction C4 du complément	Sérum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	FSH	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	FT3	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	FT4	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	GGT	Sérum	Photométrie	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Glucose*	Sérum - Plasma fluoré / hep - Urines	Hexokinase	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Haptoglobine	Sérum	Immunoturbidimétrie	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	HCG	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Hémoglobine glyquée*	Sang EDTA	HPLC	G8 [IP7-AUT-0024] - Tosoh	MOP-ANA-017 Changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	IgA	Sérum	ImmunoTurbidimétrie PEG	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	IGF1	Serum	CLIA	Liaison XL1 [IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	IgG	Sérum	ImmunoTurbidimétrie PEG	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	IgM	Sérum	ImmunoTurbidimétrie PEG	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Insuline	Serum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate au 15/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	LDH	Sérum	IFCC Lactate vers pyruvate	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	LH	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Lipase	Sérum	Spectrophotométrie	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Lipoprotéine A	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Magnésium	Sérum - Urines	Bleu de xylidyl	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Microalbumine	Urines	Immunoturbidimétrie	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	NSE	Serum	TRACE	Kryptor [IP7-AUT-0012] BRAHMS	MOP-ANA-024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Oestradiol	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Orosomucoide.	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Osteocalcine	Serum	CLIA	Liaison XL1 [IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	PAL	Sérum	Tampon AMP, IFCC 37°C	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	PAL osseuses	Serum	CLIA	Liaison XL1 [IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Phosphore	Sérum - Urines	Molybdate UV	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Potassium*	Sérum - Plasma Hép. - Urines	Potentiométrie indirecte	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Progestérone	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Protéines	Sérum	Méthode de Biuret	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Protéines urinaires	Urines	Rouge de pyrogallol	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Préalbumine	Sérum	Immunoturbidimétrie	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	PSA	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	PSA libre	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Rénine	Plasma	CLIA	Liaison XL1 [IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Réserve alcaline	Sérum	PEPC	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	SCC	Serum	TRACE	Kryptor [IP7-AUT-0012] BRAHMS	MOP-ANA-024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	SDHEA	Serum	CLIA	Liaison XL1 IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sodium*	Sérum - Plasma Hép. - Urines	Potentiométrie indirecte	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 01/07AV/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sous-classes des IgG (IgG1,2,3,4)	Serum	Immuno Turbidimétrie	Optilite [IP7-AUT-0016]	MOP-ANA-023
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Testostérone	Serum	Chimiluminescence	Liaison XL1 IP7-AUT- 0014] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Thyroglobuline	Serum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate au 15/09/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Transferrine	Sérum	Immunoturbidimétrie PEG	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Triglycérides	Sérum	GPO-PAP Enzymatique	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Troponine*	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 01/07/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	TSH ultra*	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENSr	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Urée*	Sérum - Urines	Uréase-GLDH	ATELLICA-CH930_1 [IP7-AUT-0032] & ATELLICA-CH930_2 [IP7-AUT-0038] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Vitamine B12	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Vitamine D	Sérum	Chimiluminescence	ATELLICA-IM1300_1 [IP7-AUT-0033] & ATELLICA-IM1300_2 [IP7-AUT-0035] - SIEMENS	MOP-ANA-010 Changement d'automate et changement de site au 30/06/2026

Transfert des examens réalisés sur Galliéni => Beychac

Modification des n° automates + ref MOP car changement de Kalilab

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sang dans les Selles*	Selles	Immuno-chromatographie en boîtier	Technique manuelle	MOP-ANA-012

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Formules*	Sang EDTA	Microscopie automatisée	DM1200 [IP7-AUT-0023] Beckman Coulter	MOP-ANA-008 Changement de site au 30/06/2026 (GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Formules*	Sang EDTA	Microscopie manuelle		MOP-ANA-001 Changement de site au 30/06/2026 (GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Hémogramme*, Numération, Hémoglobine, Hématocrite, VGM, Paramètres érythrocytaires, VPM, Formule leucocytaire	Sang EDTA	Cytométrie en flux Sauf hémoglobine : spectrométrie	DXH 900_1 [IP7-AUT-0028] & DXH 900_2 [IP7-AUT-0029]- Beckman Coulter	MOP-ANA-019 Changement d'automate et de site au 30/06/2026 (GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Réticulocytes*	Sang EDTA	Bleu de méthylène-Cytométrie en flux	DXH 900_1 [IP7-AUT-0028] & DXH 900_2 [IP7-AUT-0029]- Beckman Coulter	MOP-ANA-019 Changement d'automate et de site au 30/06/2026 (GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Vitesse de sédimentation*	Sang EDTA	rhéologie photométrique	ISED 03 -SYSMEX [IP7- AUT-0025] ISED 04 -SYSMEX [IP7- AUT-0026]	Changement d'automate au 06/01/2026 MOP-ANA-021 Changement de site au 30/06/2026 (Déménagement Galliéni vers Beychac et Caillau)

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Antithrombine (activité)	Plasma citraté	Chromogenie	ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-003
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	D-Dimères*	Plasma citrate	Werfen -Immunoturbidimétrie	ACL Top 550 [IP7- AUT-0021] - ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-027 & MOP-ANA-003 (Ajout en back-up de ACLTOP 750 au 30/06/2026)
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Facteurs II, V, X	Plasma citraté	Chronometrie	ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-003
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Facteurs VII	Plasma citraté	Chronometrie	ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-003
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Facteur VIII, IX, XI, XII	Plasma citraté	Chronometrie	ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-003
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Fibrinogène*	Plasma citrate	Werfen - Méthode de Clauss	ACL Top 550 [IP7- AUT-0021] - ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-027 & MOP-ANA-003 (Ajout en back-up de ACLTOP 750 au 30/06/2026)
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Proteine C (activité)	Plasma citraté	Chromogenie	ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-003
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Proteine S (activité)	Plasma citraté	Chronometrie	ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-003
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	TCA*	Plasma citrate	Werfen -Chronométrique	ACL Top 550 [IP7- AUT-0021] - ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-027 & MOP-ANA-003 (Ajout en back-up de ACLTOP 750 au 30/06/2026)
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	TP-INR*	Plasma citrate	Werfen -Chronométrique par turbidimétrie	ACL Top 550 [IP7- AUT-0021] - ACLTOP 750 [IP7-AUT-0001]	MOP-ANA-027 & MOP-ANA-003 (Ajout en back-up de ACLTOP 750 au 30/06/2026)

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

ajout ACLTOP 750 en back up pour TP-INR, TCA, FIBRI et DDIM

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	ACC type lupique	Plasma citraté	Chronometrie	ACLTOP 750 [IP7-AUT- 0001]	MOP-ANA-003
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Héparinémie HNF/HBPM	Plasma citraté	Chromogenie	ACLTOP 750 [IP7-AUT- 0001]	MOP-ANA-003

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Facteur Willebrand Ag et RCo	Plasma citraté	Immunoturbidimetrie	ACLTOP 750 [IP7-AUT- 0001]	MOP-ANA-003

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Groupe sanguin ABO - Rh (D)*	Sang total	Héماغglutination sur gel filtration à 37°C	Ortho Vision [IP7-AUT-0027] - Ortho Clinical Diagnostics	MOP-ANA-020 Changement de site au 30/06/2026 (Déménagement GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Phénotypes Rhésus C, c, E, e et Kell (K)*	Sang total	Héماغglutination sur gel filtration à 37°C	Ortho Vision [IP7-AUT-0027] - Ortho Clinical Diagnostics	MOP-ANA-020 Changement de site au 30/06/2026 (Déménagement GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)

Changement de référence n° automate et MOP du au changement de Kalilab

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	RAI*	Plasma EDTA	Agglutination en colonne	Ortho Vision [IP7-AUT- 0027] - Ortho Clinical Diagnostics	MOP-ANA-020 Changement de site au 30/06/2026 (Déménagement GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac. Anti-cellules pariétales	Sérum	ELIA IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti-Actine*	Sérum	Immunofluorescence indirecte - Préparation et lecture automatisée	EuroLabworkstation [IP7-AUT-0020] & EuroPattern [IP7-AUT- 0009] de EuroImmun	MOP-ANA-011
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti-Endomysium IgA et IgG	Sérum	Immunofluorescence indirecte - Préparation et lecture automatisée	EuroLabworkstation [IP7-AUT-0020] & EuroPattern [IP7-AUT- 0009] de EuroImmun	MOP-ANA-011
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti-FI (Facteur intrinsèque)	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti-MBG (Membrane basale glomérulaire)	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti-MPO et anti PR3 IgG	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti-Noyaux et Crithidia Luciliae	Sérum	Immunofluorescence indirecte - Préparation et lecture automatisée	EuroLabworkstation [IP7-AUT-0020] & EuroPattern [IP7-AUT- 0009] de EuroImmun	MOP-ANA-011
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti-peau	Sérum	Immunofluorescence indirecte - Préparation et lecture automatisée	EuroLabworkstation [IP7-AUT-0020] & EuroPattern [IP7-AUT- 0009] de EuroImmun	MOP-ANA-011

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti-Tissu (Triple substrat)*	Sérum	Immunofluorescence indirecte - Préparation et lecture automatisée	EuroLabworkstation [IP7-AUT-0020] & EuroPattern [IP7-AUT- 0009] de EuroImmun	MOP-ANA-011
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti ASCA IgA	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti ASCA IgG	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti cardiolipines et anti ?2 GP1 IgG	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti cardiolipines et anti ?2 GP1 IgM	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti CCP	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti dsDNA	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti Mitochondries M2 et anti LKM1 IgG	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti récepteur de la TSH*	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti transglutaminases et anti gliadines desaminés IgA	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac anti transglutaminases et anti gliadines desaminés IgG	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Ac IgG anti antigènes solubles du noyau (Ac Anti U1-RNP, Ro52, RO60, La , Scl70, Jo1, Sm , Centromère B , DFS70)	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	ANCA	Sérum	Immunofluorescence indirecte - Préparation et lecture automatisée	EuroLabworkstation [IP7-AUT-0020] & EuroPattern [IP7-AUT- 0009] de EuroImmun	MOP-ANA-011
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Facteur rhumatoïde IgM	Sérum	Elia IF	Phadia 2500+ [IP7- AUT-0019] Thermo Scientific	MOP-ANA-004
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Profil hépatique : Ac anti mitochondrie M2, mitochondrie M2-3E, SP100, PML, GP210*, LKM1, LC1, SLA	Sérum	Immunoblotting-Dots	EuroBlotOne [IP7-AUT- 0007] EuroImmun -	MOP-ANA-005
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Profil myosite : Ac anti EJ, MDA5, MI2?, MI2?, JO1, KU, PMSCL100, PMSCL75, NXP2, OJ, PL12, PL7, SAE1, SRP, TIF1	Sérum	Immunoblotting-Dots	EuroBlotOne [IP7-AUT- 0007] EuroImmun -	MOP-ANA-005
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Profil sclerodermique : Ac anti Centro A, Centro B, Fibrillarine, KU, NOR90, PDGFR, RP11, RP155, SCL70, PMSCL100, PMSCL75, THTO	Sérum	Immunoblotting-Dots	EuroBlotOne [IP7-AUT- 0007] EuroImmun -	MOP-ANA-005

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	IgE spécifiques alimentaires et/ou respiratoires sur support unique	Sérum	Immunoblotting-Dots	EuroBlotOne [IP7-AUT- 0007] EuroImmun	MOP-ANA-005
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	IgE spécifiques unitaires et mélanges*	Sérum	Elia IF	Unicap Phadia 1000 [IP7-AUT-0017]	MOP-ANA-025
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	IgE totales*	Sérum	Elia IF	Unicap Phadia 1000 [IP7-AUT-0017]	MOP-ANA-025

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

BM AB03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Tryptase	Serum	Elia IF	Unicap Phadia 1000 [IP7-AUT-0017]	MOP-ANA-025

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie Aspergillaire	Sérum	Elia IF	Phadia 250 [IP7-AUT- 0018] THERMO SCIENTIFIC	MOP-ANA-013
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie Chlamydiae Trachomatis IgG	Sérum	CLIA	Liaison XL2 [IP7-AUT- 0015] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie EBV : VCA-G , VCA-M , EBNA-G	Sérum	CLIA	Liaison XL2 [IP7-AUT- 0015] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie Helicobacter Pylori IgG	Sérum	CLIA	Liaison XL2 [IP7-AUT- 0015] DIASORIN	MOP-ANA-014 Changement automate XL1 => XL2 au 15/01/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie HSV 1 et 2 IgG IgM	Sérum	CLIA	Liaison XL2 [IP7-AUT- 0015] DIASORIN	MOP-ANA-014 Changement automate XL1 => XL2 au 15/01/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie Hépatite E IgM	Sérum	CLIA	Liaison XL2 [IP7-AUT- 0015] DIASORIN	MOP-ANA-014 Changement automate XL1 => XL2 au 15/01/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie Lyme IgG IgM	Sérum	CLIA	Liaison XL2 [IP7-AUT- 0015] DIASORIN	MOP-ANA-014
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie ROUGEOLE IgG IgM	Sérum	CLIA	Liaison XL2 [IP7-AUT- 0015] DIASORIN	MOP-ANA-014 Changement automate XL1 => XL2 au 15/01/2026
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Sérologie VZV IgG IgM	Sérum	CLIA	Liaison XL2 [IP7-AUT- 0015] DIASORIN	MOP-ANA-014 Changement automate XL1 => XL2 au 15/01/2026

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Cytologie urinaire*	Urines	Analyse d'images	IQ200 [IP7-AUT-0011]- Beckman Coulter	MOP-ANA-006
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Cytologie urinaire*	Urines	Lecture optique	Microscope	MOP-ANA-006

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

Arret parasitologie des selles au 30/06/2026

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Paludisme*	Sang total	Immuno-chromatographie en boîtier		MOP-ANA-016 Changement de site au 30/06/2026 (Déménagement GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)
SITE DE BEYCHAC ET CAILLAU	Paludisme*	Sang total	Microscope - Examen microscopique Frottis sanguin MGG		MOP-ANA-016 Changement de site au 30/06/2026 (Déménagement GALLIENI vers BEYCHAC ET CAILLAU)

Changement de reference n° automate et MOP du au changement de Kalilab

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE ARVEYRES	ARVEYRES	SANG	- Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	suite à déménagement VAYRES => ARVEYRES LE 02/03/2026
SITE DE ARVEYRES	ARVEYRES	URINE	- Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	suite à déménagement VAYRES => ARVEYRES LE 02/03/2026
SITE DE ARVEYRES	ARVEYRES	SUPPURATIONS	- Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	suite à déménagement VAYRES => ARVEYRES LE 02/03/2026
SITE DE ARVEYRES	ARVEYRES	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	suite à déménagement VAYRES => ARVEYRES LE 02/03/2026
SITE DE ARVEYRES	ARVEYRES	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	suite à déménagement VAYRES => ARVEYRES LE 02/03/2026
SITE DE ARVEYRES	ARVEYRES	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	suite à déménagement VAYRES => ARVEYRES LE 02/03/2026
SITE DE ARVEYRES	ARVEYRES	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	suite à déménagement VAYRES => ARVEYRES LE 02/03/2026
SITE DE ARVEYRES	ARVEYRES	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	suite à déménagement VAYRES => ARVEYRES LE 02/03/2026

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BORDEAUX BELVEDERE	BORDEAUX BELVEDERE	SANG	- Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Catalogue des examens en ligne	maj LP BM PP01
SITE DE BORDEAUX BELVEDERE	BORDEAUX BELVEDERE	URINE	- Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Catalogue des examens en ligne	maj LP BM PP01
SITE DE BORDEAUX BELVEDERE	BORDEAUX BELVEDERE	SUPPURATIONS	- Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Catalogue des examens en ligne	maj LP BM PP01
SITE DE BORDEAUX BELVEDERE	BORDEAUX BELVEDERE	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Catalogue des examens en ligne	maj LP BM PP01
SITE DE BORDEAUX BELVEDERE	BORDEAUX BELVEDERE	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Catalogue des examens en ligne	maj LP BM PP01
SITE DE BORDEAUX BELVEDERE	BORDEAUX BELVEDERE	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico-vaginal	Catalogue des examens en ligne	maj LP BM PP01
SITE DE BORDEAUX BELVEDERE	BORDEAUX BELVEDERE	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Catalogue des examens en ligne	maj LP BM PP01
SITE DE BORDEAUX BELVEDERE	BORDEAUX BELVEDERE	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Catalogue des examens en ligne	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE COUTRAS	COUTRAS	URINE	- Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE COUTRAS	COUTRAS	SUPPURATIONS	- Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE COUTRAS	COUTRAS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE COUTRAS	COUTRAS	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE COUTRAS	COUTRAS	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE COUTRAS	COUTRAS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE COUTRAS	COUTRAS	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE COUTRAS	COUTRAS	SANG	- Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE GALLIENI	GALLIENI	SANG	- Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE GALLIENI	GALLIENI	URINE	- Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE GALLIENI	GALLIENI	SUPPURATIONS	- Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE GALLIENI	GALLIENI	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE GALLIENI	GALLIENI	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE GALLIENI	GALLIENI	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE GALLIENI	GALLIENI	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE GALLIENI	GALLIENI	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE MONTPON	MONTPON	SANG	- Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE MONTPON	MONTPON	URINE	- Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE MONTPON	MONTPON	SUPPURATIONS	- Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE MONTPON	MONTPON	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE MONTPON	MONTPON	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE MONTPON	MONTPON	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE MONTPON	MONTPON	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE MONTPON	MONTPON	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE SAINT LOUBES	SAINT LOUBES	SANG	- Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE SAINT LOUBES	SAINT LOUBES	URINE	- Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE SAINT LOUBES	SAINT LOUBES	SUPPURATIONS	- Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE SAINT LOUBES	SAINT LOUBES	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE SAINT LOUBES	SAINT LOUBES	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE SAINT LOUBES	SAINT LOUBES	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE SAINT LOUBES	SAINT LOUBES	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DE SAINT LOUBES	SAINT LOUBES	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DU RIALTO	RIALTO	SANG	- Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DU RIALTO	RIALTO	URINE	- Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DU RIALTO	RIALTO	SUPPURATIONS	- Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DU RIALTO	RIALTO	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DU RIALTO	RIALTO	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DU RIALTO	RIALTO	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DU RIALTO	RIALTO	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
SITE DU RIALTO	RIALTO	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01