



Portée détaillée v.5 de l'attestation N° 8-3052

Detailed scope v.5 of the attestation N° 8-3052

Date de publication / Publish date: 05/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

MEDIPATH

Site MEDIPATH - Ales :

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE				
Examen / analyse Examination / analysis	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Perpignan : Processeur ThinPrep® 5000: SN/93073J23DO et SN/91726I18DO AutoLoader: SN/C0808J23DO et SN/C0507318DO Coloration Compass™: SN/4623H50336 et Leica ST5020 SN\2452 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0040D21D0	Méthodes reconnues (A)	Retrait de la chaine BD le 27.06.2024 Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un colorateur Leica sur Perpignan le 01.07.2026

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Perpignan: Processeur ThinPrep® 5000: SN/93073J23DO et SN/91726I18DO AutoLoader: SN/C0808J23DO et SN/C0507318DO Coloration Compass™: SN/4623H50336 et Leica ST5020 SN\2452 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0040D21D0	Méthodes reconnues (A)	Retrait de la chaine BD le 27.06.2024 Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un colorateur Leica sur Perpignan le 01.07.2026

AC CA03 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine sur lame : frottis cervico-utérin, ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, ...), apposition, téguments, muqueuse	Automate coloration Sakura DRS601 SN/93010322	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) ANACYT-PR-001	

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Egouilles : Processeur ThinPrep® 5000 : SN/91774L18DO, SN/9314L23DO et SN/ 93058I23DO AutoLoader : SN/C0526L18DO, SN/C833A24DO et SN/C0836A24DO Coloration Compass™: SN/ 924715367 et SN/5323HS0352 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0139A24DO et SN/S0145B24DO	Méthodes reconnues (A)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : changement de la méthode BD à Hologic sur Egouilles au 15/07/2024

Site MEDIPATH - Carpentras :

AC CA03 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine sur lame : frottis cervico-utérin, ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, ...), apposition, téguments, muqueuse	Automate coloration Sakura DRS601 SN/93010322	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) ANACYT-PR-001	

AC GS01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Caractérisation et/ou quantification d'anomalies moléculaires, Recherche d'instabilité des microsatellites (MSI) par analyse de fragments dans des échantillons tumoraux FFPE	"Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine Acide nucléique : ADN"	"Semi automatisé qualitative Techniques : - Extraction, purification d'acides nucléiques - PCR - Analyse de taille de fragment Equipements : Maxwell RSC System (1) Maxwell CSC System (1) Glomax (1) Veriti Dx Thermal Cycler (1) QuantStudio™ 5Dx (1) SeqStudio™ Genetic Analyser (1)"	"Méthode reconnue Portée (A) R08-GÉNÉ-PRO-007"	gestion de portée flexible le 06/2023

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Perpignan : Processeur ThinPrep® 5000: SN/93073J23DO et SN/91726I18DO AutoLoader: SN/C0808J23DO et SN/C0507318DO Coloration Compass™: SN/4623H50336 et Leica ST5020 SN\2452 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0040D21D0	Méthodes reconnues (A)	Transfert des analyses sur le site de Perpignan avec maintien des étapes pré et post analytique sur le site de Castelnau (départ de la chaine BD le 03/09/2024) Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un colorateur Leica sur Perpignan le 01.07.2026

Site MEDIPATH - Castelnau :

AC CA03 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine sur lame : frottis cervico-utérin, ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, ...), apposition, téguments, muqueuse	Automate coloration Sakura DRS601 SN/93010322	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) ANACYT-PR-001	

Site MEDIPATH - Eguilles :

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques HER2	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un automate à imprégnation ET85432310EP et EX01900303 sur Eguilles 21.08.2024

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RE	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un automate à imprégnation ET85432310EP et EX01900303 sur Eguilles 21.08.2024

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RP	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un automate à imprégnation ET85432310EP et EX01900303 sur Eguilles 21.08.2024

Site MEDIPATH - Eguilles :

AC HA08 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Analyse d'expression génétique (transcrits d'ARN) Détermination quantitative de l'amplification du gène HER2 dans les carcinomes mammaires	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315667; SN/315688; SN/315654	Méthodes reconnues (A)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un automate à imprégnation ET85432310EP et EX01900303 sur Eguilles 21.08.2024

Site MEDIPATH - Eguilles :

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Eguilles : Processeur ThinPrep® 5000 : SN/91774L18DO, SN/9314L23DO et SN/ 93058I23DO AutoLoader : SN/C0526L18DO, SN/C833A24DO et SN/C0836A24DO Coloration Compass™: SN/ 924715367 et SN/5323HS0352 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0139A24DO et SN/S0145B24DO	Méthodes reconnues (A)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : changement de la méthode BD à Hologic sur Eguilles au 15/07/2024. Retrait de la chaine BD le 16.04.2025

Site MEDIPATH - Eguilles :

AC CA03 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine sur lame : frottis cervico-utérin, ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, ...), apposition, téguments, muqueuse	Automate coloration Sakura DRS601 SN/93010322	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) ANACYT-PR-001	

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques HER2	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RE	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RP	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA08 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Analyse d'expression génétique (transcrits d'ARN) Détermination quantitative de l'amplification du gène HER2 dans les carcinomes mammaires	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315667; SN/315688; SN/315654	Méthodes reconnues (A)	

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques HER2	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un automate à imprégnation ET85432310EP et EX01900303 sur Eguilles 21.08.2024

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RE	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un automate à imprégnation ET85432310EP et EX01900303 sur Eguilles 21.08.2024

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RP	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un automate à imprégnation ET85432310EP et EX01900303 sur Eguilles 21.08.2024

AC HA08 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Analyse d'expression génétique (transcrits d'ARN) Détermination quantitative de l'amplification du gène HER2 dans les carcinomes mammaires	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315667; SN/315688; SN/315654	Méthodes reconnues (A)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un automate à imprégnation ET85432310EP et EX01900303 sur Eguilles 21.08.2024

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Egouilles : Processeur ThinPrep® 5000 : SN/91774L18DO, SN/9314L23DO et SN/ 93058I23DO AutoLoader : SN/C0526L18DO, SN/C833A24DO et SN/C0836A24DO Coloration Compass™: SN/ 924715367 et SN/5323HS0352 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0139A24DO et SN/S0145B24DO	Méthodes reconnues (A)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : changement de la méthode BD à Hologic sur Egouilles au 15/07/2024

AC CA03 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine sur lame : frottis cervico-utérin, ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, ...), apposition, téguments, muqueuse	Automate coloration Sakura DRS601 SN/93010322	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) ANACYT-PR-001	

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Egouilles : Processeur ThinPrep® 5000 : SN/91774L18DO, SN/9314L23DO et SN/ 93058I23DO AutoLoader : SN/C0526L18DO, SN/C833A24DO et SN/C0836A24DO Coloration Compass™: SN/ 924715367 et SN/5323HS0352 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0139A24DO et SN/S0145B24DO	Méthodes reconnues (A)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : changement de la méthode BD à Hologic sur Egouilles au 15/07/2024

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques HER2	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RE	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RP	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA08 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Analyse d'expression génétique (transcrits d'ARN) Détermination quantitative de l'amplification du gène HER2 dans les carcinomes mammaires	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315667; SN/315688; SN/315654	Méthodes reconnues (A)	

Site MEDIPATH - Mougins :

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Egouilles : Processeur ThinPrep® 5000 : SN/91774L18DO, SN/9314L23DO et SN/ 93058I23DO AutoLoader : SN/C0526L18DO, SN/C833A24DO et SN/C0836A24DO Coloration Compass™: SN/ 924715367 et SN/5323HS0352 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0139A24DO et SN/S0145B24DO	Méthodes reconnues (A)	Transfert de l'activité de Fréjus sur Egouilles

Site MEDIPATH - Mougins :

AC CA03 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine sur lame : frottis cervico-utérin, ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, ...), apposition, téguments, muqueuse	Automate coloration Sakura DRS601 SN/93010322	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) ANACYT-PR-001	

Site MEDIPATH - PERPIGNAN :

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Processeur ThinPrep® 5000: SN/93073J23DO et SN/91726I18DO AutoLoader: SN/C0808J23DO et SN/C0507318DO Coloration Compass™: SN/4623H50336 et Leica ST5020 SN\2452 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0040D21D0	Méthodes reconnues (A)	Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : changement de la méthode BD à Hologic sur Perpignan au 11/03/2024. Départ de la chaine BD le 27.06.2024 Dans le cadre de la gestion de la portée Flexible : ajout d'un colorateur Leica sur Perpignan le 01.07.2026

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques HER2	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RE	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA05 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques RP	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315568; SN/315688; SN/315686	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

AC HA08 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Analyse d'expression génétique (transcrits d'ARN) Détermination quantitative de l'amplification du gène HER2 dans les carcinomes mammaires	Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Roche Benchmark ULTRA SN/315289; SN/315667; SN/315688; SN/315654	Méthodes reconnues (A)	

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaire	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Egouilles : Processeur ThinPrep® 5000 : SN/91774L18DO, SN/9314L23DO et SN/ 93058I23DO AutoLoader : SN/C0526L18DO, SN/C833A24DO et SN/C0836A24DO Coloration Compass™: SN/ 924715367 et SN/5323HS0352 Imageur numérique Digital Diagnostic: SN/S0139A24DO et SN/S0145B24DO	Méthodes reconnues (A)	Transfert de l'activité de Fréjus sur Egouilles

AC CA03 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine sur lame : frottis cervico-utérin, ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, ...), apposition, téguments, muqueuse	Automate coloration Sakura DRS601 SN/93010322	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) ANACYT-PR-001	