



Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-3665

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-3665

Date de publication / Publish date: 22/05/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Ammonium	Plasma hépariné	Spectrophotométrie - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012 , Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 13/08/18 Le 18/03/25 : nouveaux automates
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Calcitonine	Sérum	Chimiluminescence - LIAISON XL N°202630014 , Diasorin	D1/MO-LAB-040	Ajout dans la portée le 30/06/19 Changement d'automate le 17/02/26
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Gamma GT	Plasma hépariné, Sérum	GCNA/standard IFCC/cinétique - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012 , Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 27/05/16 Le 18/03/25 : nouveaux automates
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	HbA1c	Sang total (veineux ou capillaire)	Méthode HPLC - Automate HLC-723G8 N°200830367 , Tosoh Bioscience	D1/MO-LAB-073	Accrédité le 31/05/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	hCG	Plasma hépariné, Sérum	CMIA Chimiluminescence en deux étapes - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012 , Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 27/05/16 Le 18/03/25 : nouveaux automates
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	pH - Gaz du sang	Sang total artériel	Electrochimie - GEM 5000 Werfen N°202230353 et N°202230354	D1/MO-LAB-061	Ajout dans la portée le 10/07/24

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Protides totaux	Plasma hépariné, Sérum	Biuret/point final croissant/méthode spectrophotométrique -ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012 , Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 27/05/16 Le 18/03/25 : nouveaux automates
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Sodium	Plasma hépariné, Sérum, urine	Potentiométrie indirecte - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012 , Abbott	D1/MO-LAB-115	Accrédité le 01/04/16 Le 18/03/25 : nouveaux automates
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	TSH	Plasma hépariné, Sérum	CMIA Chimiluminescence en deux étapes - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012 , Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 20/03/17 Le 18/03/25 : nouveaux automates

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Urgences	pH – Gaz du sang	Sang total artériel	Electrochimie - GEM 5000 Werfen N°202230356	H/FI-LAB-002	Accrédité le 01/02/25
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Réanimation	pH – Gaz du sang	Sang total artériel	Electrochimie - GEM 5000 Werfen N°202230357	H/FI-LAB-002	Accrédité le 01/02/25
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Bloc naissance	pH – Gaz du sang	Sang total artériel	Electrochimie - GEM 5000 Werfen N°202230355	H/FI-LAB-002	Accrédité le 01/02/25

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Formule leucocytaire manuelle	Sang total EDTA	Coloration automate Aérospray ELITECH N°201430256 et N°201430257 et lecture au microscope	D1/MO-LAB-049	Accrédité le 31/05/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Hématies fœtales	Sang total EDTA	Méthode manuelle : test de Kleihauer	D1/MO-LAB-114	Accrédité le 31/05/18. Kit de coloration Shepard remplacé par le kit de coloration Kleihauer Bekte le 16/12/24
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Hémogramme	Sang total EDTA	Impédancemétrie - Fluorocytométrie de flux XN 1000 N°201430461 et N°201430460 , Sysmex	D1/MO-LAB-050	Accrédité le 31/05/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Numération des réticulocytes	Sang total EDTA	Coloration manuelle au bleu de méthylène et lecture au microscope	D1/MO-LAB-082	Accrédité le 31/05/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Numération des réticulocytes	Sang total EDTA	Fluorocytométrie de flux - XN 1000 N°201430461 et N°201430460 , Sysmex	D1/MO-LAB-050	Accrédité le 31/05/18

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Coloration de Perls	Moelle	Coloration manuelle et lecture au microscope	D1/MO-LAB-006	Ajout dans la portée le 16/09/24
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Myélogramme	Moelle	Coloration manuelle au MGG + coloration automate Aérospray ELITECH N°201430256 et lecture au microscope	D1/MO-LAB-008	Ajout dans la portée le 05/03/19

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Lymphocytes CD3 CD4 CD8 CD19 NK	Sang total EDTA	Cytométrie en flux – FACS Lyric N°202430008, Becton Dickinson	D1/MO-LAB-112	Accrédité le 31/05/18 Navios remplacé par le Facs Lyric le 27/01/25

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Antithrombine III	Plasma citraté	Chromogénie - STAR Max 2 N°201730500, Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 Changement d'automate le 10/10/17
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	D-dimères	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie - STAR Max N° 201730505 (CJ07062128) et N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement automate : 10/10/17)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteur II	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement automate : 10/10/17). Changement de réactif le 30/07/19
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteurs IX	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteurs VII	Plasma citraté	Chronométrie -STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 30/07/19
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteurs VIII	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteurs X	Plasma citraté	Chronométrie -STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 30/07/19
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteurs XI	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteurs XII	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteur V	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17) Changement de réactif le 30/07/19
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Monomères Fibrine	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Protéine C	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Protéine S	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement automate : 10/10/17)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	TCA	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	TCK	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	TP	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17) Changement de réactif le 30/07/19
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Willebrand Antigène	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Activité anti-Xa (HN + HBPM)	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement automate : 10/10/17)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	DRVVS / DRVVT	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N° 201730505	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Eliquis	Plasma citraté	Chromogénie - STAR Max 2 N° 201730505	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	PTT LA	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N° 201730505	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Xarelto	Plasma citraté	Chromogénie - STAR Max 2 N° 201730505	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Groupe sanguin	Hématies, plasma EDTA	Méthode immunologique d'héماغglutination - VISION 1 N°202030265 et VISION 2 N°202030266 , Ortho	D1/MO-LAB-103	Accrédité le 03/08/18. Changement automate : 28/09/20
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Groupe sanguin	Hématies, plasma EDTA	Méthode immunologique d'héماغglutination manuelle	D1/MO-LAB-036	Accrédité le 03/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Phénotype Rh Kell	Hématies	Méthode immunologique d'héماغglutination - VISION 1 N°202030265 et VISION 2 N°202030266 , Ortho	D1/MO-LAB-103	Accrédité le 03/08/18. Changement d'automate le 28/09/20
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Phénotype Rh Kell	Hématies	Méthode immunologique d'héماغglutination manuelle	D1/MO-LAB-036	Accrédité le 03/08/18

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Recherche et/ou identification des agglutinines irrégulières	Plasma EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination - VISION 1 N°202030265 et VISION 2 N°202030266 , Ortho	D1/MO-LAB-103	Accrédité le 03/08/18. Changement d'automate le 28/09/20
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Recherche et/ou identification des agglutinines irrégulières	Plasma EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination manuelle	D1/MO-LAB-037	Accrédité le 03/08/18

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Coombs direct	Hématies	Méthode immunologique d'hémagglutination - VISION 1 N°202030265 et VISION 2 N°202030266 , Ortho	D1/MO-LAB-103	Accrédité le 03/08/18. Changement d'automate le 28/09/20
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Coombs direct	Hématies	Méthode immunologique d'hémagglutination manuelle	D1/MO-LAB-037	Accrédité le 03/08/18

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Acides nucléiques DNAdb	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	ANCA	Sérum	Immunofluorescence indirecte et lecture au microscope	D1/MO-LAB-044	Ajout dans la portée le 30/06/19
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Anticardiolipines et b2 b2GP1 IgG	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Anticardiolipines et b2GP1 isotype IgM	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 30/06/19
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Antigène CCP	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Antigène MPO	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Antigène PR3	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373 (N027791)	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Antigènes Nucléaires solubles (Symphony, RNP, Ro60, SSB, Jo-1, Scl70, Sm, Centromère)	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Antinucléaires	Sérum	Immunofluorescence indirecte et lecture au microscope	D1/MO-LAB-051	Ajout dans la portée le 30/06/19
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Antitransglutaminases IgA	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373 (N027791)	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Auto anticorps anti tissus	Sérum	Immunodot	D1/MO-LAB-043	Accrédité le 31/05/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Auto anticorps anti tissus	Sérum	Immunofluorescence indirecte et lecture au microscope	D1/MO-LAB-051	Accrédité le 31/05/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Facteur rhumatoïde IgM	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373 (N027791)	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Anticorps anti-HAV IgG	Sérum	CMIA Chimiluminescence - ALINITY 2 N°202530012 , ABBOTT	D1/MO-LAB-115	Accrédité le 31/05/18 Changement d'automate le 21/05/25
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	HIV – Test de confirmation	Sérum	Immunochromatographie - Geenius N°201630192 (DP5K005205), BIORAD	D1/MO-LAB-072	Ajout dans la portée le 17/06/21
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Syphilis Test tréponémique	Sérum	Chimiluminescence - LIAISON XL N°202630014 (2210007820), DIASORIN	D1/MO-LAB-040	Ajout dans la portée le 30/06/19 Changement d'automate le 17/02/26
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Syphilis VDRL	Sérum	Technique manuelle d'agglutination macroscopique	D1/MO-LAB-069	Ajout dans la portée le 30/06/19

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Recherche et identification de toxines ou antigènes bactériens spécifiques: Ag de paroi commun à toutes les souches de Pneumocoques	Urine, LCR	Méthode manuelle par immunochromatographie - ALERE	D1/MO-LAB-056	Accrédité le 01/04/16
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Recherche et identification de toxines ou antigènes bactériens spécifiques: Ag solubles Legionella Pneumophila séro groupe 1	Urine	Méthode manuelle par immunochromatographie - ALERE	D1/MO-LAB-056	Ajout dans la portée le 20/03/17

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Charge virale HBV	Plasma EDTA ou Sérum	PCR - GeneXpert N°201830002 , CEPHEID	D1/MO-LAB-099	Ajout dans la portée le 17/06/21
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Charge virale HCV	Plasma EDTA ou Sérum	PCR - GeneXpert N°201830002 , CEPHEID	D1/MO-LAB-099	Accrédité le 31/05/18 Changement automate (même technique): 05/03/18 (changement de technique réalisée entre l'évaluation de déc 2017 et la date d'effet de l'accréditation/ attestation le 31/05/18)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Charge virale HIV	Plasma EDTA	PCR - GeneXpert N°201830002 , CEPHEID	D1/MO-LAB-099	Accrédité le 31/05/18 Changement technique: 05/03/18 (changement de technique réalisée entre l'évaluation de déc 2017 et la date d'effet de l'accréditation/ attestation le 31/05/18)
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Panel multiplex gastro-intestinal	Selles	PCR temps réel QIASTAT N°201930499 et QIASTAT N°202530237 , QIAGEN	D1/MO-LAB-096	Ajout dans la portée le 31/08/24 Mise en service d'un nouveau QiaStat en miroir le 28/10/25

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Numération des hématies et leucocytes dans les urines	Urine	Analyse d'images IQ200 SELECT N°202130426 Beckman Coulter	D1/MO-LAB-062	Accrédité le 31/05/18. Changement automate (même technique) : 20/01/2022
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Recherche et identification de bactéries avant culture	Echantillons biologiques d'origine humaine, Autres échantillons, culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Coloration de GRAM colorateur Aérospray N°202430227 et N°201630655 , ELITECH	D1/MO-LAB-047	Accrédité le 31/05/18. Colorateur N°201630656 remplacé par le colorateur (même modèle) N°202430227

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Hémocultures	Echantillons biologiques d'origine humaine, autres échantillons	Détection de la croissance bactérienne par méthode automatisée – Bactec FX N°201930400 et N°201930401, Becton Dickinson	D1/MO-LAB-086	Accrédité le 01/02/25

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Recherche et identification de bactéries	Echantillons biologiques d'origine humaine, Autres échantillons, culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Spectrométrie de masse - Maldi ToF N°202430401 , Brüker	D1/MO-LAB-042	Accrédité le 01/04/16. Remplacement du Maldi ToF N°201330418 par un Maldi ToF Sirius N°202430401 le 23/12/24
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Recherche et identification de Levures	Echantillons biologiques d'origine humaine, Autres échantillons, culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Spectrométrie de masse - Maldi ToF N°202430401 , Brüker	D1/MO-LAB-042	Accrédité le 27/03/19. Remplacement du Maldi ToF N°201330418 par un Maldi ToF Sirius N°202430401 le 23/12/24

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Antibiogramme standard par diffusion et détermination des CMI	Bactéries issues de culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Lecteur incubateur Sirscan ORION N°202630183 , I2A CMI, E-test et microdilution	D1/MO-LAB-117	Accrédité le 27/03/19 Changement d'automate le 19/05/26

Sirscan 2000 remplacé par le SIRSCAN ORION le 19/05/26.

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Ag HRP II P. falciparum	Sang total EDTA	Méthode manuelle par immunochromatographie - BIOSYNEX	D1/MO-LAB-057	Ajout le 08/01/26 dans la portée après suppression de la portée du 07/02/25
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Paludisme	Sang total EDTA	Coloration automate Aerospray ELITECH N°201430256 et N°201430257 et lecture au microscope	D1/MO-LAB-057	Accrédité le 03/08/18
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Paludisme	Sang total EDTA	PCR - Alethia N°201930475 , Meridian Biosciences	D1/MO-LAB-057	Ajout dans la portée le 27/02/2020

BM PM01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Identification des champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine, Autres échantillons, culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Méthode manuelle d'identification macro et microscopique	D1/MO-LAB-078	Accrédité le 05/03/19

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	C1/MO-LAB-001 C1/MO-LAB-019	
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie	Sang	Ponction artérielle	C1/MO-LAB-004	
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie	Sang	Prélèvement capillaire	C1/MO-LAB-004 C1/MO-LAB-015	
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie	Urine	Recueil urinaire ou pose d'une poche pédiatrique	C1/MO-LAB-005 SOINS INF 3.17	
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie	Peau, phanères et muqueuses	Prélèvements pour examens microbiologiques	C1/MO-LAB-007	
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie	Selles	Prélèvements pour examens microbiologiques	C1/MO-LAB-011	
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie	ORL (naso pharyngé, pharyngé, bouche)	Prélèvements pour examens microbiologiques	C1/MO-LAB-016	
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie	Prélèvements génitaux (vaginal, urétral, anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	C1/FI-LAB-024	
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Laboratoire de biologie / Services de soins	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	C1/MO-LAB-008	