# Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 8-4152

*Detailed scope v.10 of the attestation N° 8-4152*
*Date de publication / Publish date: 02/03/2024*

**Section Santé Humaine**

**La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :**

**SYNLAB HAUTS DE FRANCE**

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site AMP - CH de LENS :**

| BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Préparation du sperme en vue d'une Fécondation In Vitro classique (FIV) ou d'une Fécondation In Vitro avec micro-injection (ICSI) - Concentration des spermatozoïdes et des cellules rondes | Sperme | Lecture au microscope - Technique manuelle | MOP-BDR-007-LCH<br>MOP-SPE-010 | |
| Préparation du sperme en vue d'une Fécondation In Vitro classique (FIV) ou d'une Fécondation In Vitro avec micro-injection (ICSI) - Mobilité des spermatozoïdes | Sperme | Lecture au microscope - Technique manuelle | MOP-BDR-007-LCH | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site AMP - CH de LENS :**

| BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Examen cytologique avec identification du complexe cumulo ovocytaire et de l'ovocyte | Liquide folliculaire | Lecture à la loupe binoculaire | MOP-BDR-008-LCH | |
| Identification et description d'un embryon. Identification des structures cellulaires spécifiques. | Embryon | Technologie time-lapse et lecture de vidéo - VITROLIFE<br><br>Lecture à la loupe binoculaire | MOP-BDR-008-LCH | |
| Identification et description d'un zygote | Zygote | Technologie time-lapse et lecture de vidéo - VITROLIFE<br><br>Lecture à la loupe binoculaire | MOP-BDR-008-LCH | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Arras :**

| BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Agglutinats | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-003 | |
| Concentration des spermatozoïdes et des cellules rondes | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-010 | |
| Mobilité des spermatozoïdes | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-003 | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Arras :**

| BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Spermocytogramme | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-003 | |
| Vitalité des spermatozoïdes | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-003 | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site LENS - 11 novembre :**

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Acide urique | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Albumine | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Bilirubine totale | Sang et dérivés | Méthode diazo - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Calcium | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Cholestérol total | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| CRP | Sang et dérivés | Méthode imunoturbidimétrique sur particules de latex - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Créatine Kinase | Sang et dérivés | Méthode UV - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Créatinine | Sang et dérivés | Méthode enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Ferritine | Sang et dérivés | Méthode imunoturbidimétrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| GGT | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Glucose | Sang et dérivés | Test UV, méthode enzymatique à l'hexokinase - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| hCG | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| HDL-cholestérol | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique en phase homogène - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Ionogramme (Chlore / Potassium / Sodium) | Sang et dérivés | Méthode potentiométrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Lipase | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Phosphatase alcaline | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Phosphore | Sang et dérivés | Méthode molybdate UV - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Protéines | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| TGO / ASAT | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| TGP / ALAT | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Triglycérides | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| TSH | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |
| Urée | Sang et dérivés | Méthode cinétique - Automate ROCHE Cobas Pure | MOP-BIO-002-LNO | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site LENS - 11 novembre :**

| BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMATOCYTOLOGIE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Hémogramme - FP (Formule sanguine avec recherche, identification et quantification de cellules anormales et numération plaquettaire) | Sang et dérivés | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-HEM-001 | |
| Hémogramme - NFP (Numération, formule, plaquettes avec cellules anormales et paramètres associés) | Sang et dérivés | Photométrie, impédance, cytométrie de flux et calcul - Automate SYSMEX XN - LNO | MOP-HEM-004-LNO | |
| Plaquettes | Sang et dérivés | Impédance - Automate SYSMEX XN - LNO | MOP-HEM-004-LNO | |
| Réticulocytes | Sang et dérivés | Méthode de détection par fluorescence - Automate SYSMEX XN - LNO | MOP-HEM-004-LNO | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site LENS - 11 novembre :**

| BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMOSTASE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| D-Dimères | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate STAGO STA COMPACT MAX 3 | MOP-COA-001-LNO | |
| TCA | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA COMPACT MAX 3 | MOP-COA-001-LNO | |
| TP - INR | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA COMPACT MAX 3 | MOP-COA-001-LNO | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site LENS - 11 novembre :**

| BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / IMMUNO-HÉMATOLOGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI) | Sang et dérivés | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée - Méthode manuelle - Lecteur BANJO BIORAD | MOP-IMH-001 | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Lens - Cantin :**

| BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Agglutinats | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-003 | |
| Concentration des spermatozoïdes et des cellules rondes | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-010 | |
| Mobilité des spermatozoïdes | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-003 | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Lens - Cantin :**

| BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Spermocytogramme | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-003 | |
| Vitalité des spermatozoïdes | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-003 | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Lens - Cantin :**

| BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Préparation du sperme en vue d'une Insémination artificielle intra-utérine IIU -IAC et IAD) - Concentration des spermatozoïdes et des cellules rondes | Sperme | Lecture au microscope<br>- Méthode manuelle | MOP-BDR-011-LCA<br>MOP-BDR-005-LCA | |
| Préparation du sperme en vue d'une Insémination artificielle intra-utérine IIU -IAC et IAD) - Mobilité | Sperme | Lecture au microscope<br>- Méthode manuelle | MOP-BDR-011-LCA<br>MOP-BDR-005-LCA | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Acide urique | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Acide urique | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Acide urique | Urine | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Acide urique | Urine | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Acide urique | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Albumine | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Albumine | Urine | Méthode imunoturbidimétrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Albumine | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Albumine | Urine | Méthode imunoturbidimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Albumine | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Amylase | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique selon l'IFCC - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Apo A1 | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Bilirubine directe | Sang et dérivés | Méthode diazo - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Bilirubine directe | Sang et dérivés | Méthode diazo - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Bilirubine directe | Sang et dérivés | Méthode diazo - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Bilirubine totale | Sang et dérivés | Méthode diazo - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Bilirubine totale | Sang et dérivés | Méthode diazo - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Bilirubine totale | Sang et dérivés | Méthode diazo - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Bêta CrossLaps (CTx) | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Calcium | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Calcium | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Calcium | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Cholestérol total | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Cholestérol total | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Cholestérol total | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Ciclosporine (Néoral) | Sang et dérivés | Méthode de compétition - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| CRP | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique sur particules de latex - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| CRP | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique sur particules de latex - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| CRP | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique sur particules de latex - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Créatine Kinase | Sang et dérivés | Méthode UV - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Créatine Kinase | Sang et dérivés | Méthode UV - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Créatine Kinase | Sang et dérivés | Méthode UV - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Créatinine | Urine | Méthode enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Créatinine | Urine | Méthode enzymatique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Créatinine | Sang et dérivés | Méthode enzymatique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Créatinine | Sang et dérivés | Méthode enzymatique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Créatinine | Sang et dérivés | Méthode enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Digoxine | Sang et dérivés | Méthode de compétition - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Fer | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Fer | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Fer | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Ferritine | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Ferritine | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Ferritine | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| FT3 | Sang et dérivés | Méthode de compétition - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| FT4 | Sang et dérivés | Méthode de compétition - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| GGT | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| GGT | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| GGT | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Glucose | Urine | Test UV, méthode enzymatique à l'hexokinase - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Glucose | Urine | Test UV, méthode enzymatique à l'hexokinase - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Glucose | Sang et dérivés | Test UV, méthode enzymatique à l'hexokinase - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Glucose | Sang et dérivés | Test UV, méthode enzymatique à l'hexokinase - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Glucose | Sang et dérivés | Test UV, méthode enzymatique à l'hexokinase - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Haptoglobine | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| HbA1c (hémoglobine glyquée) | Sang et dérivés | Méthode HPLC - Automate BIORAD D-100 n°3 | MOP-HBG-001-WFL | |
| HbA1c (hémoglobine glyquée) | Sang et dérivés | Méthode HPLC - Automate BIORAD D-100 n°4 | MOP-HBG-001-WFL | |
| hCG | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| hCG | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| HDL-cholestérol | Sang et dérivés | Méthode colorimétrqiue enzymatique en phase homogène - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| HDL-cholestérol | Sang et dérivés | Méthode colorimétrqiue enzymatique en phase homogène - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| HDL-cholestérol | Sang et dérivés | Méthode colorimétrqiue enzymatique en phase homogène - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| IgA | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-005-WFL | |
| IgG | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-005-WFL | |
| IgM | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-005-WFL | |
| Insuline | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Ionogramme (Chlore / Potassium / Sodium) | Sang et dérivés | Méthode potentiométrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Ionogramme (Chlore / Potassium / Sodium) | Sang et dérivés | Méthode potentiométrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Ionogramme (Chlore / Potassium / Sodium) | Sang et dérivés | Méthode potentiométrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| LDH | Sang et dérivés | Méthode UV - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Lipase | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Lipase | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Lipase | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Lithium | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Magnésium | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Ostéocalcine | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Phosphatase alcaline | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Phosphatase alcaline | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Phosphatase alcaline | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Phosphore | Sang et dérivés | Méthode Molybdate UV - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Phosphore | Urine | Méthode Molybdate UV - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Phosphore | Sang et dérivés | Méthode Molybdate UV - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Phosphore | Sang et dérivés | Méthode Molybdate UV - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Phosphore | Urine | Méthode Molybdate UV - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Protéines | Urine | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Protéines | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Protéines | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Protéines | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Protéines | Urine | Méthode colorimétrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| PSA libre | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| PSA totale | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Tacrolimus (Prograf) | Sang et dérivés | Méthode de compétition - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| TGO / ASAT | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| TGO / ASAT | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| TGO / ASAT | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| TGP / ALAT | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| TGP / ALAT | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| TGP / ALAT | Sang et dérivés | Méthode photométrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Transferrine | Sang et dérivés | Méthode imunoturbidimétrique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Transferrine | Sang et dérivés | Méthode imunoturbidimétrique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Transferrine | Sang et dérivés | Méthode imunoturbidimétrique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Triglycérides | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Triglycérides | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Triglycérides | Sang et dérivés | Méthode colorimétrique enzymatique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| TSH | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| TSH | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Urée | Urine | Méthode cinétique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |
| Urée | Urine | Méthode cinétique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Urée | Sang et dérivés | Méthode cinétique - Automate ROCHE C8000 C n°2 | MOP-BIO-003-WFL | |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Urée | Sang et dérivés | Méthode cinétique - Automate ROCHE C8000 C | MOP-BIO-003-WFL | |
| Urée | Sang et dérivés | Méthode cinétique - Automate ROCHE Cobas Pro | MOP-BIO-005-WFL | |
| Vitamine D | Sang et dérivés | Méthode de compétition - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| CDT | Sang et dérivés | Méthode électrophorèse capillaire - Automate SEBIA Capillarys 3 n°1 | MOP-ELE-004-WFL | |
| CDT | Sang et dérivés | Méthode électrophorèse capillaire - Automate SEBIA Capillarys 3 n°2 | MOP-ELE-004-WFL | |
| Immunofixation | Sang et dérivés | Méthode immunofixation sur gel d'agarose - Automate SEBIA Hydrasys 2 n°1 | MOP-ELE-002-WFL | |
| Immunofixation | Sang et dérivés | Méthode immunofixation sur gel d'agarose - Automate SEBIA Hydrasys 2 n°2 | MOP-ELE-002-WFL | |
| Immunotypage | Sang et dérivés | Méthode électrophorèse capillaire - Automate SEBIA Capillarys 3 n°1 | MOP-ELE-004-WFL | |
| Immunotypage | Sang et dérivés | Méthode électrophorèse capillaire - Automate SEBIA Capillarys 3 n°2 | MOP-ELE-004-WFL | |
| Protéines de Bence Jones | Urine | Méthode immunofixation sur gel d'agarose - Automate SEBIA Hydrasys 2 n°1 | MOP-ELE-002-WFL | |
| Protéines de Bence Jones | Urine | Méthode immunofixation sur gel d'agarose - Automate SEBIA Hydrasys 2 n°2 | MOP-ELE-002-WFL | |
| Électrophorèse des protéines | Sang et dérivés | Méthode électrophorèse capillaire - Automate SEBIA Capillarys 3 n°1 | MOP-ELE-004-WFL | |
| Électrophorèse des protéines | Sang et dérivés | Méthode électrophorèse capillaire - Automate SEBIA Capillarys 3 n°2 | MOP-ELE-004-WFL | |
| Électrophorèse des protéines | Urine | Méthode immunofixation sur gel d'agarose - Automate SEBIA Hydrasys 2 n°1 | MOP-ELE-002-WFL | |
| Électrophorèse des protéines | Urine | Méthode immunofixation sur gel d'agarose - Automate SEBIA Hydrasys 2 n°2 | MOP-ELE-002-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Corps cétoniques | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Automate SIEMENS CLINITEK ADVANTUS | MOP-BAC-054-WFL | |
| Corps cétoniques | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Technique manuelle | MOP-BAC-054-WFL | |
| Densité urinaire | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Technique manuelle | MOP-BAC-054-WFL | |
| Densité urinaire | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Automate SIEMENS CLINITEK ADVANTUS | MOP-BAC-054-WFL | |
| hCG | Urine | Test unitaire simple - Méthode immuno-chromatographique - Technique manuelle | MOP-IMM-005-WFL | |
| Nitrites | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Automate SIEMENS CLINITEK ADVANTUS | MOP-BAC-054-WFL | |
| Nitrites | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Technique manuelle | MOP-BAC-054-WFL | |
| pH urinaire | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Automate SIEMENS CLINITEK ADVANTUS | MOP-BAC-054-WFL | |
| pH urinaire | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Technique manuelle | MOP-BAC-054-WFL | |
| Sang | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Automate SIEMENS CLINITEK ADVANTUS | MOP-BAC-054-WFL | |
| Sang | Urine | Test unitaire simple - Bandelette colorimétrique - Technique manuelle | MOP-BAC-054-WFL | |
| Sang | Selles | Test unitaire simple - Méthode immuno-chromatographique - Technique manuelle | MOP-BAC-057-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Site EBMD** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq - 20 avenue de la reconnaissance, 59650 Villeneuve d'Ascq | Service Maternité | Gaz du sang (pCO2, pO2, pH, SaO2) | Sang | Potentiométrie, optique, spectrophotométrie - Automate ABL 90 FLEX PLUS RADIOMETER | MOP-EBMD-001 | EBMD - Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq - 20 avenue de la reconnaissance, 59650 Villeneuve d'Ascq - Service Maternité |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMATOCYTOLOGIE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Hémogramme - FP (Formule sanguine avec recherche, identification et quantification de cellules anormales et numération plaquettaire) | Sang et dérivés | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-HEM-001 | |
| Hémogramme - FP (Formule sanguine avec recherche, identification et quantification de cellules anormales et numération plaquettaire) | Sang et dérivés | Lecture au microscope optique - Automate SYSMEX DI60 | MOP-HEM-008-WFL | |
| Hémogramme - NFP (Numération, formule, plaquettes avec cellules anormales et paramètres associés) | Sang et dérivés | Photométrie, impédance, cytométrie de flux et calcul - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN1 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Hémogramme - NFP (Numération, formule, plaquettes avec cellules anormales et paramètres associés) | Sang et dérivés | Photométrie, impédance, cytométrie de flux et calcul - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN2 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Hémogramme - NFP (Numération, formule, plaquettes avec cellules anormales et paramètres associés) | Sang et dérivés | Photométrie, impédance, cytométrie de flux et calcul - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN3 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Hémogramme - NFP (Numération, formule, plaquettes avec cellules anormales et paramètres associés) | Sang et dérivés | Photométrie, impédance, cytométrie de flux et calcul - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN4 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Plaquettes | Sang et dérivés | Impédance optique - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN1 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Plaquettes | Sang et dérivés | Impédance optique - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN2 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Plaquettes | Sang et dérivés | Impédance optique - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN3 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Plaquettes | Sang et dérivés | Impédance optique - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN4 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Réticulocytes | Sang et dérivés | Méthode de détection par fluorescence - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN3 | MOP-HEM-010-WFL | |
| Réticulocytes | Sang et dérivés | Méthode de détection par fluorescence - Automate SYSMEX chaîne XN 9100 avec XN4 | MOP-HEM-010-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMATOCYTOLOGIE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Vitesse de sédimentation | Sang et dérivés | Méthode photométrie capillaire - Automate TEST 1 SDL ALIFAX n°1 | MOP-HEM-009-WFL | |
| Vitesse de sédimentation | Sang et dérivés | Méthode photométrie capillaire - Automate TEST 1 SDL ALIFAX n°2 | MOP-HEM-009-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMOSTASE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Antithrombine III (AT III) | Sang et dérivés | Méthode chromogénique - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| D-Dimères | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate STAGO STA R MAX n°4 | MOP-COA-001-WFL | |
| D-Dimères | Sang et dérivés | Méthode immunoturbidimétrique - Automate STAGO STA R MAX n°3 | MOP-COA-001-WFL | |
| Facteur II | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| Facteur IX | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| Facteur V | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| Facteur VII | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| Facteur VIII | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| Facteur X | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| Facteur XI | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| Fibrinogène | Sang et dérivés | Méthode clauss - Automate STAGO STA R MAX n°4 | MOP-COA-001-WFL | |
| Fibrinogène | Sang et dérivés | Méthode clauss - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| Fibrinogène | Sang et dérivés | Méthode clauss - Automate STAGO STA R MAX n°3 | MOP-COA-001-WFL | |
| Protéine C | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL<br>MOP-COA-002-WFL | |
| Protéine S | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL<br>MOP-COA-002-WFL | |
| TCA | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |
| TCA | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°4 | MOP-COA-001-WFL | |

| BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMOSTASE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| TCA | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°3 | MOP-COA-001-WFL | |
| TP - INR | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°3 | MOP-COA-001-WFL | |
| TP - INR | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°4 | MOP-COA-001-WFL | |
| TP - INR | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMOSTASE (SH) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Anti-Xa | Sang et dérivés | Méthode chromogénique - Automate STAGO STA R MAX n°3 | MOP-COA-001-WFL | |
| Anti-Xa | Sang et dérivés | Méthode chromogénique - Automate STAGO STA R MAX n°4 | MOP-COA-001-WFL | |
| Recherche d'un anticoagulant circulant de type lupique | Sang et dérivés | Méthode chronométrie - PTT-LA, DRVV screen et DRVV confirm - Automate STAGO STA R MAX n°5 | MOP-COA-001-WFL<br>MOP-COA-002-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / IMMUNO-HÉMATOLOGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps - Détermination de groupe sanguin - Systèmes de groupes ABO, RH, KELL, autres | Sang et dérivés | Méthode imunologique d'hémagglutination et dérivée - Automate BIORAD IH-1000 n°2 | MOP-IMH-001-WFL | |
| Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps - Détermination de groupe sanguin - Systèmes de groupes ABO, RH, KELL, autres | Sang et dérivés | Méthode imunologique d'hémagglutination et dérivée - Automate BIORAD IH-1000 n°3 | MOP-IMH-001-WFL | |
| Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps - Détermination de groupe sanguin - Systèmes de groupes ABO, RH, KELL, autres | Sang et dérivés | Méthode imunologique d'hémagglutination et dérivée - Méthode manuelle | MOP-IMH-002 | Ajout le 01/03/2024 |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / IMMUNO-HÉMATOLOGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI) | Sang et dérivés | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée - Automate BIORAD IH-100 n°2 | MOP-IMH-001-WFL | |
| Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI) | Sang et dérivés | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée - Automate BIORAD IH-100 n°3 | MOP-IMH-001-WFL | |
| Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI) | Sang et dérivés | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée -Méthode manuelle | MOP-IMH-001 | Ajout le 01/03/2024 |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / IMMUNO-HÉMATOLOGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Coombs direct | Sang et dérivés | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée - Automate BIORAD IH-1000 n°2 | MOP-IMH-001-WFL | |
| Coombs direct | Sang et dérivés | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée - Automate BIORAD IH-1000 n°3 | MOP-IMH-001-WFL | |
| Coombs direct | Sang et dérivés | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée - Méthode manuelle | MOP-IMH-002-WFL | Ajout le 01/03/2024 |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Ac anti-antigènes nucléaires solubles (ENA - AGSO) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| Ac anti-antigènes nucléaires solubles (ENA - AGSO) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| Ac anti histone | Sang et dérivés | Méthode ELISA - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 | MOP-AUT-001-WFL | |
| Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture à l'automate WERFEN NOVAVIEW n°2 | MOP-AUT-001-WFL<br>MOP-AUT-003-WFL | |
| Anticorps anti-cytosol hépatique | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture à l'automate WERFEN NOVAVIEW n°2 | MOP-AUT-001-WFL<br>MOP-AUT-003-WFL | |
| Anticorps anti-mitochondries | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture à l'automate WERFEN NOVAVIEW n°2 | MOP-AUT-001-WFL<br>MOP-AUT-003-WFL | |
| Anticorps anti-muscles lisses | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture à l'automate WERFEN NOVAVIEW n°2 | MOP-AUT-001-WFL<br>MOP-AUT-003-WFL | |
| Anticorps anti-nucléaires (ANA) | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture à l'automate WERFEN NOVAVIEW n°2 | MOP-AUT-001-WFL<br>MOP-AUT-003-WFL | |
| Anticorps anti-réticulum endoplasmique | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture à l'automate WERFEN NOVAVIEW n°2 | MOP-AUT-001-WFL<br>MOP-AUT-003-WFL | |
| Anticorps anti-thyroglobuline | Sang et dérivés | Méthode de compétition - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Anticorps anti-tissus (Ac anti cellules pariétales - triple substrat) | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture à l'automate WERFEN NOVAVIEW n°2 | MOP-AUT-001-WFL<br>MOP-AUT-003-WFL | |
| IgA anti-endomysium (IgA anti antigène intra-épidermiques) (IgA anti-membrane basale) | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture au microscope à flurorescence | MOP-AUT-001-WFL | |
| IgA anti-transglutaminase tissulaire | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgA anti-transglutaminase tissulaire | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |

| BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| IgG anti-actine F (IgG anti-muscle lisse) | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture au microscope à flurorescence | MOP-AUT-001-WFL | |
| IgG anti-béta2 glycoprotéine-1 | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-béta2 glycoprotéine-1 | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-cardiolipines (IgG anti-phospholipides) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-cardiolipines (IgG anti-phospholipides) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-dsDNA | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-dsDNA | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-endomysium (IgG anti antigène intra-épidermiques) (IgG anti-membrane basale) | Sang et dérivés | Test indirect par Immunofluorescence - Automate WERFEN QUANTALYSER 3000 - Lecture au microscope à flurorescence | MOP-AUT-001-WFL | |
| IgG anti-Jo1 | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-Jo1 | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-M2 | Sang et dérivés | Test unitaire DOT - Technique manuelle | MOP-AUT-005-WFL | |
| IgG anti-protéine centromère B | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-protéine centromère B | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-ribonucléoprotéiques (IgG anti RNP) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-ribonucléoprotéiques (IgG anti RNP) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-Ro52 (SSA-Ro52) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |

| BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| IgG anti-Ro52 (SSA-Ro52) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-Ro60 (IgG anti-SSA) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-Ro60 (IgG anti-SSA) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-Scl70 | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-Scl70 | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-SM | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-SM | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-SSB | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti-SSB | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgG anti LC-1 | Sang et dérivés | Test unitaire DOT - Technique manuelle | MOP-AUT-005-WFL | |
| IgG anti LKM-1 | Sang et dérivés | Test unitaire DOT - Technique manuelle | MOP-AUT-005-WFL | |
| IgM anti-cardiolipines (IgM anti-phospholipides) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| IgM anti-cardiolipines (IgM anti-phospholipides) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| MPO (IgG anti-myéloperoxydase) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| MPO (IgG anti-myéloperoxydase) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |
| PR3 (IgG anti-protéinase 3) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°4 | MOP-AUT-002-WFL | |
| PR3 (IgG anti-protéinase 3) | Sang et dérivés | Méthode de chimiluminescence - Automate WERFEN BIOFLASH n°3 | MOP-AUT-002-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| IgE spécifiques anti d1 Dermatophagoïdes pteronyssinus | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti d2 Dermatophagoïdes farinae | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti d202 - rDer p 1 Dermatophagoïdes pteronyssinus (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti d203 - rDer p 2 Dermatophagoïdes pteronyssinus (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti d205 - rDer p 10 Dermatophagoïdes pteronyssinus (recombinant, tropomyosine) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti d209 - rDer p 23 Dermatophagoïdes pteronyssinus (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti e1 Chat (squames) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti e3 Cheval (poils et squames) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti e5 Chien (squames) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti e82 Lapin (épithélium) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti e94 - rFel d 1 Chat (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti e101 - rCan f 1 Chien (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti e228 - rFel d 4 Chat (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f1 Blanc d'oeuf | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f2 Lait de vache | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f3 Morue (Cabillaud) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |

| BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| IgE spécifiques anti f4 Blé (Froment) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f10 Sésame (graines) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f13 Arachide | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f14 Soja (graines) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f17 Noisette | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f20 Amande | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f24 Crevette | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f49 Pomme | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f75 Jaune d’œuf | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f76 - nBos d4 Alpha Lactalbumine (protéines de lait de vache) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f77 - nBos d5 Bêta Lactalbumine (protéines de lait de vache) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f78- nBos d8 Caséine (protéines de lait de vache) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f84 Kiwi | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f85 Céleri | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f92 Banane | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f202 Noix de cajou | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f203 Pistache | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |

| BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| IgE spécifiques anti f232 - nGal d2 Ovoalbumine | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f233 - nGal d1 Ovomucoïde | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f245 Oeuf entier | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f256 Noix | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f351 - rPen a 1 Crevette (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f352 - rAra h 8 Arachide (recombinant, protéine de stockage) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f422 - rAra h 1 Arachide (recombinant, protéine de stockage) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f423- rAra h 2 Arachide (recombinant, protéine de stockage) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f424 - rAra h 3 Arachide (recombinant, protéine de stockage) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f425 - rCor a 8 Noisette (recombinant, LTP) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f427 - rAra h 9 Arachide (recombinant, protéine de stockage) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f428 - rCor a 1 Noisette (recombinant, PR-10) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f430 - rAct d 8 Kiwi (recombinant, PR-10) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f434 - rMal d1 Pomme (recombinant, PR-10) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f435 - rMal d3 Pomme (recombinant, LTP) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f439 - rCor a14 Noisette (recombinant, protéine de stockage) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti f440 - rCor a 9 Noisette (recombinant, protéine de stockage) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |

| BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| IgE spécifiques anti f447 - rAra h 6 Arachide (recombinant, protéine de stockage) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti fx5 (blanc d'oeuf, lait de vache, poisson, arachide, soja, blé) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti fx24 (noisette, crevette, kiwi, banane) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti fx25 (sésame, levure de bière, ail, céleri) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti fx26 (blanc d'oeuf, lait de vache, arachide, moutarde) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti fx27 (poisson, noisette, soja, blé) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti fx28 (crevette, kiwi, boeuf, sésame) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti g3 Dactyle pelotonné | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti g6 Phléole | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti g213 - rPhl p 1-5b Phléole (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti g214 - rPhl p 7-12 Phléole (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti i6 Blatte germanique | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti k82 Latex | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti m3 Aspergillus fumigatus | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti m6 Alternaria alternata | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t3 Bouleau | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t7 Chêne | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |

| BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| IgE spécifiques anti t9 Olivier | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t11 Platane | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t14 Peuplier | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t15 Frêne | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t23 Cyprès | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t215 - rBet v 1 Bouleau (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t221 - rBet v 2-4 Bouleau (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti t224 - rOle e 1 Olivier (recombinant) | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques anti w6 Armoise | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques phadiatop | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE spécifiques phadiatop nourrisson | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |
| IgE totales | Sang et dérivés | Méthode immunofluorescence - Automate THERMO SCIENTIFIC PHADIA 1000 | MOP-ALL-002-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| HIV (sérologie) | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Hépatite C : HCV (sérologie) | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Rubéole IgG (sérologie) | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Toxoplasmose IgG (sérologie) | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |
| Toxoplasmose IgM (sérologie) | Sang et dérivés | Méthode sandwich - Automate ROCHE C8000 EEE | MOP-IMM-001-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Adénovirus | Selles | Test unitaire simple - Méthode immuno-chromatographique - Technique manuelle | MOP-BAC-021-WFL | |
| Rotavirus | Selles | Test unitaire simple - Méthode immuno-chromatographique - Technique manuelle | MOP-BAC-021-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Chlamydiae | Écouvillons endocervicaux, vaginaux, oropharyngés, anorectaux et cervicaux | Méthode PCR - Automate ROCHE 6800 | MOP-BMO-002-WFL | |
| Chlamydiae | Urines | Méthode PCR - Automate ROCHE 6800 | MOP-BMO-002-WFL | |
| Clostridium difficile | Selles | Méthode PCR - Automate CEPHEID GENEXPERT | MOP-BAC-019-WFL | |
| Gonocoques | Urines | Méthode PCR - Automate ROCHE 6800 | MOP-BMO-002-WFL | |
| Gonocoques | Écouvillons endocervicaux, vaginaux, oropharyngés, anorectaux et cervicaux | Méthode PCR - Automate ROCHE 6800 | MOP-BMO-002-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Hémoculture | Hémoculture | Coloration de Gram - Automate ELITECH AEROSPRAY n°1 - Technique manuelle | MOP-BAC-007-WFL<br>MOP-BAC-050-WFL | |
| Parasitologie des selles | Selles | Méthode manuelle - Lecture au microscope optique | MOP-PMY-001-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Coloration de Gram - Automate ELITECH AEROSPRAY n°1 - Technique manuelle | MOP-BAC-007-WFL<br>MOP-BAC-050-WFL<br>MOP-BAC-029-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Coloration de Gram - Automate ELITECH AEROSPRAY n°1 - Technique manuelle | MOP-BAC-007-WFL<br>MOP-BAC-050-WFL<br>MOP-BAC-025-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Coloration de Gram - Automate ELITECH AEROSPRAY n°1 - Technique manuelle | MOP-BAC-007-WFL<br>MOP-BAC-050-WFL<br>MOP-BAC-023-WFL<br>MOP-BAC-039-WFL<br>MOP-BAC-017-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Coloration de Gram - Automate ELITECH AEROSPRAY n°1 - Technique manuelle | MOP-BAC-007-WFL<br>MOP-BAC-050-WFL<br>MOP-BAC-051-WFL | |
| Urine | Urine | Cytologie - Méthode de fluoro-cytométrie de flux - Automate SYSMEX UF 4000 n°1 | MOP-BAC-058-WFL | |
| Urine | Urine | Cytologie - Méthode de fluoro-cytométrie de flux - Automate SYSMEX UF 4000 n°2 | MOP-BAC-058-WFL | |
| Urine | Urine | Cytologie - Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-BAC-003-WFL | |
| Urine | Urine | Cytologie - Analyse numérique - Automate SYSMEX UD 10 | MOP-BAC-058-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Hémoculture | Sang et dérivés | Détection de croissance - Automate BB BACTEC FX 40 n°1 | MOP-BAC-015-WFL | |
| Hémoculture | Sang et dérivés | Détection de croissance - Automate BB BACTEC FX 40 n°2 | MOP-BAC-015-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Examen mycologique | Squames, cheveux, ongles | Examen direct - Lecture au microscope - Technique manuelle | MOP-PMY-002-WFL | |
| Examen mycologique | Squames, cheveux, ongles | Ensemencement manuel - Technique manuelle | MOP-PMY-002-WFL | |
| Examen mycologique | Squames, cheveux, ongles | Lecture macroscopique - Technique manuelle | MOP-PMY-003-WFL | |
| Examen mycologique | Squames, cheveux, ongles | Lecture microscopique - Technique manuelle | MOP-PMY-003-WFL | |
| Examen mycologique | Squames, cheveux, ongles | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL<br>MOP-BAC-032-WFL | |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Identification rapide (oxydase, catalase, urée indole, céfinase, test à l'optochine, identification Staphylococcus aureus, identification Salmonella et identification Shigella) - Méthode détection, de mise en évidence d'enzyme - Technique manuelle | MOP-BAC-009-WFL<br>MOP-BAC-032-WFL | |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Identification - Gélose chromogène et/ou sélective et/ou enrichie - Technique manuelle | MOP-BAC-032-WFL | |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Numération de germes - Détection de croissance - Technique manuelle | MOP-BAC-032-WFL | |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Ensemencement - Technique manuelle | MOP-BAC-031-WFL | |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Ensemencement - Automate BIOMERIEUX WASP | MOP-BAC-059-WFL<br>MOP-BAC-031-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Identification rapide (oxydase, catalase, urée indole, céfinase, test à l'optochine, identification Staphylococcus aureus, identification Salmonella et identification Shigella) - Méthode détection, de mise en évidence d'enzyme - Technique manuelle | MOP-BAC-009-WFL<br>MOP-BAC-053-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Ensemencement - Technique manuelle | MOP-BAC-053-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Numération de germes - Détection de croissance - Technique manuelle | MOP-BAC-053-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Identification - Gélose chromogène et/ou sélective et/ou enrichie - Technique manuelle | MOP-BAC-053-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL<br>MOP-BAC-053-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Identification rapide (oxydase, catalase, urée indole, céfinase, test à l'optochine, identification Staphylococcus aureus, identification Salmonella et identification Shigella) - Méthode détection, de mise en évidence d'enzyme - Technique manuelle | MOP-BAC-009-WFL<br>MOP-BAC-030-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL<br>MOP-BAC-030-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Ensemencement - Technique manuelle | MOP-BAC-029-WFL | |

| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse**<br>***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique**<br>***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode**<br>***Principle of the method*** | **Référence de la méthode**<br>***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**<br>***Remarks*** |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Identification - Gélose chromogène et/ou sélective et/ou enrichie - Technique manuelle | MOP-BAC-030-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Numération de germes - Détection de croissance - Technique manuelle | MOP-BAC-030-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Ensemencement - Automate BIOMERIEUX WASP | MOP-BAC-059-WFL<br>MOP-BAC-029-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL<br>MOP-BAC-026-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Identification rapide (oxydase, catalase, urée indole, céfinase, test à l'optochine, identification Staphylococcus aureus, identification Salmonella et identification Shigella) - Méthode détection, de mise en évidence d'enzyme - Technique manuelle | MOP-BAC-009-WFL<br>MOP-BAC-026-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Numération de germes - Détection de croissance - Technique manuelle | MOP-BAC-026-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Identification - Gélose chromogène et/ou sélective et/ou enrichie - Technique manuelle | MOP-BAC-026-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Ensemencement - Technique manuelle | MOP-BAC-025-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Ensemencement - Automate BIOMERIEUX WASP | MOP-BAC-059-WFL<br>MOP-BAC-025-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Identification rapide (oxydase, catalase, urée indole, céfinase, test à l'optochine, identification Staphylococcus aureus, identification Salmonella et identification Shigella) - Méthode détection, de mise en évidence d'enzyme - Technique manuelle | MOP-BAC-009-WFL<br>MOP-BAC-025-WFL<br>MOP-BAC-040-WFL<br>MOP-BAC-017-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL<br>MOP-BAC-025-WFL<br>MOP-BAC-040-WFL<br>MOP-BAC-017-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Ensemencement - Automate BIOMERIEUX WASP | MOP-BAC-059-WFL<br>MOP-BAC-039-WFL<br>MOP-BAC-017-WFL<br>MOP-BAC-024-WFL | |

| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Identification - Gélose chromogène et/ou sélective et/ou enrichie - Technique manuelle | MOP-BAC-025-WFL<br>MOP-BAC-040-WFL<br>MOP-BAC-017-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Numération de germes - Détection de croissance - Technique manuelle | MOP-BAC-025-WFL<br>MOP-BAC-040-WFL<br>MOP-BAC-017-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Ensemencement - Technique manuelle | MOP-BAC-024-WFL<br>MOP-BAC-039-WFL<br>MOP-BAC-017-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL<br>MOP-BAC-052-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Ensemencement - Technique manuelle | MOP-BAC-051-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Numération de germes - Détection de croissance - Technique manuelle | MOP-BAC-052-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Identification - Gélose chromogène et/ou sélective et/ou enrichie - Technique manuelle | MOP-BAC-052-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Identification rapide (oxydase, catalase, urée indole, céfinase, test à l'optochine, identification Staphylococcus aureus, identification Salmonella et identification Shigella) - Méthode détection, de mise en évidence d'enzyme - Technique manuelle | MOP-BAC-009-WFL<br>MOP-BAC-052-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Ensemencement - Automate BIOMERIEUX WASP | MOP-BAC-059-WF<br>MOP-BAC-014-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Ensemencement - Technique manuelle | MOP-BAC-014-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Numération de germes - Détection de croissance - Technique manuelle | MOP-BAC-014-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Identification - Gélose chromogène et/ou sélective et/ou enrichie - Technique manuelle | MOP-BAC-014-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Identification rapide (oxydase, catalase, urée indole, céfinase, test à l'optochine, identification Staphylococcus aureus, identification Salmonella et identification Shigella) - Méthode détection, de mise en évidence d'enzyme - Technique manuelle | MOP-BAC-009-WFL<br>MOP-BAC-014-WFL | |

| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL<br>MOP-BAC-014-WFL | |
| Urine | Urine | Ensemencement - Technique manuelle | MOP-BAC-003-WFL | |
| Urine | Urine | Identification par spectrométrie de masse - Automate BIOMERIEUX VITEK MS | MOP-BAC-055-WFL<br>MOP-BAC-003-WFL | |
| Urine | Urine | Identification rapide (oxydase, catalase, urée indole, céfinase, test à l'optochine, identification Staphylococcus aureus, identification Salmonella et identification Shigella) - Méthode détection, de mise en évidence d'enzyme - Technique manuelle | MOP-BAC-009-WFL<br>MOP-BAC-003-WFL | |
| Urine | Urine | Identification - Gélose chromogène et/ou sélective et/ou enrichie - Technique manuelle | MOP-BAC-003-WFL | |
| Urine | Urine | Numération de germes - Détection de croissance - Technique manuelle | MOP-BAC-003-WFL | |
| Urine | Urine | Ensemencement - Automate BIOMERIEUX WASP | MOP-BAC-059-WFL<br>MOP-BAC-003-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 XL n°2 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Méthode de diffusion - Disques antibiotiques - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Méthode de diffusion - E-Tests - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Cathéter, chambre, dispositif implantable | Cathéter, chambre, dispositif implantable | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 60 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 XL n°2 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 60 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Méthode de diffusion - E-Tests - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Hémoculture | Hémoculture | Méthode de diffusion - Disques antibiotiques - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Méthode de diffusion - Disques antibiotiques - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 XL n°2 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Méthode de diffusion - E-Tests - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Plaie superficielle | Plaie superficielle | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 60 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 XL n°2 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Méthode de diffusion - E-Tests - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Méthode de diffusion - Disques antibiotiques - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |

| BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Prélèvement génital (vaginal, vulvaire, urètre), stérilet | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 60 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Méthode de diffusion - Disques antibiotiques - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 XL n°2 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Méthode de diffusion - E-Tests - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Prélèvement ORL (gorge, nez, oreille), oculaire, lingual, buccal | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 60 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Méthode de diffusion - Disques antibiotiques - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 XL n°2 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 60 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Prélèvement périnatal (gastrique, placenta), liquide amniotique | Méthode de diffusion - E-Tests - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 XL n°2 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 60 | MOP-BAC-001-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Méthode de diffusion - E-Tests - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Recherche de bactéries nommément désignée (BACNO) | Prélèvement biologique d'origine humaine | Méthode de diffusion - Disques antibiotiques - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Urine | Urine | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 60 | MOP-BAC-001-WFL | |

| BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Urine | Urine | Méthode de diffusion - Disques antibiotiques - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Urine | Urine | Méthode de diffusion - E-Tests - Technique manuelle | MOP-BAC-005-WFL | |
| Urine | Urine | Méthode cinétique - Automate BIOMERIEUX VITEK 2 XL n°2 | MOP-BAC-001-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Paludisme | Sang et dérivés | Test unitaire simple - Méthode immuno-chromatographique - Technique manuelle | MOP-HEM-006-WFL | |
| Paludisme | Sang et dérivés | Lecture microscopique du frottis - Technique manuelle | MOP-HEM-006-WFL | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse**<br>***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique**<br>***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode**<br>***Principle of the method*** | **Référence de la méthode**<br>***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**<br>***Remarks*** |
| Agglutinats | Sperme | Lecture au microscope optique<br>- Méthode manuelle | MOP-SPE-003 | |
| Concentration des spermatozoïdes et des cellules rondes | Sperme | Lecture au microscope optique - Technique manuelle | MOP-SPE-010 | |
| Mobilité | Sperme | Lecture au microscope optique<br>- Méthode manuelle | MOP-SPE-003 | |
| pH | Sperme | Test unitaire simple<br>- Bandelette colorimétrique<br>- Méthode manuelle | MOP-SPE-003 | |

**Site Laboratoire Synlab HDF - Site Wasquehal - Flandre :**

| BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| Spermocytogramme | Sperme | Lecture au microscope optique<br>- Méthode manuelle | MOP-SPE-003 | |