Portée détaillée v.1 de l'attestation N° 8-4170

Detailed scope v.1 of the attestation N° 8-4170
Date de publication / Publish date: 14/06/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE

Site INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
25-OH vitamine D3	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-018 V1	
ACE	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-009 V2	
Acide lactique	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : colorimétrie	MOP-MATEQ-001 V1	
Acide urique	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatifAnalyseur fermé : Horiba Pentra C400Principe général :Détermination enzymatique	MOP-MATEQ-001 V1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AFP	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-008 V2	
ALAT	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test UV optimisé (IFCC)	MOP-MATEQ-001 V1	
Albuminémie	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test colorimétrique	MOP-MATEQ-001 V1	
ASAT	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test UV optimisé (IFCC)	MOP-MATEQ-001 V1	
Beta HCG	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-005 V1	
Bilirubine conjuguée	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatifAnalyseur fermé : Horiba Pentra C400Principe général :Test photométrique	MOP-MATEQ-001 V1	
Bilirubine totale	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test photométrique cinétique	MOP-MATEQ-001 V1	
CA 15-3	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-017 V1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CA 19-9	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-016 V1	
CA 72-4	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3	Ajout de l'analyse sur la portée BM BB01 en Novembre 2022
CA 125	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-015 V1	
Calcium	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : colorimétrie	MOP-MATEQ-001 V1	
Cholestérol total	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test enzymatique photométrique	MOP-MATEQ-001 V1	
Cortisol	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatifAnalyseur fermé : Elecsys e411Principe général :électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-002 V2	
CPK	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Immunoturbidimétrie	MOP-MATEQ-001 V1	
CRP	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Immunoturbidimétrie	MOP-MATEQ-001 V1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Créatinine	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Méthode de Jaffé	MOP-MATEQ-001 V1	
Ferritine	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-010 V2	
Fer sérique	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test photométrique	MOP-MATEQ-001 V1	
FSH	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-004 V2	
Gamma Glutamyl Transférase	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test photométrique cinétique	MOP-MATEQ-001 V1	
Glycémie	Plasma prélevé sur tube hépariné (gris)	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test colorimétrique	MOP-MATEQ-001 V1	
HDL	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Dosage enzymatique	MOP-MATEQ-001 V1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Immunoglobulines E totales	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-014 V1	
LDH	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : colorimétrie	MOP-MATEQ-001 V1	
LH	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-004 V2	
Lipase	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : colorimétrie	MOP-MATEQ-001 V1	
Magnesium	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : colorimétrie	MOP-MATEQ-001 V1	
Oestradiol	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-002 V2	
PAL	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test photométrique cinétique	MOP-MATEQ-001 V1	
Progestérone	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-003 V2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Prolactine	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-006 V2	
Protéines totales	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Test colorimétrique	MOP-MATEQ-001 V1	
PSA libre	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-0012 V1	
PSA total	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-012 V1	
T3L	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-007 V1	
T4L	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-007 V1	
Transferrine	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Immunoturbidimétrie	MOP-MATEQ-001 V1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Triglycérides	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Détermination enzymatique	MOP-MATEQ-001 V1	
TSH	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-007 V1	
Urée	Plasma prélevé sur tube hépariné	Méthode de type quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra C400 Principe général : Méthode de Jaffé	MOP-MATEQ-001 V1	
Vitamine B9	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-011 V1	
Vitamine B12	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSB-013 V1	

Site INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
NFP	Sang total prélevé sur EDTA	Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif Analyseur fermé : Horiba Pentra 80 XL Principe général : Impédancemétrie, photométrie, absorbance, calcul, mesure	MOP-MATEQ-003 V1	

Site INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CMV (IgG)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-013 V1	
CMV (IgM)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-013 V1	
HIV 1+2 (Test de dépistage combiné Ag-Ac)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-004 V1	
Hépatite A (IgM)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-008 V1	
Hépatite A (Ig totales)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-007 V1	Changement de réactif en Janvier 2022
Hépatite B : Anticorps anti-HBc Totaux	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-009 V1	
Hépatite B : Anticorps anti-Hbe	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-009 V1	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hépatite B : Anticorps anti-HBs	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-009 V1	
Hépatite B : Antigène Hbe	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-009 V1	
Hépatite B : Antigène HBs	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-009 V1	
Hépatite B : IgM anti HBc	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-009 V1	
Hépatite C : Sérologie	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-010 V3	
Rubéole (IgG)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-011 V1	
Rubéole (IgM)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-011 V1	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SYPHILIS	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-016 V2	
SYPHILIS	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode manuelle de type quantitatif Principe général : Méthode non tréponémique	MOP-BSS-003 V4	Changement de réactif en Janvier 2022
Toxoplasmose (IgG)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-012 V2	
Toxoplasmose (IgM)	Sérum prélevé sur tube sec	Méthode immunologique de type quantitatif Analyseur fermé : Elecsys e411 Principe général : électrochimiluminescence ECLIA	MOP-MATEQ-006 V3 MOP-BSS-012 V2	

Site INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
GeneXpert Clostridium Détection par RT-PCR des toxines de Clostridium difficile	Prélèvement de selles	Méthode automatisé de type qualitatif Analyseur fermé : GeneXpert® System de Cepheid	MOP-PBM-037	Ajout de l'analyse sur la portée BM MG05 en Novembre 2022
GeneXpert COVID-19 Détection par RT-PCR de SARS-CoV-2	Prélèvement naso-pharyngé	Méthode automatisé de type qualitatif Analyseur fermé : GeneXpert® System de Cepheid	MOP-PBM-035	Ajout de l'analyse sur la portée BM MG05 en Novembre 2022
GeneXpert COVID-19 / Grippe / RSV Détection par RT-PCR de SARS-CoV-2, Flu A, Flu B et RSV	Prélèvement naso-pharyngé	Méthode automatisé de type qualitatif Analyseur fermé : GeneXpert® System de Cepheid	MOP-PBM-038	Ajout de l'analyse sur la portée BM MG05 en Novembre 2022
GeneXpert CT/NG Détection par RT-PCR de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae	Prélèvement sur écouvillon ou urines	Méthode automatisé de type qualitatif Analyseur fermé : GeneXpert® System de Cepheid	MOP-PBM-036	Ajout de l'analyse sur la portée BM MG05 en Novembre 2022
GeneXpert hrHPV Détection par RT-PCR des Human Papillomavirus (HPV) à haut risque oncogène	Prélèvement sur écouvillon	Méthode automatisé de type qualitatif Analyseur fermé : GeneXpert® System de Cepheid	MOP-PBM-040	Ajout de l'analyse sur la portée BM MG05 en Novembre 2022
GeneXpert MTB/RIF UltraDétection par RT-PCR de M. tuberculosis et de la résistance à la Rifampicine	GeneXpert MTB/RIF UltraDétection par RT-PCR de M. tuberculosis et de la résistance à la Rifampicine	Méthode automatisé de type qualitatifAnalyseur fermé : GeneXpert® System de CepheidPrincipe général : Détection d'ADN du Mycobacterium tuberculosis et de mutations du gène rpoB associées à une résistance à la rifampicine par PCR semi-quantitativenichée en temps réel	MOP-MATEQ-008 V2 MOP-MTB-015 V3	

Site INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen direct pour la recherche de BAAR	Prélèvements pulmonaires et prélèvements extrapulmonaires (exclus sang et écouvillon)	Méthode manuelle de type qualitatif Principe général : identification des bacilles acido-alcolo-résistants après coloration par microscopie optique/fluorescent (coloration de Ziehl-Neelsen et auramine)	MOP-MTB-002 V2 MOP-MTB-003 V2	