



Comité Français d'Accréditation
52, rue Jacques Hillairet 75012 Paris
SIRET : 397 897 487 00031
Téléphone : +33 (0)1.44.68.82.20
Site internet : www.cofrac.fr

Attestation d'accréditation
Accreditation certificate

N° 1-10085
Rev. 0

Bénéficiaire / Beneficiary: VERRERIE ARC 1825

Opérant sous le nom / Operating as: LABORATOIRE VERRERIE ARC 1825

Identifiant légal / *Legal identifier*: N° 998943419

Adresse / *Address*: 104 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 62510, ARQUES, France

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que l'organisme satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017** et aux règles d'application du Cofrac pour son activité Essai / Analyse, pour les activités et sites précisées dans l'annexe technique ci-après, à l'exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). / *The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that the body fulfils the requirements of the standard NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 and Cofrac's application rules for its activity of Testing, for the activities and locations described in the following technical annex, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current version of which is available on Cofrac's website (www.cofrac.fr).*

Le Cofrac est signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'European co-operation for Accreditation (EA) pour les activités objets de la présente attestation. / *Cofrac is signatory of the European Co-operation for Accreditation (EA) multilateral agreement for the activities covered by this certificate.*

Cette version de l'attestation remplace toute version précédemment émise / *This version of the certificate supersedes all previously issued versions.*
Seul le texte en français engage la responsabilité du Cofrac / *Cofrac's liability applies only on the French text.*

Date de prise d'effet / *Valid from*: **28/05/2026**
Date de fin de validité / *Valid until*: **30/09/2026**

Approuvé par / *Approved by*:

DocuSigned by:
Sofia KOBBI ABIL
81E5B0ECBF63444...

L'accréditation peut être retirée, suspendue ou sa portée modifiée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). / *The accreditation can be withdrawn, suspended or its scope modified at any time. For a proper use the scope of accreditation and its validity should be checked on Cofrac's website (www.cofrac.fr).*

Annexe technique / Technical annex

AGROALIMENTAIRE / *FOOD AND FOOD PRODUCTS*

Sites intervenant dans le cadre de l'accréditation de l'organisme / *Locations included in the organisation's accreditation:*

Désignation	Adresse complète
LABORATOIRE VERRERIE ARC 1825	104 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 62510, ARQUES, France

AGROALIMENTAIRE / MATERIAUX AU CONTACT DES ALIMENTS / Essais physiques / (Essais et analyses des matériaux et emballages au contact des aliments – 79)				
Code	Objet	Caractéristiques mesurées ou recherchées	Principe de la méthode	Référence de la méthode
RFV5	Objets en verre ou en céramique	Plomb Cadmium	Préparation : extraction dans l'acide acétique 4% Analyse : spectrométrie d'absorption atomique flamme	ISO 7086-1 et 2 NF EN 1388-1 et 2 ISO 6486 -1 et 2 ASTM C 927-80 ASTM C-738-94 Dir. Europ. 84/500 CEE du 15/10/1984 et JOCE L277 du 20/10/84 modifiée par Dir. 2005/31/CE de la commission du 29/04/2005 Fiche DGCCRF MCDA n° 2 du 01/05/2016

FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

La liste détaillée des prestations réalisées par l'organisme est disponible sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr) ou directement auprès de l'organisme / The detailed list of services provided by the body is available on Cofrac's website (www.cofrac.fr) or directly from the body.