

Section Laboratoires

**ATTESTATION D'ACCREDITATION**  
**ACCREDITATION CERTIFICATE**  
**N° 1-6026 rév. 5**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE**  
N° SIREN : 183300052

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO 17034 : 2016**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of in :*

**PMR-AGROALIMENTAIRE / BOISSONS**  
*PMR-FOOD AND FOOD PRODUCTS / BEVERAGES*

réalisées par / *performed by :*

**SERVICE VIN ET VIGNE**  
**39, rue Michel Montaigne**  
**BP 115**  
**33295 BLANQUEFORT CEDEX**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe  
*and precisely described in the attached technical appendix*

Date de prise d'effet / *granting date* : **08/07/2020**  
Date de fin de validité / *expiry date* : **31/01/2021**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*  
La Responsable du Pôle Biologie-Agroalimentaire,  
*Pole manager - Biology-Agri-food,*

**Safaa KOBBI ABIL**

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.  
*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-6026 Rév 4.  
*This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-6026 [Rév 4](#).*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21      Siret : 397 879 487 00031 <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a>
--

## ANNEXE TECHNIQUE

### à l'attestation N° 1-6026 rév. 5

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**SERVICE VIN ET VIGNE**  
**39, rue Michel Montaigne**  
**BP 115**  
**33295 BLANQUEFORT CEDEX**

Dans son unité :

**- PMR TITRIVIN**

Elle porte sur les activités suivantes :

#### Portée fixe

PMR – AGROALIMENTAIRE / BOISSONS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES				
Matériaux / Matrice	Valeur de propriété / Caractéristique	Domaine de mesure	Incertitude de mesure élargie	Méthode de caractérisation
Vin	Titre alcoométrique volumique	8 à 13% vol	0,04 % vol	Étude d'homogénéité et de stabilité par un laboratoire accrédité ISO 17025. Caractérisation par application d'une ou plusieurs méthodes d'exactitude démontrable appliquées par un réseau de laboratoires accrédité ISO 17025.  Matériaux de références certifiés
		13 à 16 % vol	0,05 % vol	
Vin	Glucose + Fructose	0,5 à 1 g/L	5%	
		1,0 à 10 g/L	3%	
Vin	pH	2,9 et 4	0,02	
Vin	Acide acétique	0,2 à 0,6 g/L	0,03 g/l	
		0,6 à 1,3 g/L	0,05 g/l	
Vin	Acide L-malique	0,1 à 0,5 g/L	0,03 g/l	
		0,5 à 4,0 g/L	5%	
Vin	Masse Volumique	0,989 à 1,01 g/cm <sup>3</sup>	0,00004 g/cm <sup>3</sup>	
Vin	Acide sorbique	90 à 160 mg/L	5%	
Vin	Fer	1 à 5 mg/L	4%	
Vin	Cuivre	0,1 à 0,2 mg/L	0,02 mg/l	
		0,2 à 0,8 mg/L	10 %	
Vin	Acidité Totale	2,3 à 6,5 g/L H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1,5%	
Vin	Acidité Volatile	0,15 à 1,2 g/L H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0,02 g/L H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	

*Portée fixe* : Le producteur de matériaux de référence est accrédité pour produire les matériaux de références définies dans la portée en respectant strictement les caractéristiques mentionnées dans la portée selon les exigences décrites dans le LAB MR REF 08.

# *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)*

Date de prise d'effet : **08/07/2020** Date de fin de validité : **31/01/2021**

Le Responsable d'accréditation  
*The Accreditation Manager*

**Julien SENEZ**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-6026 Rév. 4.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)