

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-6071 rév. 11**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

AUREA
N° SIREN : 391967924

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS - QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS
FOOD AND FOOD PRODUCTS / FERTILIZERS - AGRONOMIC QUALITY OF SOILS

réalisées par / *performed by :*

AUREA
270, avenue de la Pomme de Pin
45160 ARDON

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe, à l'exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

and precisely described in the attached technical appendix, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current version of which is available on our website (www.cofrac.fr).

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr).

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.


Date de prise d'effet / *Valid from* : **11/10/2025**

Date de fin de validité / *Valid until* : **30/06/2026**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

La Responsable du Pôle Biologie-Agroalimentaire,
Pole manager - Biology-Agri-food,

Safaa KOBBI ABIL

DocuSigned by:

81E5B0ECBF63444...

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-6071 Rév 10.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-6071 Rév 10.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 1-6071 rév. 11

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

AUREA
270, avenue de la Pomme de Pin
45160 ARDON

Dans son unité :

- **ARDON**

Elle porte sur les essais et analyses suivants :

Portée flexible FLEX1

AGROALIMENTAIRE / QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (Analyses de terres)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Terres	Préparation *	Séchage Tamisage Broyage	NF ISO 11464
Terres	Détermination de la teneur en carbone total et carbone organique	Combustion sèche	NF ISO 10694

* La préparation de l'échantillon est obligatoirement suivie d'une analyse au sein du laboratoire.

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

Portée fixe

AGROALIMENTAIRE / QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (Analyses de terres)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Terres	Détermination du pH - eau et du pH – KCl	Electrochimie	Méthode interne 37/45-METH-MOP-186
Terres	Calcaire total - évaluation des carbonates	Volumétrie	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-187 (extraction) 37/45-METH-MOP-188 (dosage)
Terres	Détermination de la teneur en cations extractibles par l'acétate d'ammonium : calcium, magnésium, potassium, sodium	Extraction automatisée par agitation à l'acétate d'ammonium Dosage par ICP/AES	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-189 (extraction) 37/45-METH-MOP-190 (dosage)

AGROALIMENTAIRE / QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

(Analyses de terres)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Terres	Détermination de la teneur en bore	Extraction automatisée à l'eau bouillante Dosage par ICP/AES	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-191 (extraction) 37/45-METH-MOP-192 (dosage)
Terres	Détermination de la teneur en carbone organique	Oxydation sulfochromique automatisée et Spectrométrie visible	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-193 (extraction) 37/45-METH-MOP-194 (dosage)
Terres	Détermination de la teneur en oligo-éléments : Cuivre, Fer, Manganèse et Zinc	Extraction automatisée par acétate d'ammonium en présence d'EDTA Dosage par ICP/AES	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-195 (extraction) 37/45-METH-MOP-196 (dosage)
Terres	Détermination de la capacité d'échange cationique (CEC)	Méthode automatisée à l'acétate d'ammonium	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-197 (extraction) 37/45-METH-MOP-198 (dosage)
Terres	Détermination de la capacité d'échange cationique (CEC)	Méthode automatisée au trichlorure de cobaltihexammine	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-199 (extraction) 37/45-METH-MOP-200 (dosage)
Terres	Détermination de la teneur en azote total	Combustion sèche	Méthode interne 37/45-METH-MOP-201
Terres	Détermination de la teneur en mercure	Dosage direct par analyseur élémentaire sur échantillon séché et broyé	Méthode interne 37/45-METH-MOP-202
Terres	Détermination de la teneur en cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc	Mise en solution des éléments traces solubles dans l'eau régale Minéralisation par micro-ondes Dosage par ICP-AES	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-203 (extraction) 37/45-METH-MOP-204 (dosage)
Terres	Détermination de la teneur en cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc	Mise en solution dans l'eau régale Minéralisation par bloc chauffant Dosage par ICP-AES	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-138 (extraction) 37/45-METH-MOP-204 (dosage)
Terres	Détermination de la teneur en phosphore soluble (Méthode Joret-Hébert)	Extraction partielle automatisée par l'oxalate d'ammonium et Spectrométrie visible	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-205 (extraction) 37/45-METH-MOP-206 (dosage)
Terres	Détermination de la teneur en phosphore soluble dans l'hydrogénocarbonate de sodium (Méthode Olsen)	Extraction automatisée à l'hydrogénocarbonate de sodium et Spectrométrie visible	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-207 (extraction) 37/45-METH-MOP-208 (dosage)
Terres	Détermination de la teneur en reliquats azotés : nitrates, nitrites, ammonium	Extraction automatisée au chlorure de potassium et dosage par flux continu	Méthodes internes 37/45-METH-MOP-209 (préparation) 37/45-METH-MOP-210 (humidité) 37/45-METH-MOP-211 (extraction) 37/45-METH-MOP-212 (dosage)

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Portée flexible FLEX1

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Préparation *	Réduction, homogénéisation, tamisage, séchage à 40°C, tri des inertes, broyage	NF U 44-110
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination du pH	Mesure du pH d'une suspension aqueuse (Volume échantillon/volume eau=1/5)	NF EN 13037
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la conductivité électrique	Mesure de la conductivité d'un extrait aqueux (Volume échantillon/volume eau=1/5)	NF EN 13038
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la teneur en matière organique et en cendres	Mesure de la perte de masse suite à combustion	NF EN 13039
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la teneur en : Matière sèche Taux d'humidité	Réduction, homogénéisation, tamisage, séchage et broyage à 2 mm Matière sèche pur étuvage à 105°C	NF EN 13040
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la masse volumique compactée en laboratoire	Réduction, homogénéisation, tamisage, séchage et broyage à 2 mm Masse volumique en cylindre de 1l sous pression définie	NF EN 13040
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la masse volumique apparente sèche, volume d'air, volume d'eau, valeur de rétraction et porosité totale	Mesure de la quantité d'eau résiduelle et du volume de vide d'un échantillon saturé d'eau soumis à une dépression définie (ex 10 cm pour pF1)	NF EN 13041
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Préparation* de l'échantillon pour éléments traces métalliques Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn	Tamisage, broyage et homogénéisation	X 31-150
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la teneur en azote	Méthode Dumas / par combustion	NF EN 13654-2
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la teneur en éléments traces : As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Zn	Minéralisation par micro-ondes à l'eau régale Dosage par ICP/AES	Minéralisation : Méthode interne 37/45-METH-MOP-203** Dosage : NF EN ISO 11885

* La préparation de l'échantillon est obligatoirement suivie d'une analyse au sein du laboratoire.

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

** **Portée Fixe** : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Portée fixe

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES <i>(Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))</i>			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la conductivité électrique	Mesure de la conductivité d'un extrait aqueux avec une seule répétition	Méthode interne 37/45-METH-MOP-213
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la masse volumique compactée en laboratoire	Réduction, homogénéisation, tamisage, séchage et broyage à 2 mm Matière sèche par étuvage à 105°C Masse volumique en cylindre de 1l sous pression définie avec une seule répétition	Méthode interne 37/45-METH-MOP-214
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Détermination de la teneur en mercure	Dosage direct par analyseur élémentaire	Méthode interne 37/45-METH-MOP-202

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **11/10/2025** Date de fin de validité : **30/06/2026**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-6071 Rév. 10.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr